


	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000002	Nombre del punto: RIO GUADIANA ALTO - E.Peñarroya. Centro de presa	Cauce: RIO GUADIANA ALTO
Código de la masa de agua: 20630	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PEÑARROYA	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499567 UTM Y: 4323771 Huso: 30

		ENERO 17-01-2017	FEBRERO 01-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 17-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	100,4	101,5	102,6	108,6	113,9	---	---	106,2	91,8	94,9	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	686	576	553	548	548	---	---	524	566	534	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	10,8	10,9	10,4	10,4	9,2	---	---	8,2	7,3	8,1	---	---
pH (in situ)	pH	8,8	8,1	8,5	9,8	9	---	---	8,9	8,8	9	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	7,6	7,6	11	13	20,3	---	---	24,3	22,6	18,2	---	---
Acenafeno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---
a-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Alaclor	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	148,1	150,4	151,1	151,0	143,2	---	---	128,3	141,5	145,7	---	---
Aldrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Amonio total	mg/L	0,07	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	< 0,05	0,09	0,07	---	---
Antraceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Arsénico	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---
Arsénico	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aspecto	-----	1	1	1	1	1	---	---	1	1	1	---	---
Atraton	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
atrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---
Benceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---



Cauce: RIO GUADIANA ALTO

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PEÑARROYA

Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000002	Nombre del punto: RIO GUADIANA ALTO - E.Peñarroya. Centro de presa	Cauce: RIO GUADIANA ALTO
Código de la masa de agua: 20630	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PEÑARROYA	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499567 UTM Y: 4323771 Huso: 30

		ENERO 17-01-2017	FEBRERO 01-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 17-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE
Cromo (VI)	mg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---
Cryseno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	1,2	2,3	1,2	2,4	2,1	---	---	0,8	1,2	0,9	---	---
Desetilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Diclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Dieldrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	1,1	1,0	< 1,0	1,9	1,3	---	---	2,9	2,4	2,9	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	---	---	< 20	< 20	< 20	---	---
Dureza total	mg/L	244,5	236,7	251,3	246,4	233,2	---	---	218,8	230,5	234,6	---	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Estroncio	mg/L	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---	---	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---	---
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fluoreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000002	Nombre del punto: RIO GUADIANA ALTO - E.Peñarroya. Centro de presa	Cauce: RIO GUADIANA ALTO
Código de la masa de agua: 20630	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PEÑARROYA	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499567 UTM Y: 4323771 Huso: 30

		ENERO 17-01-2017	FEBRERO 01-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 17-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE
Fluoruros	mg/L	< 0,10	< 0,10	0,10	0,12	< 0,10	---	---	0,11	0,12	0,11	---	---
Fosfatos	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Glifosato	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Imazalil	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Isodrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Isoproturon	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Magnesio	mg/L	22,6600	21,7300	22,5900	22,1100	21,3300	---	---	22,8200	23,9700	23,1000	---	---
Malatión	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Manganeso	µg/L	< 2,000	---	< 2,000	< 2,000	2,277	---	---	< 2,000	2,023	2,705	---	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Mercurio	mg/L	< 0,000050	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Metolaclor	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Molinate	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
m,p-xileno	µg/L	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	---	---	< 2,00	< 2,00	< 5,00	---	---
MTBE	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000002	Nombre del punto: RIO GUADIANA ALTO - E.Peñarroya. Centro de presa	Cauce: RIO GUADIANA ALTO
Código de la masa de agua: 20630	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PEÑARROYA	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499567 UTM Y: 4323771 Huso: 30

		ENERO 17-01-2017	FEBRERO 01-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 17-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE
Naftaleno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Níquel	µg/L	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---	< 5,000	< 5,000	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Nitratos	mg/L	6,6	7,1	6,8	7,2	7,1	---	---	5,4	3,3	2,7	---	---
Olor	-----	0	0	0	0	0	---	---	0	0	0	---	---
Oxifluorfen	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	10,5	12,4	10,9	10,7	10,1	---	---	8,9	8,6	8,9	---	---
o-xileno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
PCB 101	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 118	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 138	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 153	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 180	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 28	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 52	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
pH	pH	8,1	8,3	8,1	8,1	8,1	---	---	8,3	8,1	8,1	---	---
Pireno	µg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,020	< 0,020	---	---
Plomo	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---
Plomo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	1,9580	1,9840	2,0870	2,1160	2,1090	---	---	1,9590	2,4110	2,6810	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Prometon	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Prometrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Propazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Selenio	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	1,505	1,336	< 1,000	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000002	Nombre del punto: RIO GUADIANA ALTO - E.Peñarroya. Centro de presa	Cauce: RIO GUADIANA ALTO
Código de la masa de agua: 20630	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PEÑARROYA	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499567 UTM Y: 4323771 Huso: 30

		ENERO 17-01-2017	FEBRERO 01-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 17-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE
Selenio	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	2,8800	2,6390	2,1650	2,0680	1,1340	---	---	1,2750	2,4990	3,1060	---	---
Simazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	22,6800	21,4400	22,2700	21,9800	21,5800	---	---	23,8100	25,6900	22,6700	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10,0	< 10,0	< 10,0	---	---	< 10,0	< 10,0	< 10,0	---	---
Sulfatos	mg/L	89,4	90,0	88,2	88,5	90,8	---	---	95,6	92,5	94,4	---	---
Terbutilazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Terbutrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Tricloroetileno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---