



Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000003	Nombre del punto: RIO AZUER - R. Azuer - Ctra. Infantes-Carrizosa	Cauce: RIO AZUER
Código de la masa de agua: 13482	Nombre de la masa de agua: RIO AZUER I	
Localidad: Montiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499882 UTM Y: 4296690 Huso: 30

		ENERO 17-01-2017	FEBRERO 01-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 17-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE
Color	mg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	1058	1064	1084	1002	1014	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	1,2	2,1	1,1	1,9	0,9	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	703,0	693,1	724,6	659,4	656,7	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	2,7810	2,8410	2,9780	2,4510	2,6750	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	0,28	0,25	0,30	0,29	0,26	---	---	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	61,1600	59,4200	64,4000	56,1000	58,0500	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	µg/L	11,830	---	7,630	12,080	6,116	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	< 0,000050	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	9,8	9,4	8,0	7,8	6,0	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	11,1	12,9	10,9	11,2	9,4	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	2,9890	2,9720	3,1800	2,9960	3,2370	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000003	Nombre del punto: RIO AZUER - R. Azuer - Ctra. Infantes-Carrizosa	Cauce: RIO AZUER
Código de la masa de agua: 13482	Nombre de la masa de agua: RIO AZUER I	
Localidad: Montiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499882 UTM Y: 4296690 Huso: 30

		ENERO 17-01-2017	FEBRERO 01-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 17-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE
Selenio	µg/L	1,755	---	2,230	1,542	1,366	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	13,3500	11,8600	7,9000	7,3890	10,8000	---	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	18,1400	17,2500	18,5900	17,0800	17,8600	---	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10,0	< 10,0	< 10,0	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	425,5	428,6	438,3	380,6	395,0	---	---	---	---	---	---	---