


	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000118	Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Cabezas Rubias	Cauce: RIVERA DE MOLINOS
Código de la masa de agua: 13351	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE MALAGON	
Localidad: Cabezas Rubias	Provincia: Huelva	UTM X: 665577 UTM Y: 4180235 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2017	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	109,5	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	236	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	9,3	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	7,2	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	20,5	---	---	---	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	49,0	---	---	---	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	3,729	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---




Cauce: RIVERA DE MOLINOS

Nombre de la masa de agua: RIVERA DE MALAGON

Huso: 29

[illegible]



Código: GN00000118	Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Cabezas Rubias	Cauce: RIVERA DE MOLINOS
---------------------------	---	---------------------------------

Código de la masa de agua: 13351 **Nombre de la masa de agua:** RIVERA DE MALAGON

Código: GN00000118	Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Cabezas Rubias	Cauce: RIVERA DE MOLINOS
---------------------------	---	---------------------------------

Código de la masa de agua: 13351 **Nombre de la masa de agua:** RIVERA DE MALAGON

Código: GN00000118	Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Cabezas Rubias	Cauce: RIVERA DE MOLINOS
---------------------------	---	---------------------------------

Localidad: Cabezas Rubias	Provincia: Huelva	UTM X: 665577	UTM Y: 4180235	Huso: 29
----------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Cabezas Rubias	Provincia: Huelva	UTM X: 665577	UTM Y: 4180235	Huso: 29
----------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Cabezas Rubias	Provincia: Huelva	UTM X: 665577	UTM Y: 4180235	Huso: 29
----------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Cabezas Rubias	Provincia: Huelva	UTM X: 665577	UTM Y: 4180235	Huso: 29
----------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Cabezas Rubias	Provincia: Huelva	UTM X: 665577	UTM Y: 4180235	Huso: 29
----------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000118	Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Cabezas Rubias	Cauce: RIVERA DE MOLINOS
Código de la masa de agua: 13351	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE MALAGON	
Localidad: Cabezas Rubias	Provincia: Huelva	UTM X: 665577 UTM Y: 4180235 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2017	DICIEMBRE
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	1,0160	---	---	---	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	10,9300	---	---	---	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	0,2927	---	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	---	---	---	---	6,761	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---	---	---	---
Olor	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000118	Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Cabezas Rubias	Cauce: RIVERA DE MOLINOS
Código de la masa de agua: 13351	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE MALAGON	
Localidad: Cabezas Rubias	Provincia: Huelva	UTM X: 665577 UTM Y: 4180235 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2017	DICIEMBRE
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	2,6340	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	6,1740	---	---	---	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	20,1100	---	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	< 10,0	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	13,8	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 15-12-2017

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000118	Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Cabezas Rubias	Cauce: RIVERA DE MOLINOS
Código de la masa de agua: 13351	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE MALAGON	
Localidad: Cabezas Rubias	Provincia: Huelva	UTM X: 665577 UTM Y: 4180235 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 09-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2017	DICIEMBRE
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---