

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 07-02-2017	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 08-08-2017	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	80,2	---	---	---	---	---	69,4	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	338	---	---	---	---	---	312	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	8,2	---	---	---	---	---	5,9	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	6,7	---	---	---	---	---	7,2	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	12,3	---	---	---	---	---	22,4	---	---	---	---
Acenafteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	31,8	---	---	---	---	---	59,1	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	0,2943	---	---	---	---	---	0,1957	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	0,21	---	---	---	---	---	0,08	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	1,815	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2


Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 07-02-2017	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 08-08-2017	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,040	---	---	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	31,8	---	---	---	---	---	59,1	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	10,3600	---	---	---	---	---	12,1400	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	67,8	---	---	---	---	---	66,1	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	1,902	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	120,0	---	---	---	---	---	40,9	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	330	---	---	---	---	---	361	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	0,032300	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 07-02-2017	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 08-08-2017	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
D.B.O. 5d	mg/L	---	1,5	---	---	---	---	---	1,5	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	5,1	---	---	---	---	---	14,7	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	< 20	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	80,7	---	---	---	---	---	93,6	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Estireno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	0,15	---	---	---	---	---	0,30	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	0,28	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---



Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
---------------------------	--	------------------------------------

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
---------------------------	--	------------------------------------

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
---------------------------	--	------------------------------------

Código de la masa de agua: 12016 **Nombre de la masa de agua:** RIVERA DE LA VIGUERA

Código de la masa de agua: 12016 **Nombre de la masa de agua:** RIVERA DE LA VIGUERA

Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094	UTM Y: 4160880	Huso: 29
------------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094	UTM Y: 4160880	Huso: 29
------------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094	UTM Y: 4160880	Huso: 29
------------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094	UTM Y: 4160880	Huso: 29
------------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094	UTM Y: 4160880	Huso: 29
------------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 07-02-2017	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 08-08-2017	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	2,2	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---
Olor	----	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
pH	pH	---	7,4	---	---	---	---	---	7,8	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	1,238	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	0,033200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	2,7030	---	---	---	---	---	2,9940	---	---	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	1,796	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	4,0040	---	---	---	---	---	3,2390	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 07-02-2017	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 08-08-2017	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sodio	mg/L	---	36,9400	---	---	---	---	---	38,0200	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	45	---	---	---	---	---	36,7	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	26,9	---	---	---	---	---	24,7	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---