

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000148	Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - R. Alcarrache - Cruce Ctra. Jerez de los Caballeros-Vva. del Fre	Cauce: RIO ALCARRACHE
Código de la masa de agua: 13366	Nombre de la masa de agua: RIO ALCARACHE II	
Localidad: Villanueva del Fresno	Provincia: Badajoz	UTM X: 663644 UTM Y: 4247210 Huso: 29

		ENERO 23-01-2017	FEBRERO 02-02-2017	MARZO 01-03-2017	ABRIL 24-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 20-06-2017	JULIO 04-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 16-10-2017	NOVIEMBRE 20-11-2017	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	106,4	92,6	100,5	93,7	94,3	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	418	352	306	409	379	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	12,3	9,4	10	8,2	8,6	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	7,8	7,3	7,8	7,4	7,6	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	8,5	12,5	13,7	20,9	18,8	---	---	---	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	158,1	152,8	---	---	---	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Amonio no ionizado	mg/L	0,001	0,002	0,001	< 0,001	< 0,001	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	< 0,05	0,07	0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	8,037	8,645	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000148	Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - R. Alcarrache - Cruce Ctra. Jerez de los Caballeros-Vva. del Fre	Cauce: RIO ALCARRACHE
Código de la masa de agua: 13366	Nombre de la masa de agua: RIO ALCARACHE II	
Localidad: Villanueva del Fresno	Provincia: Badajoz	UTM X: 663644 UTM Y: 4247210 Huso: 29

		ENERO 23-01-2017	FEBRERO 02-02-2017	MARZO 01-03-2017	ABRIL 24-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 20-06-2017	JULIO 04-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 16-10-2017	NOVIEMBRE 20-11-2017	DICIEMBRE
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	< 0,040	< 0,040	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	158,1	152,8	---	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 0,100	< 0,100	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	26,6400	27,0300	---	---	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	7,926	9,370	---	---	---	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total	mg/L	0,10	0,07	0,09	0,16	0,18	---	---	---	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	27,1	26,9	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	1,251	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	---	---	17,5	17,9	---	---	---	---	---	---	---
Compuestos fenólicos	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	345	350	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	< 5,000	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000148	Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - R. Alcarrache - Cruce Ctra. Jerez de los Caballeros-Vva. del Fre	Cauce: RIO ALCARRACHE
Código de la masa de agua: 13366	Nombre de la masa de agua: RIO ALCARACHE II	
Localidad: Villanueva del Fresno	Provincia: Badajoz	UTM X: 663644 UTM Y: 4247210 Huso: 29

		ENERO 23-01-2017	FEBRERO 02-02-2017	MARZO 01-03-2017	ABRIL 24-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 20-06-2017	JULIO 04-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 16-10-2017	NOVIEMBRE 20-11-2017	DICIEMBRE
Cromo (VI)	mg/L	---	---	---	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	3,7	2,4	2,4	2,3	2,4	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	8,3	8,9	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	< 20	29	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	134,9	140,1	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	< 0,5000	< 0,5000	---	---	---	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000148	Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - R. Alcarrache - Cruce Ctra. Jerez de los Caballeros-Vva. del Fre	Cauce: RIO ALCARRACHE
Código de la masa de agua: 13366	Nombre de la masa de agua: RIO ALCARACHE II	
Localidad: Villanueva del Fresno	Provincia: Badajoz	UTM X: 663644 UTM Y: 4247210 Huso: 29

		ENERO 23-01-2017	FEBRERO 02-02-2017	MARZO 01-03-2017	ABRIL 24-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 20-06-2017	JULIO 04-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 16-10-2017	NOVIEMBRE 20-11-2017	DICIEMBRE
Fluoruros	mg/L	---	---	---	0,18	0,18	---	---	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	0,33	0,30	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	0,1101	< 0,1000	0,1841	0,1409	---	---	---	---	---	---	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarburos de origen petrolero	----	No	No	No	No	No	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	0,3955	0,3573	---	---	---	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	16,5700	17,6000	---	---	---	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	0,1743	0,1547	---	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	< 2,00	< 2,00	---	---	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000148	Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - R. Alcarrache - Cruce Ctra. Jerez de los Caballeros-Vva. del Fre	Cauce: RIO ALCARRACHE
Código de la masa de agua: 13366	Nombre de la masa de agua: RIO ALCARACHE II	
Localidad: Villanueva del Fresno	Provincia: Badajoz	UTM X: 663644 UTM Y: 4247210 Huso: 29

		ENERO 23-01-2017	FEBRERO 02-02-2017	MARZO 01-03-2017	ABRIL 24-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 20-06-2017	JULIO 04-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 16-10-2017	NOVIEMBRE 20-11-2017	DICIEMBRE
Níquel	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	< 1,0	< 1,0	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos	mg/L	< 0,020	0,035	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Nitrógeno total	mg/L	---	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	11,4	9,0	10,6	8,2	8,7	---	---	---	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	8,3	7,8	7,6	7,9	8,1	---	---	---	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	4,6540	5,1870	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	1,4110	1,6890	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000148	Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - R. Alcarrache - Cruce Ctra. Jerez de los Caballeros-Vva. del Fre	Cauce: RIO ALCARRACHE
Código de la masa de agua: 13366	Nombre de la masa de agua: RIO ALCARACHE II	
Localidad: Villanueva del Fresno	Provincia: Badajoz	UTM X: 663644 UTM Y: 4247210 Huso: 29

		ENERO 23-01-2017	FEBRERO 02-02-2017	MARZO 01-03-2017	ABRIL 24-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 20-06-2017	JULIO 04-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 12-09-2017	OCTUBRE 16-10-2017	NOVIEMBRE 20-11-2017	DICIEMBRE
Simazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	22,9600	25,0700	---	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	18	< 10,0	< 10,0	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	9,9	8,3	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Turbidez	NTU	---	---	---	11,2	11,6	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---