

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000017	Nombre del punto: RIO BULLAQUE - R. Bullaque - E. Torre de Abraham. Centro de presa	Cauce: RIO BULLAQUE
Código de la masa de agua: 20657	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE TORRE DE ABRAHAM	
Localidad: Retuerta del Bullaque	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 392381 UTM Y: 4358740 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	98,4	97,1	98,2	112,6	100,4	---	---	89	89,1	93,7	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	182	182	220	191	191	---	---	203	226	218	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	10,2	10,6	9,9	9,1	8,9	---	---	6,8	7,2	8,4	---	---
pH (in situ)	pH	7,4	7,7	7,6	9,8	9,1	---	---	9,9	8,5	8,0	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	9,2	8,5	11,4	21,0	18,1	---	---	25,9	22,2	17,8	---	---
Acenafeno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---
a-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Alaclor	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	35,3	35,4	38,1	37,0	33,6	---	---	42,4	46,1	45,5	---	---
Aldrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Amonio no ionizado	mg/L	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	0,002	---	---	0,002	0,001	< 0,001	---	---
Amonio total	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	0,06	0,06	< 0,05	---	---
Antraceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Arsénico	µg/L	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	< 1,000	11,830	< 1,000	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aspecto	-----	1	1	1	1	1	---	---	1	1	1	---	---
Atraton	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
atrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---
Benceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2


Código: GN00000017	Nombre del punto: RIO BULLAQUE - R. Bullaque - E. Torre de Abraham. Centro de presa	Cauce: RIO BULLAQUE
Código de la masa de agua: 20657	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE TORRE DE ABRAHAM	
Localidad: Retuerta del Bullaque	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 392381 UTM Y: 4358740 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	---	---	< 0,040	< 0,040	< 0,040	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
b-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Bicarbonatos	mg/L	35,3	35,4	38,1	37,0	33,6	---	---	42,4	46,1	45,5	---	---
Boro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Bromoformo	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Cadmio	µg/L	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	---	---	< 0,100	< 0,100	< 0,100	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	16,3000	16,1900	16,0500	16,6400	17,0000	---	---	19,1700	19,2200	21,0000	---	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---
Cianuro Total	mg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Cloro residual total	mg/L	< 0,05	0,07	0,07	0,06	0,06	---	---	< 0,05	0,09	0,07	---	---
Clorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Cloroformo	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Clorpirifos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Cloruros	mg/L	23,1	20,2	21,5	23,0	21,8	---	---	25,1	25,8	26,5	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---
Cobre	µg/L	< 1,000	1,062	< 1,000	---	3,173	---	---	1,027	15,770	18,770	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	5,0	< 5,0	5,1	< 5,0	< 5,0	---	---	7,4	< 5,0	10,9	---	---
Compuestos fenólicos	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000017	Nombre del punto: RIO BULLAQUE - R. Bullaque - E. Torre de Abraham. Centro de presa	Cauce: RIO BULLAQUE
Código de la masa de agua: 20657	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE TORRE DE ABRAHAM	
Localidad: Retuerta del Bullaque	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 392381 UTM Y: 4358740 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Conductividad a 20 °C	µS/cm	174	175	226	183	168	---	---	201	221	223	---	---
Cromo	µg/L	< 5,000	< 5,000	< 5,000	6,355	< 5,000	---	---	< 5,000	6,297	< 5,000	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo (VI)	mg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---
Cryseno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	1,5	5,4	0,9	1,2	1,4	---	---	0,9	1,2	1,5	---	---
Desetilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Diclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Dieldrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	4,0	2,0	2,9	3,2	4,2	---	---	5,3	3,9	4,7	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	---	---	< 20	< 20	< 20	---	---
Dureza total	mg/L	65,7	63,2	64,0	64,8	66,0	---	---	91,7	74,4	82,9	---	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrin Aldehído	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Estroncio	mg/L	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---	---	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---	---
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---



Cauce: RIO BULLAQUE

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE TORRE DE ABRAHAM

Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000017	Nombre del punto: RIO BULLAQUE - R. Bullaque - E. Torre de Abraham. Centro de presa	Cauce: RIO BULLAQUE
Código de la masa de agua: 20657	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE TORRE DE ABRAHAM	
Localidad: Retuerta del Bullaque	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 392381 UTM Y: 4358740 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Metil Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Metolaclor	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Molinate	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
m,p-xileno	µg/L	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	---	---	< 2,00	< 2,00	< 5,00	---	---
MTBE	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Naftaleno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Níquel	µg/L	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	< 5,000	---	---	---	< 5,000	< 5,000	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	---	---	< 1,0	< 1,0	< 1,0	---	---
Nitritos	mg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	0,080	< 0,020	---	---
Olor	----	0	0	0	0	0	---	---	0	0	0	---	---
Oxifluorfen	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	11,0	10,4	9,9	9,9	9,6	---	---	7,1	8,4	8,4	---	---
o-xileno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
PCB 101	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 118	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 138	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 153	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 180	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 28	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 52	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
pH	pH	7,6	7,8	7,6	7,9	8,0	---	---	7,9	7,6	7,7	---	---
Pireno	µg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,020	< 0,020	---	---
Plomo	µg/L	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	2,3720	2,2780	2,2830	2,4470	2,5370	---	---	2,7170	2,8700	2,7770	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000017	Nombre del punto: RIO BULLAQUE - R. Bullaque - E. Torre de Abraham. Centro de presa	Cauce: RIO BULLAQUE
Código de la masa de agua: 20657	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE TORRE DE ABRAHAM	
Localidad: Retuerta del Bullaque	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 392381 UTM Y: 4358740 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Prometon	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Prometrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Propazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Recuento de Coliformes fecales	JFC/100n	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	---	---	< 10	< 10	18	---	---
Recuento de Coliformes totales	JFC/100n	< 10	50	1500	6100	---	---	---	3700	---	7300	---	---
Recuento de E. Coli	JFC/100n	---	---	---	---	---	---	---	< 10	< 10	< 10	---	---
Recuento de Streptococos fecales	JFC/100n	< 10	13	< 10	< 10	450	---	---	2000	< 10	55	---	---
Selenio	µg/L	< 1,000	1,636	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	2,010	3,516	< 1,000	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	2,8720	2,8360	3,1560	2,1710	2,1440	---	---	2,9540	4,2290	4,5410	---	---
Simazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	9,1840	9,0340	8,8950	9,6100	9,5830	---	---	10,4400	13,6100	11,5400	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	23,8	< 10,0	< 10,0	---	---	< 10,0	< 10,0	14,6	---	---
Sulfatos	mg/L	19,2	18,7	18,6	18,8	18,2	---	---	21,4	25,5	25,4	---	---
Terbutilazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Terbutrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Tricloroetileno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 7

Código: GN00000017	Nombre del punto: RIO BULLAQUE - R. Bullaque - E. Torre de Abraham. Centro de presa	Cauce: RIO BULLAQUE
Código de la masa de agua: 20657	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE TORRE DE ABRAHAM	
Localidad: Retuerta del Bullaque	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 392381 UTM Y: 4358740 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---