



En la Junta de Explotación Oriental reunida en el día de hoy en Ciudad Real

La CHG propone a los regantes de la zona oriental con aguas reguladas de embalses que, en lo que respecta a las dotaciones de agua para la próxima campaña, sean ellos los que se autorregulen a fin de mejorar las demandas del próximo año 2017

- Los datos de pluviometría de los tres últimos años reflejan un escenario previo a la prealerta de sequía

16 de marzo de 2016. Hoy se ha reunido en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Ciudad Real, la Junta de Explotación Oriental de este Organismo de Cuenca.

La reunión se desarrolló sobre la base del orden del día fijado: informe de la situación hidráulica y propuesta de actuaciones.

En lo que respecta al primer punto se puso de manifiesto que a fecha actual y con los datos de pluviometría y embalses presentados se puede hablar de un escenario en la cuenca alta del Guadiana previo a la prealerta de sequía, lo que obliga a adoptar determinadas medidas que garanticen las demandas de agua en el año 2017.

Nota de prensa

CORREO ELECTRONICO prensa@guadiana.es	Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes	SINFORIANO MADRÓNERO, 12 06071 - BADAJOZ TEL: 924 212 100 FAX: 924 241 852
	www.chguadiana.es	



Los datos de pluviometría facilitados por el Organismo fueron los siguientes:

Estación	Pluviometría Media (1 oct – 30 sep)	Pluviometría Media (1 oct – 14 mar)	Pluviometría Actual (1 oct – 14 mar)
Argamasilla de Alba (Z.R. Peñarroya)	385,0 mm	214,3 mm	117,1 mm
Ciudad Real (ZZRR Gasset y Vicario)	420,7 mm	249,3 mm	162,8 mm
Porzuna (Z.R. Torre de Abraham)	378,2 mm	231,0 mm	153,9 mm

De estos datos se desprende que la pluviometría del año actual está por debajo de la media en un 54% (Argamasilla de Alba), 65% (Ciudad real) y un 67% (Porzuna).

Con carácter general se indicó que en el año hidrológico 2015-2016 los datos de pluviometría, hasta el mes de febrero, fueron de 126,3 milímetros que se une a que los dos últimos años han sido secos.

En el año hidrológico 2013-2014, 284,4 milímetros, dato que representa el 70% de la media. Año hidrológico 2014-2015, 305,6 milímetros, dato que representa el 75% de la media ya que desde los años 80 hasta la fecha la media era de 406 milímetros.

Del estado de los embalses se deduce que las demandas de agua este año pueden ser atendidas con dotaciones análogas a las últimas campañas; pero, si no se produjeran aportaciones, de adoptarse tal medida el próximo año pudiera no poder atender todas las demandas de riego, garantizándose solo la de abastecimiento y condicionándose las demás a la climatología y a la situación de las aguas reguladas.



Por ello los representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana han propuesto en la reunión celebrada hoy en Ciudad Real que sean los propios regantes quienes se autorregulen y decidan limitar las dotaciones a fin de tener más seguridad de cara al próximo año fundamentalmente para atender el riego de los cultivos permanentes.

Igualmente se ha aconsejado a los regantes con caudales fluyentes no regulados que gestionen sus explotaciones teniendo en cuenta que atravesamos el tercer año de escasez de recursos.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana queda a la espera de la propuesta de los usuarios de cara a la reunión de la Comisión de Desembalse que se ha convocado para el próximo 30 de marzo.

CORREO ELECTRÓNICO prensa@guadiana.es	Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes	SINFORIANO MADROÑERO, 12 06071 - BADAJOZ TEL: 924 212 100 FAX: 924 241 852
	www.chguadiana.es	