

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2010
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	69,6	---	---	---	---	---	67,3
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	0,1153	---	---	---	---	---	0,1791
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	0,06	---	---	---	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	3,318	---	---	---	---	---	2,589
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	0,1797
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	69,6	---	---	---	---	---	67,3
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	19,9500	---	---	---	---	---	18,7500
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2010
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	23,9	---	---	---	---	---	21,9
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	14,6	---	---	---	---	---	23,5
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	249	---	---	---	---	---	243
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	2,283	---	---	---	---	---	< 2,000
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	1,2	---	---	---	---	---	2,4
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	6,2	---	---	---	---	---	6,7
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	21	---	---	---	---	---	23
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	21,4	---	---	---	---	---	17,7
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	69,6	---	---	---	---	---	67,3
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	91,0	---	---	---	---	---	85,0
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2010
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,010
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	0,16	---	---	---	---	---	0,16
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	0,13
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	0,2671	---	---	---	---	---	0,1885
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	---	---	Presencia	---	---	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	0,152
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	9,9930	---	---	---	---	---	9,2750
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	51	---	---	---	---	---	75
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	2,5	---	---	---	---	---	3,4

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2010
Olor	-----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	---	---	---	7,9	---	---	---	---	---	7,9
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	1,123	---	---	---	---	---	1,708
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	2,8850	---	---	---	---	---	3,5570
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	860	---	---	---	---	---	1330
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	2700	---	---	---	---	---	7800
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	560	---	---	---	---	---	1840
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	3,3080	---	---	---	---	---	2,9520
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	0,024
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2010
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	15,6600	---	---	---	---	---	15,9600
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	26,2	---	---	---	---	---	21,2
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	0,073
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020