



Cauce: RIO ZUJAR

UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 13-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2011
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	17,7200	---	---	---	---	---	20,8000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
Clorofenol	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	19,1	---	---	---	---	---	26,8
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	16,7	---	---	---	---	---	21,1
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	229	---	---	---	---	---	292
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	1,0	---	---	---	---	---	2,2
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Dieldrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	5,4	---	---	---	---	---	5,3
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	< 20
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	13,6	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 13-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2011
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	66,8	---	---	---	---	---	90,9
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	80,4	---	---	---	---	---	95,5
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	0,15	---	---	---	---	---	0,20
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	0,3068	---	---	---	---	---	0,2395
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp	-----	---	---	---	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 13-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2011
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	0,250
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	8,7640	---	---	---	---	---	10,5600
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	17	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	2,2	---	---	---	---	---	< 1,0
Olor	-----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 13-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2011
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
pH	pH	---	---	---	---	---	7,9	---	---	---	---	---	8,0
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00100	---	---	---	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	3,2130	---	---	---	---	---	3,5390
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	220	---	---	---	---	---	480
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	23000	---	---	---	---	---	3000
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	150	---	---	---	---	---	130
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	6,0050	---	---	---	---	---	3,8690
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	0,021	---	---	---	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	14,7600	---	---	---	---	---	19,8900
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	18,2	---	---	---	---	---	24,7
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	0,073	---	---	---	---	---	0,078
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetiler	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000100	Nombre del punto: RIO ZUJAR - Coronada (La)	Cauce: RIO ZUJAR
Código de la masa de agua: 13423	Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II	
Localidad: Coronada (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 271932 UTM Y: 4317844 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 13-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2011
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50