

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-07-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000010	Nombre del punto: RIO ZANCARA - E.A. Cervera	Cauce: RIO ZANCARA
Código de la masa de agua: 13475	Nombre de la masa de agua: RIO ZANCARA	
Localidad: Alcázar de San Juan	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 486735 UTM Y: 4351251 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2013	ABRIL 02-04-2013	MAYO 02-05-2013	JUNIO 04-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	105,5	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	2380	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	10,3	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	8,1	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	13,3	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	200,2	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	0,15	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	2,600	---	---	---	---	---	---	---
Aspecto	-----	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	200,2	---	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	0,1267	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	415,6000	---	---	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	102,1	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	---	---	---	22,0	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	2238	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-07-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000010	Nombre del punto: RIO ZANCARA - E.A. Cervera	Cauce: RIO ZANCARA
Código de la masa de agua: 13475	Nombre de la masa de agua: RIO ZANCARA	
Localidad: Alcázar de San Juan	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 486735 UTM Y: 4351251 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2013	ABRIL 02-04-2013	MAYO 02-05-2013	JUNIO 04-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	2,9	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	8,6	---	---	---	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	1472,0	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	10,2000	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	0,95	---	---	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	0,06	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	0,1306	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	105,1000	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	21,7	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	---	---	---	---	9,7	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	8,0	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	8,5400	---	---	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	---	250000	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	5,918	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	3,7960	---	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	53,5300	---	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	1226,3	---	---	---	---	---	---	---