

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-01-2015	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000112	Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola	Cauce: ARROYO DEL CABA
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Encinasola	Provincia: Huelva	UTM X: 686547 UTM Y: 4225289 Huso: 29

		ENERO 13-01-2014	FEBRERO	MARZO 10-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2014	JULIO 07-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2014
% Oxígeno (in situ)	% SAT	82,6	---	115,0	---	---	85,1	69,9	---	44,2	---	---	87,2
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	131	---	151	---	---	201	194	---	240	---	---	134
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	8,6	---	11,9	---	---	7,8	5,9	---	3,5	---	---	9,4
pH (in situ)	pH	7,6	---	7,8	---	---	7,3	7,4	---	8,6	---	---	6,9
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	11,0	---	13,1	---	---	21,6	22,0	---	25,2	---	---	10,5
Acenafeno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	37,2	---	41,6	---	---	55,9	67,7	---	84,5	---	---	37,2
Aldrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	0,11	---	0,06	---	---	< 0,05	< 0,05	---	0,07	---	---	0,13
Antraceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	< 1,000	---	1,033	---	---	1,931	2,433	---	5,363	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Atraton	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-01-2015	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000112	Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola	Cauce: ARROYO DEL CABA
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Encinasola	Provincia: Huelva	UTM X: 686547 UTM Y: 4225289 Huso: 29

		ENERO 13-01-2014	FEBRERO	MARZO 10-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2014	JULIO 07-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2014
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,040	---	< 0,040	---	---	< 0,040	< 0,040	---	< 0,040	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	37,2	---	41,6	---	---	55,9	67,7	---	84,5	---	---	37,2
Boro	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodiclorometano	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromoforno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	< 0,100	---	< 0,100	---	---	< 0,100	< 0,100	---	< 0,100	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Calcio	mg/L	8,1170	---	8,6600	---	---	9,9460	11,2800	---	14,4300	---	---	7,3250
Carbonatos	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorfeninfos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cloroforno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	13,3	---	13,5	---	---	17,1	19,0	---	21,6	---	---	11,5
Cobalto	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	23,4	---	28,0	---	---	38,4	35,4	---	49,8	---	---	27,0
Conductividad a 20 °C	µS/cm	140	---	140	---	---	176	189	---	220	---	---	156
Cromo	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	---	---	< 2,500	< 2,500	---	< 5,000	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Criseno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-01-2015	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000112	Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola	Cauce: ARROYO DEL CABA
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Encinasola	Provincia: Huelva	UTM X: 686547 UTM Y: 4225289 Huso: 29

		ENERO 13-01-2014	FEBRERO	MARZO 10-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2014	JULIO 07-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2014
D.B.O. 5d	mg/L	4,1	---	3,9	---	---	3,0	8,4	---	15,0	---	---	3,4
Desetilazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	8,3	---	6,5	---	---	11,7	14,8	---	25,3	---	---	11,0
D.Q.O. 2h	mg/L	< 20	---	< 20	---	---	33	49	---	98	---	---	< 20
Dureza total	mg/L	41,6	---	47,8	---	---	53,1	60,6	---	76,5	---	---	40,4
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	< 0,5000	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	< 0,5000	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	0,14	---	< 0,10	---	---	0,10	< 0,10	---	0,12	---	---	< 0,10
Fosfatos	mg/L	< 0,05	---	< 0,05	---	---	< 0,05	0,06	---	0,05	---	---	< 0,05

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-01-2015	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000112	Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola	Cauce: ARROYO DEL CABA
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Encinasola	Provincia: Huelva	UTM X: 686547 UTM Y: 4225289 Huso: 29

		ENERO 13-01-2014	FEBRERO	MARZO 10-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2014	JULIO 07-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2014
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	0,1989	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Heptacloro	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	0,2077	---	0,3296	---	---	0,6103	0,5512	---	0,9263	---	---	0,3133
Imazalil	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella Sp.	-----	Salmonella No detect	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella No Detect
Isodrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	5,1700	---	6,3580	---	---	6,8620	7,8730	---	9,8070	---	---	5,3490
Malatión	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	0,4529	0,6767	---	0,6481	---	---	0,1196
MCPA	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	< 0,000050	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-01-2015	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000112	Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola	Cauce: ARROYO DEL CABA
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Encinasola	Provincia: Huelva	UTM X: 686547 UTM Y: 4225289 Huso: 29

		ENERO 13-01-2014	FEBRERO	MARZO 10-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2014	JULIO 07-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2014
Nitratos	mg/L	4,0	---	< 1,0	---	---	< 1,0	< 1,0	---	< 1,0	---	---	1,6
Olor	-----	0	---	0	---	---	0	0	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	7,3	---	8,0	---	---	7,6	7,7	---	7,5	---	---	6,1
Pireno	µg/L	0,010	---	0,075	---	---	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	---	---	< 1,000	< 1,000	---	< 1,000	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Potasio	mg/L	2,6290	---	1,5450	---	---	1,7780	1,8800	---	2,6500	---	---	1,8570
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	78	---	< 10	---	---	< 10	18	---	< 10	---	---	970
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	500	---	100000	---	---	38000	42000	---	12000	---	---	6800
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	134	---	< 10	---	---	22	< 10	---	< 10	---	---	890
Selenio	µg/L	< 2,000	---	< 2,000	---	---	< 1,000	< 1,000	---	< 1,000	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-01-2015	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000112	Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola	Cauce: ARROYO DEL CABA
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Encinasola	Provincia: Huelva	UTM X: 686547 UTM Y: 4225289 Huso: 29

		ENERO 13-01-2014	FEBRERO	MARZO 10-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2014	JULIO 07-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2014
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Sílice	mg/L	7,0360	---	4,7750	---	---	1,3410	3,0490	---	3,3680	---	---	9,7410
Simazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	9,3300	---	10,2600	---	---	12,1200	13,3600	---	17,2500	---	---	9,0380
Sólidos en Suspensión	mg/L	14	---	< 10	---	---	22	12	---	27	---	---	10
Sulfatos	mg/L	7,9	---	7,9	---	---	6,7	< 5,0	---	< 5,0	---	---	6,4
Terbutilazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 1,00
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 1,00
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 1,00