

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-10-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000310	Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - Acueducto Tajo-Segura	Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA
Código de la masa de agua: 13474(*)	Nombre de la masa de agua: -	
Localidad: Campos del Paraíso	Provincia: Cuenca	UTM X: 521805 UTM Y: 4430742 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 29-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	174,8	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1500	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	< 0,05	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	174,8	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	121,4000	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	< 0,1500	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	28,7	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0200	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	< 0,1000	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	754	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	1,1	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	244,8	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	174,8	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	419,6	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,0500	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	1,6940	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	< 0,0500	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-10-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000310	Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - Acueducto Tajo-Segura	Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA
Código de la masa de agua: 13474(*)	Nombre de la masa de agua: -	
Localidad: Campos del Paraíso	Provincia: Cuenca	UTM X: 521805 UTM Y: 4430742 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 29-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Magnesio	mg/L	---	---	---	28,2000	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	< 0,0500	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	4,3	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	0,51	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	8,2	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	1,3110	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	3,8210	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	16,9100	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	229,5	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---