

**Cauce:** RIO COBICA

**Nombre de la masa de agua:** EMBALSE DEL ANDEVALO


Huso: 29

[illegible]

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                        |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000326               | <b>Nombre del punto:</b> RIO COBICA - E. Andévalo      | <b>Cauce:</b> RIO COBICA                                   |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20651 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DEL ANDEVALO |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Almendro (El)         | <b>Provincia:</b> Huelva                               | <b>UTM X:</b> 642512 <b>UTM Y:</b> 4164238 <b>Huso:</b> 29 |

|                                                |       | ENERO<br>13-01-2016 | FEBRERO<br>03-02-2016 | MARZO<br>09-03-2016 | ABRIL<br>13-04-2016 | MAYO<br>11-05-2016 | JUNIO<br>07-06-2016 | JULIO<br>13-07-2016 | AGOSTO<br>03-08-2016 | SEPTIEMBRE<br>13-09-2016 | OCTUBRE<br>04-10-2016 | NOVIEMBRE<br>16-11-2016 | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Benzo(a,h)Antraceno<br>(Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Benzo(a)Pireno                                 | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Benzo(b)Fluoranteno                            | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Benzo(g,h,i)Perileno                           | µg/L  | < 0,040             | < 0,040               | < 0,040             | < 0,040             | < 0,040            | < 0,040             | < 0,040             | < 0,040              | < 0,040                  | < 0,040               | < 0,040                 | < 0,040                 |
| Benzo(k)Fluoranteno                            | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| b-hch                                          | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Bicarbonatos                                   | mg/L  | 26,2                | 28,6                  | 26,9                | 28,9                | 28,3               | 29,0                | 24,4                | 30,3                 | 30,3                     | 32,2                  | 37,5                    | 28,5                    |
| Boro                                           | mg/L  | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Bromodiclorometano                             | µg/L  | < 1,00              | < 1,00                | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Bromoformo                                     | µg/L  | < 1,00              | < 1,00                | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Cadmio                                         | µg/L  | < 0,100             | < 0,100               | < 0,100             | < 0,100             | < 0,100            | ---                 | ---                 | < 0,100              | < 0,100                  | < 0,100               | < 0,100                 | < 0,100                 |
| Calcio                                         | mg/L  | 14,6300             | 13,7100               | 13,1400             | 14,8400             | 14,3600            | 14,0400             | 14,4600             | 13,9500              | 14,6500                  | 15,1500               | 16,1900                 | 14,5400                 |
| Carbonatos                                     | mg/L  | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Cianuro Total                                  | mg/L  | < 0,010             | < 0,010               | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010            | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010              | < 0,010                  | < 0,010               | < 0,010                 | < 0,010                 |
| Cinc                                           | mg/L  | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Clorfeninfos                                   | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Clorobenceno                                   | µg/L  | < 1,00              | < 1,00                | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Cloroformo                                     | µg/L  | < 2,50              | < 2,50                | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Clorpirifos                                    | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Cloruros                                       | mg/L  | 28,1                | 29,8                  | 26,9                | 30,6                | 29,1               | 26,7                | 38,1                | 30,5                 | 31,3                     | 30,5                  | 29,7                    | 31,5                    |
| Cobalto                                        | mg/L  | < 0,0500            | < 0,0500              | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| Cobre                                          | µg/L  | ---                 | 2,715                 | 2,819               | 2,171               | 2,199              | ---                 | ---                 | 2,316                | ---                      | 1,846                 | 2,270                   | 4,302                   |
| Cobre                                          | mg/L  | < 0,1000            | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | < 0,1000            | < 0,1000            | ---                  | < 0,1000                 | ---                   | ---                     | ---                     |
| Color                                          | mg/L  | < 5,0               | < 5,0                 | < 5,0               | < 5,0               | 7,0                | < 5,0               | 5,0                 | < 5,0                | < 5,0                    | < 5,0                 | < 5,0                   | 5,5                     |
| Conductividad a 20 °C                          | µS/cm | 255                 | 251                   | 259                 | 256                 | 263                | 263                 | 262                 | 269                  | 277                      | 279                   | 277                     | 269                     |
| Cromo                                          | µg/L  | < 5,000             | < 5,000               | < 5,000             | < 5,000             | < 5,000            | ---                 | ---                 | < 5,000              | < 5,000                  | < 5,000               | < 5,000                 | < 5,000                 |
| Criseno                                        | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| D.B.O. 5d                                      | mg/L  | 0,7                 | 0,7                   | < 0,4               | < 0,4               | 0,7                | 0,6                 | 0,9                 | < 0,4                | 0,7                      | 1,3                   | 0,7                     | 1,8                     |




**Cauce:** RIO COBICA

**Nombre de la masa de agua:** EMBALSE DEL ANDEVALO

Huso: 29

[illegible]



**Cauce:** RIO COBICA

**Huso:** 29


Provincia: Huelva

|                        |      | ENERO<br>13-01-2016 | FEBRERO<br>03-02-2016 | MARZO<br>09-03-2016 | ABRIL<br>13-04-2016 | MAYO<br>11-05-2016 | JUNIO<br>07-06-2016 | JULIO<br>13-07-2016 | AGOSTO<br>03-08-2016 | SEPTIEMBRE<br>13-09-2016 | OCTUBRE<br>04-10-2016 | NOVIEMBRE<br>16-11-2016 | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|------------------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Glifosato              | µg/L | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Heptacloro             | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Heptacloro epóxido     | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Hexaclorobenceno       | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Hexaclorobutadieno     | µg/L | < 2,50              | < 2,50                | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Hidróxidos             | mg/L | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Hierro                 | mg/L | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Imazalil               | µg/L | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Isodrin                | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Isoproturon            | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | 2,463                    | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Magnesio               | mg/L | 11,1900             | 10,6500               | 10,2400             | 11,2000             | 10,6100            | 10,7700             | 11,2600             | 12,1200              | 10,7600                  | 10,8800               | 11,2900                 | 11,0100                 |
| Malatión               | µg/L | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Manganeso              | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | 18,430                  | ---                     |
| Manganeso              | mg/L | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | ---                     | < 0,1000                |
| MCPA                   | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Mercurio               | mg/L | < 0,000050          | < 0,000050            | < 0,000050          | < 0,000050          | < 0,000050         | < 0,000050          | < 0,000050          | < 0,000050           | < 0,000050               | < 0,000050            | < 0,000050              | < 0,000050              |
| Metil Paratión         | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Metilclorpirifos       | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Metolaclor             | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Molinate               | µg/L | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| m,p-xileno             | µg/L | < 2,00              | < 2,00                | < 2,00              | < 2,00              | < 2,00             | < 2,00              | < 2,00              | < 2,00               | < 2,00                   | < 2,00                | < 2,00                  | < 2,00                  |
| MTBE                   | µg/L | < 2,50              | < 2,50                | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Naftaleno              | µg/L | < 2,50              | < 2,50                | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Níquel                 | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | < 5,000                  | < 5,000               | < 5,000                 | < 5,000                 |
| Níquel                 | mg/L | < 0,0500            | < 0,0500              | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Nitratos               | mg/L | < 1,0               | < 1,0                 | < 1,0               | 2,4                 | 1,1                | < 1,0               | < 1,0               | < 1,0                | < 1,0                    | < 1,0                 | < 1,0                   | < 1,0                   |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                        |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000326               | <b>Nombre del punto:</b> RIO COBICA - E. Andévalo      | <b>Cauce:</b> RIO COBICA                                   |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20651 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DEL ANDEVALO |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Almendro (El)         | <b>Provincia:</b> Huelva                               | <b>UTM X:</b> 642512 <b>UTM Y:</b> 4164238 <b>Huso:</b> 29 |

|                       |       | ENERO<br>13-01-2016 | FEBRERO<br>03-02-2016 | MARZO<br>09-03-2016 | ABRIL<br>13-04-2016 | MAYO<br>11-05-2016 | JUNIO<br>07-06-2016 | JULIO<br>13-07-2016 | AGOSTO<br>03-08-2016 | SEPTIEMBRE<br>13-09-2016 | OCTUBRE<br>04-10-2016 | NOVIEMBRE<br>16-11-2016 | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Olor                  | ----- | 0                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                        | 0                     | 0                       | 0                       |
| Oxifluorfen           | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Oxígeno disuelto      | mg/L  | 9,3                 | 9,4                   | 9,1                 | 10,3                | 9,7                | 7,9                 | 9,1                 | 8,1                  | 8,7                      | 9,2                   | 9,3                     | 9,5                     |
| o-xileno              | µg/L  | < 1,00              | < 1,00                | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| PCB 101               | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 118               | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 138               | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 153               | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 180               | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 28                | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 52                | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Pentaclorobenceno     | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| pH                    | pH    | 7,2                 | 7,3                   | 7,3                 | 7,4                 | 7,3                | 7,6                 | 7,3                 | 7,4                  | 7,4                      | 7,3                   | 7,5                     | 7,3                     |
| Pireno                | µg/L  | < 0,010             | < 0,010               | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010            | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010              | < 0,010                  | < 0,010               | < 0,010                 | < 0,010                 |
| Plomo                 | µg/L  | < 1,000             | < 1,000               | < 1,000             | < 1,000             | < 1,000            | ---                 | ---                 | < 1,000              | < 1,000                  | < 1,000               | < 1,000                 | < 1,000                 |
| Potasio               | mg/L  | 2,9460              | 2,9370                | 2,9480              | 2,9900              | 2,8130             | 2,8060              | 3,2320              | 2,9260               | 3,1920                   | 3,1350                | 3,5110                  | 3,0960                  |
| PP-DDD (4,4-DDD)      | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PP-DDE (4,4-DDE)      | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PP-DDT (4,4-DDT)      | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Prometon              | µg/L  | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Prometrin             | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Propazina             | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Selenio               | µg/L  | < 1,000             | < 1,000               | < 1,000             | < 1,000             | < 1,000            | ---                 | ---                 | < 1,000              | < 1,000                  | < 1,000               | < 1,000                 | 1,689                   |
| Sílice                | mg/L  | 1,2530              | 1,2650                | 1,4470              | 34,5400             | < 0,8560           | < 0,8560            | < 0,8560            | < 0,8560             | < 0,8560                 | < 0,8560              | < 0,8560                | 1,0730                  |
| Simazina              | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Simetrín              | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Sodio                 | mg/L  | 17,9400             | 17,8400               | 18,2900             | 17,7000             | 17,7200            | 17,0700             | 20,3300             | 20,1600              | 19,0300                  | 18,2000               | 22,2900                 | 19,6800                 |
| Sólidos en Suspensión | mg/L  | < 10                | < 10                  | < 10                | 24                  | 10                 | < 10                | < 10                | < 10                 | 12                       | < 10                  | < 10                    | < 10                    |



**Cauce:** RIO COBICA

**Nombre de la masa de agua:** EMBALSE DEL ANDEVALO

Huso: 29

[illegible]