


Huso: 30

[illegible]

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000061               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. Vega del Jabalón - Almagro. Centro de presa | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20636 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA VEGA DEL JABALON                      |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Calzada de Calatrava  | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                         | <b>UTM X:</b> 431617 <b>UTM Y:</b> 4290909 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |       | ENERO<br>26-01-2016 | FEBRERO<br>22-02-2016 | MARZO<br>16-03-2016 | ABRIL<br>27-04-2016 | MAYO<br>10-05-2016 | JUNIO<br>08-06-2016 | JULIO<br>13-07-2016 | AGOSTO<br>11-08-2016 | SEPTIEMBRE<br>08-09-2016 | OCTUBRE<br>17-10-2016 | NOVIEMBRE<br>17-11-2016 | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Benzo(a)Pireno        | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Benzo(b)Fluoranteno   | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Benzo(g,h,i)Perileno  | µg/L  | < 0,040             | < 0,040               | < 0,040             | < 0,040             | < 0,040            | < 0,040             | < 0,040             | < 0,040              | < 0,040                  | < 0,040               | < 0,040                 | < 0,040                 |
| Benzo(k)Fluoranteno   | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| b-hch                 | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Bicarbonatos          | mg/L  | 163,3               | 153,8                 | 143,1               | 133,7               | 143,6              | 116,9               | 130,9               | 134,4                | 125,0                    | 133,3                 | 132,8                   | 139,2                   |
| Boro                  | mg/L  | 0,1726              | 0,1564                | 0,1472              | 0,1537              | 0,1524             | 0,1654              | 0,1813              | 0,1742               | 0,1828                   | 0,2068                | 0,1584                  | 0,1739                  |
| Bromodichlorometano   | µg/L  | < 1,00              | < 1,00                | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Bromoforno            | µg/L  | < 1,00              | < 1,00                | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Cadmio                | µg/L  | < 0,100             | < 0,100               | < 0,100             | < 0,100             | < 0,100            | ---                 | ---                 | < 0,100              | < 0,100                  | < 0,100               | < 0,100                 | < 0,100                 |
| Calcio                | mg/L  | 89,0700             | 85,0000               | 91,5700             | 90,0900             | 90,3500            | 82,2500             | 87,6400             | 87,0400              | 83,5300                  | 85,6700               | 85,3000                 | 82,5600                 |
| Carbonatos            | mg/L  | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | 14,8                | < 0,1              | 8,2                 | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Cianuro Total         | mg/L  | < 0,010             | < 0,010               | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010            | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010              | < 0,010                  | < 0,010               | < 0,010                 | < 0,010                 |
| Cinc                  | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | 12,420                | ---                     | ---                     |
| Cinc                  | mg/L  | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | ---                   | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Clorfenvinfos         | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Clorobenceno          | µg/L  | < 1,00              | < 1,00                | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Cloroforno            | µg/L  | < 2,50              | < 2,50                | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Clorpirifos           | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Cloruros              | mg/L  | 160,4               | 163,6                 | 167,7               | 168,5               | 170,9              | 167,9               | 180,9               | 209,4                | 216,5                    | 204,6                 | 200,0                   | 200,6                   |
| Cobalto               | mg/L  | < 0,0500            | < 0,0500              | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| Cobre                 | µg/L  | ---                 | 1,208                 | 1,413               | 1,346               | 1,690              | ---                 | ---                 | < 1,000              | 1,477                    | 2,445                 | < 1,000                 | 1,512                   |
| Cobre                 | mg/L  | < 0,1000            | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | < 0,1000            | < 0,1000            | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Color                 | mg/L  | 5,4                 | 5,1                   | < 5,0               | 5,7                 | 6,1                | 7,6                 | 6,0                 | 5,6                  | 5,2                      | 6,8                   | 5,4                     | 5,0                     |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | 1173                | 1182                  | 1122                | 1214                | 1262               | 1214                | 1249                | 1270                 | 1328                     | 1352                  | 1297                    | 1322                    |
| Cromo                 | µg/L  | < 5,000             | < 5,000               | < 5,000             | < 5,000             | < 5,000            | ---                 | ---                 | < 5,000              | < 5,000                  | < 5,000               | < 5,000                 | < 5,000                 |
| Cryseno               | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| D.B.O. 5d             | mg/L  | 0,7                 | 1,6                   | 1,6                 | 1,6                 | 1,6                | 1,9                 | 1,0                 | 1,4                  | 1,3                      | 4,9                   | 1,1                     | 2,3                     |



**Cauce:** RIO JABALON

**Nombre de la masa de agua:** EMBALSE DE LA VEGA DEL JABALON

Huso: 30

[illegible]

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |


|                                         |                                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000061               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. Vega del Jabalón - Almagro. Centro de presa | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20636 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA VEGA DEL JABALON                      |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Calzada de Calatrava  | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                         | <b>UTM X:</b> 431617 <b>UTM Y:</b> 4290909 <b>Huso:</b> 30 |

|                                 |       | ENERO<br>26-01-2016 | FEBRERO<br>22-02-2016 | MARZO<br>16-03-2016 | ABRIL<br>27-04-2016 | MAYO<br>10-05-2016 | JUNIO<br>08-06-2016 | JULIO<br>13-07-2016 | AGOSTO<br>11-08-2016 | SEPTIEMBRE<br>08-09-2016 | OCTUBRE<br>17-10-2016 | NOVIEMBRE<br>17-11-2016 | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|---------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Glifosato                       | µg/L  | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Heptacloro                      | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Heptacloro epóxido              | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Hexaclorobenceno                | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Hexaclorobutadieno              | µg/L  | < 2,50              | < 2,50                | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Hidróxidos                      | mg/L  | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Hierro                          | mg/L  | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Imazalil                        | µg/L  | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno          | µg/L  | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Investigación de Salmonella Sp. | ----- | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | Salmonella no Detect     | ---                   | ---                     | ---                     |
| Isodrin                         | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Isoproturon                     | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Lindano (g-HCH)                 | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Magnesio                        | mg/L  | 62,8600             | 61,9100               | 63,9900             | 63,0300             | 61,9300            | 62,8700             | 67,0200             | 69,2000              | 73,0900                  | 78,4500               | 75,5500                 | 74,4900                 |
| Malatión                        | µg/L  | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Manganeso                       | mg/L  | 0,2047              | 0,2218                | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | 0,1148                | < 0,1000                | 0,1551                  |
| MCPA                            | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Mercurio                        | mg/L  | < 0,000050          | < 0,000050            | < 0,000050          | < 0,000050          | < 0,000050         | < 0,000050          | < 0,000050          | < 0,000050           | < 0,000050               | < 0,000050            | < 0,000050              | < 0,000050              |
| Metil Paratión                  | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Metilclorpirifos                | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Metolaclor                      | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Molinate                        | µg/L  | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| m,p-xileno                      | µg/L  | < 2,00              | < 2,00                | < 2,00              | < 2,00              | < 2,00             | < 2,00              | < 2,00              | < 2,00               | < 2,00                   | < 2,00                | < 2,00                  | < 2,00                  |
| MTBE                            | µg/L  | < 2,50              | < 2,50                | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Naftaleno                       | µg/L  | < 2,50              | < 2,50                | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Níquel                          | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | < 5,000              | ---                      | 7,399                 | < 5,000                 | < 5,000                 |
| Níquel                          | mg/L  | < 0,0500            | < 0,0500              | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | ---                  | < 0,0500                 | ---                   | ---                     | ---                     |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000061               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. Vega del Jabalón - Almagro. Centro de presa | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20636 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA VEGA DEL JABALON                      |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Calzada de Calatrava  | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                         | <b>UTM X:</b> 431617 <b>UTM Y:</b> 4290909 <b>Huso:</b> 30 |

|                                   |         | ENERO<br>26-01-2016 | FEBRERO<br>22-02-2016 | MARZO<br>16-03-2016 | ABRIL<br>27-04-2016 | MAYO<br>10-05-2016 | JUNIO<br>08-06-2016 | JULIO<br>13-07-2016 | AGOSTO<br>11-08-2016 | SEPTIEMBRE<br>08-09-2016 | OCTUBRE<br>17-10-2016 | NOVIEMBRE<br>17-11-2016 | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nitratos                          | mg/L    | < 1,0               | < 1,0                 | < 1,0               | < 1,0               | < 1,0              | < 1,0               | < 1,0               | < 1,0                | < 1,0                    | < 1,0                 | 1,6                     | < 1,0                   |
| Olor                              | -----   | 0                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                        | 0                     | 0                       | 0                       |
| Oxifluorfen                       | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| o-xileno                          | µg/L    | < 1,00              | < 1,00                | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| PCB 101                           | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 118                           | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 138                           | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 153                           | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 180                           | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 28                            | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 52                            | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Pentaclorobenceno                 | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| pH                                | pH      | 8,0                 | 8,2                   | 8,3                 | 8,4                 | 8,1                | 8,4                 | 8,2                 | 8,1                  | 7,9                      | 7,9                   | 8,0                     | 7,9                     |
| Pireno                            | µg/L    | < 0,010             | < 0,010               | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010            | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010              | < 0,010                  | < 0,010               | < 0,010                 | < 0,010                 |
| Plomo                             | µg/L    | < 1,000             | < 1,000               | < 1,000             | < 1,000             | < 1,000            | ---                 | ---                 | < 1,000              | < 1,000                  | < 1,000               | < 1,000                 | < 1,000                 |
| Potasio                           | mg/L    | 10,7900             | 10,5900               | 11,0200             | 11,0700             | 11,0900            | 11,3000             | 12,6900             | 13,0900              | 13,9800                  | 15,5800               | 14,7000                 | 13,4100                 |
| PP-DDD (4,4-DDD)                  | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | 0,020                | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PP-DDE (4,4-DDE)                  | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PP-DDT (4,4-DDT)                  | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Prometon                          | µg/L    | < 0,050             | < 0,050               | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Prometrin                         | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Propazina                         | µg/L    | < 0,020             | < 0,020               | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Recuento de Coliformes fecales    | UFC/100 | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | < 10                     | ---                   | ---                     | ---                     |
| Recuento de Coliformes totales    | UFC/100 | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | 28000                    | ---                   | ---                     | ---                     |
| Recuento de Estreptococos fecales | UFC/100 | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | < 10                     | ---                   | ---                     | ---                     |
| Selenio                           | µg/L    | 2,330               | 1,760                 | 1,603               | 2,173               | 3,172              | ---                 | ---                 | 1,414                | 1,485                    | 2,989                 | < 1,000                 | 2,178                   |
| Sílice                            | mg/L    | 5,9400              | 5,6270                | 5,5680              | 5,1720              | 4,8870             | 2,7040              | 3,0990              | 3,6600               | 3,5910                   | 4,7320                | 4,7730                  | 5,6530                  |



**Cauce:** RIO JABALON

**Nombre de la masa de agua:** EMBALSE DE LA VEGA DEL JABALON

Huso: 30

[illegible]