

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 21-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000081                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE VENERO - Cabezarados     | <b>Cauce:</b> ARROYO DE VENERO                             |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cabezarados            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 384389 <b>UTM Y:</b> 4301592 <b>Huso:</b> 30 |

|                                  |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>23-06-2010 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2010 |
|----------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Acenafeno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,02                  |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1                   |
| a-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Alaclor                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Alcalinidad total                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 75,0                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 43,0                    |
| Aldrin                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Aluminio                         | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0,2473                  |
| Ametrin                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Amonio total                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0,12                    |
| Antraceno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,02                  |
| Arsénico                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 1,000                 |
| Atraton                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,09              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---                     |
| atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,03              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Bario                            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,0735              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0,0706                  |
| Benzo(a)Antraceno                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,02                  |
| Benzo(a,h)Antraceno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,08              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,08                  |
| Benzo(a)Pireno                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,05                  |
| Benzo(b)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,02                  |
| Benzo(g,h,i)Perileno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,06                  |
| Benzo(k)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,03              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,03                  |
| b-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Bicarbonatos                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 75,0                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 43,0                    |
| Boro                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Cadmio                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 1,000                 |
| Calcio                           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 25,1900             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 20,5200                 |
| Carbonatos                       | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1                   |
| Cianuro Total                    | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,01              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Cinc                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 21-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000081                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE VENERO - Cabezarados     | <b>Cauce:</b> ARROYO DE VENERO                             |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cabezarados            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 384389 <b>UTM Y:</b> 4301592 <b>Huso:</b> 30 |

|                      |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>23-06-2010 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2010 |
|----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Clorpirifos          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Cloruros             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 16,1                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 17,1                    |
| Cobalto              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,0500                |
| Cobre                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Color                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 9,5                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 107,5                   |
| Conductividad        | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 213                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 196                     |
| Cromo                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 2,085               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 2,000                 |
| Criseno              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,02                  |
| D.B.O. 5d            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1,1                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 2,3                     |
| Desetilatrazina      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,03              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Desisopropilatrazina | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,03              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| d-hch                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Diazinon             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Dieldrín             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Diuron               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,08              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| D.Q.O. 10min         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 3,6                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 6,8                     |
| D.Q.O. 2h            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 21                  | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 21                      |
| Dureza permanente    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 20,0                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 33,6                    |
| Dureza temporal      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 75,0                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 43,0                    |
| Dureza total         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 95,0                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 76,6                    |
| Endosulfán I         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,03              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endosulfán II        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,03              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endosulfán Sulfato   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,03              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endrín               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endrín Aldehído      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Estaño               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Estroncio            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,5000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,5000                |
| Etil-Paratión        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Fenantreno           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,02                  |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 21-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000081                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE VENERO - Cabezarados     | <b>Cauce:</b> ARROYO DE VENERO                             |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cabezarados            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 384389 <b>UTM Y:</b> 4301592 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>23-06-2010 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2010 |
|----------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Fenoles                                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,01              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Fluoranteno                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,02                  |
| Fluoreno                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,02                  |
| Fluoruros                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,10              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,10                  |
| Fosfatos                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0,10                    |
| Fósforo total                          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Heptacloro                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Heptacloro epóxido                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Hexaclorobenceno                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Hidróxidos                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1                   |
| Hierro                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0,1770                  |
| Imazalil                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,08              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,05                  |
| Investigación de Salmonella s/n 1000 n |      | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | Presente            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | Ausente                 |
| Isodrin                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Isoproturon                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,08              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Lindano                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Magnesio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 7,7800              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 6,1560                  |
| Malatión                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Manganeso                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Materias suspensión a 110°C            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 46                      |
| Mercurio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,000050          | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,000050              |
| Metil Paratión                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Metilclorpirifos                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Metolaclor                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Molinate                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Naftaleno                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Níquel                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,0500                |
| Nitratos                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,0               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 18,3                    |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 21-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000081                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE VENERO - Cabezarados     | <b>Cauce:</b> ARROYO DE VENERO                             |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cabezarados            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 384389 <b>UTM Y:</b> 4301592 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>23-06-2010 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2010 |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Olor                                  | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0                   | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0                       |
| PAH                                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,00002             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,00020               |
| PCB 101                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 118                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 138                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 153                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 180                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 28                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 52                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB's                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,14              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,14                  |
| Pentaclorobenceno                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,03              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| pH                                    | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 8,3                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 7,8                     |
| Pireno                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,02                  |
| Plaguicidas total                     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,00010           | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,00100               |
| Plomo                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 3,625                   |
| Potasio                               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1,2280              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 1,9830                  |
| PP-DDD                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PP-DDE                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PP-DDT                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Prometon                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Prometrin                             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Propazina                             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100  |       | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 83                      |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 |       | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 20                  | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 3900                    |
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100  |       | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 32                  | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 86                      |
| Selenio                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 1,000                 |
| Sílice                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 2,0600              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 6,6860                  |
| Simazina                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Simetrín                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |

|                                                                                 |                                         |                                             |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|
|  | Confederación Hidrográfica del Guadiana | Gestión de laboratorios                     | Informes | Report: R030412 |
|                                                                                 | Fecha: 21-09-2011                       | Resultados de análisis por punto de control |          | Página: 5       |

|                                   |                                                      |                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Código: GN00000081                | Nombre del punto: ARROYO DE VENERO - Cabezarados     | Cauce: ARROYO DE VENERO                     |
| Código de la masa de agua: 999999 | Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                             |
| Localidad: Cabezarados            | Provincia: Ciudad Real                               | UTM X: 384389    UTM Y: 4301592    Huso: 30 |

|               |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>23-06-2010 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2010 |
|---------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Sodio         | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 10,1200             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 9,1350                  |
| Sulfatos      | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 18,5                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 16,0                    |
| Terbutilazina | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,19                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0,533                   |
| Terbutrín     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Trifluralín   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |