

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000003               | <b>Nombre del punto:</b> RIO AZUER - Ctra. Infantes-Carrizosa | <b>Cauce:</b> RIO AZUER                                    |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 13482 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RIO AZUER I                 |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Montiel               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                 | <b>UTM X:</b> 499882 <b>UTM Y:</b> 4296690 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |       | ENERO<br>18-01-2011 | FEBRERO<br>08-02-2011 | MARZO<br>08-03-2011 | ABRIL<br>12-04-2011 | MAYO<br>17-05-2011 | JUNIO<br>07-06-2011 | JULIO<br>12-07-2011 | AGOSTO<br>23-08-2011 | SEPTIEMBRE<br>06-09-2011 | OCTUBRE<br>18-10-2011 | NOVIEMBRE<br>08-11-2011 | DICIEMBRE<br>13-12-2011 |
|-------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| a-hch             | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Alaclor           | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Alcalinidad total | mg/L  | 239,8               | 235,7                 | 237,8               | 231,4               | 224,4              | 241,7               | 220,7               | 232,0                | 236,9                    | 250,8                 | 263,4                   | 253,0                   |
| Aldrín            | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Aluminio          | mg/L  | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | 0,1222                | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Ametrin           | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Amonio total      | mg/L  | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | ---                 | 0,08                 | 0,08                     | < 0,05                | 0,05                    | < 0,05                  |
| Arsénico          | µg/L  | < 1,000             | ---                   | ---                 | < 1,000             | < 1,000            | < 1,000             | ---                 | ---                  | ---                      | 1,232                 | 1,189                   | < 1,000                 |
| Arsénico          | mg/L  | ---                 | < 0,025000            | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | < 0,025000          | < 0,025000           | < 0,025000               | ---                   | ---                     | ---                     |
| Aspecto           | ----- | 1                   | 1                     | 1                   | 1                   | 1                  | 1                   | 1                   | 1                    | 1                        | 1                     | 1                       | 1                       |
| Atraton           | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Atrazina          | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Bario             | mg/L  | < 0,0500            | < 0,0500              | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| b-hch             | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Bicarbonatos      | mg/L  | 239,8               | 235,7                 | 237,8               | 231,4               | 224,4              | 241,7               | 220,7               | 232,0                | 236,9                    | 250,8                 | 263,4                   | 253,0                   |
| Boro              | mg/L  | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | 0,1059             | 0,1145              | 0,1267              | 0,1545               | 0,1729                   | 0,2236                | 0,2029                  | 0,1756                  |
| Cadmio            | µg/L  | < 1,000             | ---                   | ---                 | < 1,000             | < 1,000            | < 1,000             | ---                 | ---                  | ---                      | < 1,000               | < 1,000                 | < 1,000                 |
| Cadmio            | mg/L  | ---                 | < 0,025000            | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | < 0,025000          | < 0,025000           | < 0,025000               | ---                   | ---                     | ---                     |
| Calcio            | mg/L  | 132,7000            | 138,3000              | 138,9000            | 135,8000            | 133,1000           | 144,3000            | 143,2000            | 155,6000             | 152,9000                 | 185,1000              | 168,2000                | 175,6000                |
| Carbonatos        | mg/L  | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Cianuro Total     | mg/L  | < 0,010             | < 0,010               | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010            | < 0,010             | < 0,010             | ---                  | < 0,010                  | < 0,010               | < 0,010                 | < 0,010                 |
| Cinc              | mg/L  | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Clorfeninfos      | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Clorpirifos       | µg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Cloruros          | mg/L  | 15,3                | 11,1                  | 16,9                | 18,5                | 17,3               | 15,7                | 19,6                | 25,1                 | 17,6                     | 23,0                  | 21,7                    | 19,5                    |
| Cobalto           | mg/L  | < 0,0500            | < 0,0500              | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| Cobre             | mg/L  | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Color             | mg/L  | < 5,0               | 7,9                   | < 5,0               | < 5,0               | < 5,0              | < 5,0               | < 5,0               | < 5,0                | < 5,0                    | < 5,0                 | < 5,0                   | < 5,0                   |
| Conductividad     | µS/cm | 808                 | 819                   | 785                 | 808                 | 811                | 862                 | 907                 | 983                  | 1036                     | 1146                  | 1121                    | 1097                    |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |


|                                         |                                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000003               | <b>Nombre del punto:</b> RIO AZUER - Ctra. Infantes-Carrizosa | <b>Cauce:</b> RIO AZUER                                    |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 13482 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RIO AZUER I                 |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Montiel               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                 | <b>UTM X:</b> 499882 <b>UTM Y:</b> 4296690 <b>Huso:</b> 30 |

|                      |      | ENERO<br>18-01-2011 | FEBRERO<br>08-02-2011 | MARZO<br>08-03-2011 | ABRIL<br>12-04-2011 | MAYO<br>17-05-2011 | JUNIO<br>07-06-2011 | JULIO<br>12-07-2011 | AGOSTO<br>23-08-2011 | SEPTIEMBRE<br>06-09-2011 | OCTUBRE<br>18-10-2011 | NOVIEMBRE<br>08-11-2011 | DICIEMBRE<br>13-12-2011 |
|----------------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cromo                | µg/L | < 2,000             | ---                   | ---                 | < 2,000             | < 2,000            | < 2,000             | ---                 | ---                  | ---                      | < 2,000               | < 2,000                 | < 2,000                 |
| Cromo                | mg/L | ---                 | < 0,025000            | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | < 0,025000          | < 0,025000           | < 0,025000               | ---                   | ---                     | ---                     |
| D.B.O. 5d            | mg/L | 1,1                 | 0,7                   | 1,6                 | 1,1                 | 1,2                | 0,5                 | 1,4                 | 0,4                  | 1,6                      | 0,9                   | 0,8                     | < 0,4                   |
| Desetilatrazina      | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Desisopropilatrazina | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| d-hch                | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Diazinon             | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Dieldrín             | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Diuron               | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| D.Q.O. 10min         | mg/L | 4,0                 | 2,1                   | 2,6                 | 1,7                 | 1,1                | 2,1                 | 1,0                 | 2,0                  | 1,8                      | 2,8                   | 2,3                     | 2,5                     |
| Dureza permanente    | mg/L | 214,5               | 237,4                 | 235,6               | 240,6               | 261,1              | 270,7               | 302,9               | 356,8                | 352,6                    | ---                   | ---                     | ---                     |
| Dureza total         | mg/L | 454,3               | 473,1                 | 473,4               | 472,0               | 485,5              | 512,4               | 523,6               | 588,8                | 589,5                    | 733,9                 | 649,6                   | 686,7                   |
| Endosulfán I         | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Endosulfán II        | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Endosulfán Sulfato   | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Endrín               | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Endrín Aldehído      | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Estaño               | mg/L | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Estroncio            | mg/L | 1,0710              | 1,2100                | 1,1680              | 1,2230              | 1,3720             | 1,5290              | 1,7600              | 2,2410               | 2,3680                   | 3,0470                | 2,6740                  | 2,7680                  |
| Etil-Paratión        | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Fenoles              | mg/L | < 0,010             | < 0,010               | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010            | < 0,010             | < 0,010             | ---                  | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Fluoruros            | mg/L | 0,29                | 0,28                  | 0,26                | 0,29                | 0,25               | 0,28                | 0,18                | 0,28                 | 0,30                     | 0,32                  | 0,31                    | 0,33                    |
| Fosfatos             | mg/L | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | ---                 | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Fósforo total        | mg/L | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | 0,1530              | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Heptacloro           | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Heptacloro epóxido   | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Hexaclorobenceno     | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Hidróxidos           | mg/L | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Hierro               | mg/L | 0,1153              | < 0,1000              | 0,1178              | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | 0,1078               | < 0,1000                 | 0,1408                | < 0,1000                | < 0,1000                |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000003               | <b>Nombre del punto:</b> RIO AZUER - Ctra. Infantes-Carrizosa | <b>Cauce:</b> RIO AZUER                                    |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 13482 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RIO AZUER I                 |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Montiel               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                 | <b>UTM X:</b> 499882 <b>UTM Y:</b> 4296690 <b>Huso:</b> 30 |

|                             |      | ENERO<br>18-01-2011 | FEBRERO<br>08-02-2011 | MARZO<br>08-03-2011 | ABRIL<br>12-04-2011 | MAYO<br>17-05-2011 | JUNIO<br>07-06-2011 | JULIO<br>12-07-2011 | AGOSTO<br>23-08-2011 | SEPTIEMBRE<br>06-09-2011 | OCTUBRE<br>18-10-2011 | NOVIEMBRE<br>08-11-2011 | DICIEMBRE<br>13-12-2011 |
|-----------------------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Imazalil                    | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,050             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Isodrin                     | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Isoproturon                 | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Lindano                     | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Magnesio                    | mg/L | 29,7800             | 30,9500               | 30,6600             | 32,2000             | 37,1200            | 36,8600             | 40,2400             | 48,5400              | 50,3700                  | 65,8100               | 55,6100                 | 60,1300                 |
| Malatión                    | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,050             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Manganeso                   | mg/L | < 0,1000            | < 0,1000              | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Materias suspensión a 110°C | mg/L | 35                  | 37                    | 46                  | 18                  | < 10               | < 10                | 14                  | 29                   | 85                       | ---                   | ---                     | ---                     |
| MCPA                        | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Mercurio                    | mg/L | 0,000071            | < 0,000050            | < 0,000050          | < 0,000050          | 0,000598           | 0,000085            | 0,000096            | < 0,000050           | < 0,000050               | < 0,000050            | 0,000109                | 0,000117                |
| Metil Paratión              | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Metilclorpirifos            | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Metolaclor                  | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Molinate                    | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Níquel                      | mg/L | < 0,0500            | < 0,0500              | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| Nitratos                    | mg/L | 32,0                | 32,9                  | 32,2                | 35,5                | 31,3               | 24,3                | 27,5                | 29,8                 | 20,9                     | 32,2                  | 34,4                    | 30,2                    |
| Oxifluorfen                 | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Oxígeno disuelto            | mg/L | 10,0                | 10,1                  | 10,8                | 9,9                 | 10,7               | 9,4                 | 10,4                | 8,5                  | 8,8                      | 10,3                  | 9,8                     | 9,4                     |
| PCB 101                     | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| PCB 118                     | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| PCB 138                     | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| PCB 153                     | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| PCB 180                     | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| PCB 28                      | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| PCB 52                      | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Pentaclorobenceno           | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| pH                          | pH   | 8,2                 | 8,2                   | 8,2                 | 8,3                 | 8,2                | 8,1                 | 8,2                 | 8,2                  | 8,2                      | 8,2                   | 8,2                     | 8,2                     |
| Plomo                       | µg/L | < 1,000             | ---                   | ---                 | < 1,000             | < 1,000            | < 1,000             | ---                 | ---                  | ---                      | < 1,000               | < 1,000                 | < 1,000                 |
| Plomo                       | mg/L | ---                 | < 0,025000            | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | < 0,025000          | < 0,025000           | < 0,025000               | ---                   | ---                     | ---                     |



|                                       |      | ENERO<br>18-01-2011 | FEBRERO<br>08-02-2011 | MARZO<br>08-03-2011 | ABRIL<br>12-04-2011 | MAYO<br>17-05-2011 | JUNIO<br>07-06-2011 | JULIO<br>12-07-2011 | AGOSTO<br>23-08-2011 | SEPTIEMBRE<br>06-09-2011 | OCTUBRE<br>18-10-2011 | NOVIEMBRE<br>08-11-2011 | DICIEMBRE<br>13-12-2011 |
|---------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Potasio                               | mg/L | 3,6640              | 3,7700                | 3,2840              | 3,6150              | 3,2320             | 3,7480              | 3,1390              | 3,0780               | 3,1840                   | 3,6370                | 3,0250                  | 3,1710                  |
| PP-DDD                                | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| PP-DDE                                | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| PP-DDT                                | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Prometon                              | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,050             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Prometrin                             | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Propazina                             | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 |      | ---                 | 650                   | 710                 | 2200                | ---                | ---                 | ---                 | 6600                 | 13000                    | 3100                  | 2600                    | 400                     |
| Selenio                               | µg/L | 1,098               | ---                   | ---                 | 1,283               | 1,549              | 1,691               | ---                 | ---                  | ---                      | 1,326                 | < 1,000                 | 2,434                   |
| Selenio                               | mg/L | ---                 | < 0,025000            | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | < 0,025000          | < 0,025000           | < 0,025000               | ---                   | ---                     | ---                     |
| Sílice                                | mg/L | 9,6770              | 9,3930                | 8,8000              | 8,0440              | 9,9960             | 11,9600             | 11,4500             | 13,1900              | 13,4500                  | 15,7900               | 14,1500                 | 12,5700                 |
| Simazina                              | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Simetrín                              | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Sodio                                 | mg/L | 11,8700             | 11,9600               | 11,3100             | 11,9800             | 12,8300            | 12,4200             | 12,9700             | 15,0900              | 15,4900                  | 18,4900               | 16,7500                 | 18,1900                 |
| Sólidos en Suspensión                 | mg/L | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | 44                    | 25                      | 16                      |
| Sulfatos                              | mg/L | 220,4               | 211,7                 | 213,0               | 246,8               | 253,2              | 254,3               | 291,2               | 373,5                | 354,3                    | 452,0                 | 421,9                   | 411,4                   |
| Terbutilazina                         | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Terbutrín                             | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Trifluralín                           | µg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |