



Cauce: RIO AZUER

Huso: 30

Provincia: Ciudad Real

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-02-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000003	Nombre del punto: RIO AZUER - R. Azuer - Ctra. Infantes-Carrizosa	Cauce: RIO AZUER
Código de la masa de agua: 13482	Nombre de la masa de agua: RIO AZUER I	
Localidad: Montiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499882 UTM Y: 4296690 Huso: 30

		ENERO 27-01-2015	FEBRERO 11-02-2015	MARZO 16-03-2015	ABRIL 07-04-2015	MAYO 18-05-2015	JUNIO 17-06-2015	JULIO 07-07-2015	AGOSTO 10-08-2015	SEPTIEMBRE 02-09-2015	OCTUBRE 20-10-2015	NOVIEMBRE 09-11-2015	DICIEMBRE 14-12-2015
Color	mg/L	< 5,0	8,3	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	5,2	6,9	5,9	6,4	< 5,0	< 5,0
Conductividad a 20 °C	µS/cm	1015	956	850	820	780	831	912	1017	1087	1073	1061	1066
Cromo	µg/L	< 5,000	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000
Cromo	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	1,3	2,3	0,8	1,2	1,3	0,6	0,9	0,5	1,5	< 0,4	1,0	0,6
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	1,5	1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	1,2	1,8	2,8	2,3	1,8	1,2	1,3
Dureza total	mg/L	620,7	586,1	520,7	491,5	471,0	494,2	508,9	659,6	701,3	738,8	699,0	702,1
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Estroncio	mg/L	2,3080	1,9280	1,5440	1,2340	1,2590	1,4460	1,8030	2,5440	2,7410	2,8500	2,8140	2,7890
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Fluoruros	mg/L	0,29	0,27	0,24	0,26	0,26	0,23	0,25	0,28	0,31	0,31	0,34	0,31
Fosfatos	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	7,2960	0,1804	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Hierro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,2421	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Magnesio	mg/L	52,7100	47,3500	38,7100	32,7000	33,9200	37,0100	44,1000	57,3000	60,7500	65,5500	61,3400	62,2100
Manganeso	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Mercurio	mg/L	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050
Níquel	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
Nitratos	mg/L	18,3	18,6	19,1	21,7	19,4	19,0	15,5	11,3	13,8	12,8	13,4	13,6
Oxígeno disuelto	mg/L	11,5	11,6	11,1	11,9	10,0	10,3	9,1	8,7	9,8	9,4	10,2	9,4
pH	pH	8,1	8,2	8,3	8,2	8,2	8,1	8,4	8,2	8,1	8,5	8,2	8,1
Plomo	µg/L	< 1,000	< 1,000	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000
Plomo	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	2,8540	2,8740	2,8510	3,7600	2,9270	2,5880	3,2070	3,8810	3,7440	4,0100	3,5490	3,7070
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	630	550	520	3100	17000	7300	18000	90000	10000	3800	---	---
Selenio	µg/L	< 2,000	< 2,000	---	< 2,000	< 2,000	< 2,000	< 2,000	< 2,000	2,691	1,935	2,720	1,720

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-02-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000003	Nombre del punto: RIO AZUER - R. Azuer - Ctra. Infantes-Carrizosa	Cauce: RIO AZUER
Código de la masa de agua: 13482	Nombre de la masa de agua: RIO AZUER I	
Localidad: Montiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499882 UTM Y: 4296690 Huso: 30

		ENERO 27-01-2015	FEBRERO 11-02-2015	MARZO 16-03-2015	ABRIL 07-04-2015	MAYO 18-05-2015	JUNIO 17-06-2015	JULIO 07-07-2015	AGOSTO 10-08-2015	SEPTIEMBRE 02-09-2015	OCTUBRE 20-10-2015	NOVIEMBRE 09-11-2015	DICIEMBRE 14-12-2015
Selenio	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	11,4400	10,5400	7,0220	6,9750	9,6740	11,1700	13,8900	17,6300	17,1500	14,3500	15,5700	14,0700
Sodio	mg/L	16,3500	16,1000	14,0600	14,7900	13,4700	12,7900	13,0400	16,8500	17,6500	17,7200	17,9800	18,6900
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	21	22	< 10	< 10	< 10
Sulfatos	mg/L	366,7	317,8	259,8	225,0	225,3	274,9	322,1	392,5	461,7	416,5	439,4	446,8