

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000007	Nombre del punto: RIO GIGÜELA - E.A. Villafranca	Cauce: RIO GIGÜELA
Código de la masa de agua: 13474	Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA	
Localidad: Villafranca de los Caballeros	Provincia: Toledo	UTM X: 473418 UTM Y: 4363088 Huso: 30

		ENERO 14-01-2009	FEBRERO 09-02-2009	MARZO 09-03-2009	ABRIL 14-04-2009	MAYO 11-05-2009	JUNIO 02-06-2009	JULIO 06-07-2009	AGOSTO 10-08-2009	SEPTIEMBRE 14-09-2009	OCTUBRE 05-10-2009	NOVIEMBRE 02-11-2009	DICIEMBRE 16-12-2009
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	183,4	181,8	238,4	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1500	< 0,1500	0,1505	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	0,05	0,07	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Aspecto	----	---	---	---	---	1	1	1	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	0,0653	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	183,4	181,8	238,4	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 0,50	< 0,50	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	278,2000	264,3000	423,7000	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---
Cianuros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1500	< 0,1500	< 0,1500	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	33,7	29,9	75,0	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0200	< 0,0200	< 0,0200	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	---	---	---	11,9	7,5	7,0	---	---	---	---	---
Color	U.Pt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	1353	1246	2031	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	< 5,0	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	0,5	0,6	0,5	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	5,0	3,9	2,6	---	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	685,9	631,2	1115,1	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	869,3	813,0	1353,5	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000007	Nombre del punto: RIO GIGÜELA - E.A. Villafranca	Cauce: RIO GIGÜELA
Código de la masa de agua: 13474	Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA	
Localidad: Villafranca de los Caballeros	Provincia: Toledo	UTM X: 473418 UTM Y: 4363088 Huso: 30

		ENERO 14-01-2009	FEBRERO 09-02-2009	MARZO 09-03-2009	ABRIL 14-04-2009	MAYO 11-05-2009	JUNIO 02-06-2009	JULIO 06-07-2009	AGOSTO 10-08-2009	SEPTIEMBRE 14-09-2009	OCTUBRE 05-10-2009	NOVIEMBRE 02-11-2009	DICIEMBRE 16-12-2009
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	6,5380	5,8610	10,1420	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	0,63	0,52	0,79	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	0,1884	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	42,2300	36,9900	71,5000	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	0,0643	---	---	---	---	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	< 10	< 10	69	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000040	< 0,000040	< 0,000040	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	< 1,0	< 1,0	< 1,0	---	---	---	---	---
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	---	---	---	---	8,9	8,7	6,8	---	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	7,9	8,2	8,1	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 2,0	< 2,0	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	3,5370	2,1450	3,1850	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	1200	760	1100	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,50	< 1,50	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	11,0500	9,4670	21,2800	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	19,8900	18,2600	58,1500	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	668,5	568,5	1151,5	---	---	---	---	---