

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000008	Nombre del punto: RIO GIGÜELA - E.A. Buenavista	Cauce: RIO GIGÜELA
Código de la masa de agua: 12039	Nombre de la masa de agua: RIO GUADIANA-GIGÜELA	
Localidad: Herencia	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 469059 UTM Y: 4350535 Huso: 30

		ENERO 14-01-2009	FEBRERO 09-02-2009	MARZO 09-03-2009	ABRIL 14-04-2009	MAYO 11-05-2009	JUNIO 02-06-2009	JULIO 06-07-2009	AGOSTO 10-08-2009	SEPTIEMBRE 14-09-2009	OCTUBRE 05-10-2009	NOVIEMBRE 02-11-2009	DICIEMBRE 16-12-2009
Alcalinidad total	mg/L	---	410,4	---	---	---	187,5	243,0	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	< 0,1500	< 0,1500	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	13,00	---	---	---	0,06	0,05	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	3,89	---	---	---	3,19	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Aspecto	----	---	1	---	---	---	1	1	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	410,4	---	---	---	187,5	243,0	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	0,22	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	---	< 0,50	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	386,0	---	---	---	280,1000	362,1000	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianuros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	< 0,1500	< 0,1500	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	293,9	---	---	---	31,4	71,0	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	---	< 0,0200	< 0,0200	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	32,8	---	---	---	10,6	8,7	---	---	---	---	---
Color	U.Pt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	3070,3	---	---	---	1360	1878	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	20,8	---	---	---	0,5	1,6	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	6,1	---	---	---	4,3	3,0	---	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	1132,0	---	---	---	672,5	905,7	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	1542,4	---	---	---	860,0	1148,7	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000008	Nombre del punto: RIO GIGÜELA - E.A. Buenavista	Cauce: RIO GIGÜELA
Código de la masa de agua: 12039	Nombre de la masa de agua: RIO GUADIANA-GIGÜELA	
Localidad: Herencia	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 469059 UTM Y: 4350535 Huso: 30

		ENERO 14-01-2009	FEBRERO 09-02-2009	MARZO 09-03-2009	ABRIL 14-04-2009	MAYO 11-05-2009	JUNIO 02-06-2009	JULIO 06-07-2009	AGOSTO 10-08-2009	SEPTIEMBRE 14-09-2009	OCTUBRE 05-10-2009	NOVIEMBRE 02-11-2009	DICIEMBRE 16-12-2009
Estroncio	mg/L	---	6,32	---	---	---	6,1930	8,2660	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	0,602	---	---	---	0,56	0,64	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	0,36	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	0,7	---	---	---	< 0,1000	0,1994	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	0,05	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	140,3	---	---	---	38,8100	59,1600	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	0,23	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	29	---	---	---	< 10	< 10	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	---	< 0,000040	< 0,000040	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	16,8	---	---	---	< 1,0	< 1,0	---	---	---	---	---
O-Fosfatos	mg/L	---	1,85	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	---	1,3	---	---	---	8,3	11,4	---	---	---	---	---
pH	pH	---	7,8	---	---	---	8,2	8,3	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	---	< 2,0	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	61,5	---	---	---	2,4470	9,4560	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	480000000	---	---	---	1300	500	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	1,59	---	---	---	< 1,50	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	16,2	---	---	---	10,6100	16,9800	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	291,0	---	---	---	18,0700	56,1600	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	1217,0	---	---	---	654,3	1003,0	---	---	---	---	---