

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 31

Código: GN00000117	Nombre del punto: RIVERA DE ALBAHACAR - E. Pay mogo - Toma Pay mogo	Cauce: RIVERA DE ALBAHACAR
Código de la masa de agua: 400015	Nombre de la masa de agua: CAÑADA DE LA CORTE	
Localidad: Pay mogo	Provincia: Huelva	UTM X: 647970 UTM Y: 4179431 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 14-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 05-11-2013	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	94,5	---	---	93,8	---	---	92,2	---	---	85,0	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	247	---	---	194	---	---	284	---	---	177	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	10,1	---	---	8,4	---	---	7,6	---	---	7,8	---
pH (in situ)	pH	---	7,5	---	---	7,4	---	---	8,2	---	---	7,5	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	11,8	---	---	20,1	---	---	24,4	---	---	16,5	---
Acenafeno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	33,3	---	---	35,1	---	---	72,2	---	---	23,6	---
Aldrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	0,05	---	---	0,06	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	1,323	---	---	3,476	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---
Atraton	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 32

Código: GN00000117	Nombre del punto: RIVERA DE ALBAHACAR - E. Pay mogo - Toma Pay mogo	Cauce: RIVERA DE ALBAHACAR
Código de la masa de agua: 400015	Nombre de la masa de agua: CAÑADA DE LA CORTE	
Localidad: Pay mogo	Provincia: Huelva	UTM X: 647970 UTM Y: 4179431 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 14-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 05-11-2013	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	33,3	---	---	35,1	---	---	72,2	---	---	23,6	---
Boro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Bromoforno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 0,100	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---
Calcio	mg/L	---	7,5370	---	---	5,0540	---	---	8,2650	---	---	4,4160	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Clorfeninfos	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Clorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Cloroforno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	42,3	---	---	21,8	---	---	32,0	---	---	20,8	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	9,9	---	---	17,6	---	---	20,9	---	---	24,1	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	260	---	---	183	---	---	262	---	---	160	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 2,000	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---
Cryseno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	0,9	---	---	0,4	---	---	2,2	---	---	0,8	---
Desetilatrizina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrizina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 33

Código: GN00000117	Nombre del punto: RIVERA DE ALBAHACAR - E. Pay mogo - Toma Pay mogo	Cauce: RIVERA DE ALBAHACAR
Código de la masa de agua: 400015	Nombre de la masa de agua: CAÑADA DE LA CORTE	
Localidad: Pay mogo	Provincia: Huelva	UTM X: 647970 UTM Y: 4179431 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 14-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 05-11-2013	DICIEMBRE
d-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Diclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	2,6	---	---	4,0	---	---	8,8	---	---	7,9	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	< 20	---	---	< 20	---	---	23	---	---	< 20	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	33,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	65,9	---	---	48,5	---	---	74,0	---	---	38,6	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Estroncio	mg/L	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---
Etilbenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	0,17	---	---	0,13	---	---	0,28	---	---	0,11	---
Fosfatos	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 34

Código: GN00000117	Nombre del punto: RIVERA DE ALBAHACAR - E. Pay mogo - Toma Pay mogo	Cauce: RIVERA DE ALBAHACAR
Código de la masa de agua: 400015	Nombre de la masa de agua: CAÑADA DE LA CORTE	
Localidad: Pay mogo	Provincia: Huelva	UTM X: 647970 UTM Y: 4179431 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 14-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 05-11-2013	DICIEMBRE
Heptacloro	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	0,1879	---	---	0,5485	---	---	1,4750	---	---	0,2547	---
Imazalil	µg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Investigación de Salmonella sp.	----	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Presunta Salmonella	---
Isodrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	11,4100	---	---	8,6950	---	---	12,9500	---	---	6,6780	---
Malatión	µg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,1000	---	---	0,2191	---	---	0,1572	---	---	0,2216	---
MCPA	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---
MTBE	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	1,7	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	7,2	---
Olor	----	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 35

Código: GN00000117	Nombre del punto: RIVERA DE ALBAHACAR - E. Pay mogo - Toma Pay mogo	Cauce: RIVERA DE ALBAHACAR
Código de la masa de agua: 400015	Nombre de la masa de agua: CAÑADA DE LA CORTE	
Localidad: Pay mogo	Provincia: Huelva	UTM X: 647970 UTM Y: 4179431 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 14-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 05-11-2013	DICIEMBRE
o-xileno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
PAH	mg/L	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	0,023	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB's	µg/L	---	< 0,14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	7,5	---	---	7,6	---	---	7,8	---	---	7,2	---
Pireno	µg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---
Plaguicidas total	mg/L	---	< 0,00100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---
Potasio	mg/L	---	1,2780	---	---	< 1,0000	---	---	1,5790	---	---	1,8930	---
PP-DDD	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	< 10	---	---	24	---	---	150	---	---	340	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	100	---	---	290	---	---	< 10	---	---	1400	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	12	---	---	23	---	---	45	---	---	300	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 2,000	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 36

Código: GN00000117	Nombre del punto: RIVERA DE ALBAHACAR - E. Pay mogo - Toma Pay mogo	Cauce: RIVERA DE ALBAHACAR
Código de la masa de agua: 400015	Nombre de la masa de agua: CAÑADA DE LA CORTE	
Localidad: Pay mogo	Provincia: Huelva	UTM X: 647970 UTM Y: 4179431 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 14-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 05-11-2013	DICIEMBRE
Sílice	mg/L	---	4,2360	---	---	5,7490	---	---	5,7610	---	---	8,1770	---
Simazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	28,3900	---	---	17,0700	---	---	25,8000	---	---	14,9200	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	12	---	---	< 10	---	---	13	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	29,8	---	---	22,8	---	---	19,7	---	---	15,6	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---