


	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000012	Nombre del punto: RIO BECEA - R. Becea - E. Gasset. Centro de presa	Cauce: RIO BECEA
Código de la masa de agua: 20628	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE GASSET	
Localidad: Fernancaballero	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 419075 UTM Y: 4331682 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	101,5	104	98,9	122,1	116,9	---	---	95	76,6	96,9	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	421	438	410	408	429	---	---	419	408	398	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	11,2	10,9	9,8	9,6	9,9	---	---	6,9	5,9	8,5	---	---
pH (in situ)	pH	7,5	8,5	8,5	8,9	9	---	---	9,4	8,8	8,4	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	13,3	10,2	12,9	23,1	20,7	---	---	27,1	23,1	18,9	---	---
Acenafeno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---
a-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Alaclor	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	96,5	95,6	88,1	96,2	97,0	---	---	95,0	98,0	86,6	---	---
Aldrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Amonio total	mg/L	0,07	< 0,05	0,05	0,05	0,26	---	---	< 0,05	0,06	0,13	---	---
Antraceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Arsénico	µg/L	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	1,497	1,546	1,311	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aspecto	-----	1	1	1	1	1	---	---	1	1	1	---	---
Atraton	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
atrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	0,0638	0,0645	0,0677	0,0702	0,0706	---	---	0,0705	0,0774	0,0672	---	---
Benceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000012	Nombre del punto: RIO BECEA - R. Becea - E. Gasset. Centro de presa	Cauce: RIO BECEA
Código de la masa de agua: 20628	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE GASSET	
Localidad: Fernancaballero	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 419075 UTM Y: 4331682 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Cryseno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	2,1	2,6	1,1	1,4	1,1	---	---	1,0	1,0	1,3	---	---
Desetilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Diclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Dieldrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	3,8	3,2	3,6	3,5	4,1	---	---	4,3	4,5	4,4	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	---	---	23	< 20	26	---	---
Dureza total	mg/L	151,2	147,8	138,3	150,2	153,4	---	---	140,8	151,4	150,2	---	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Estroncio	mg/L	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---	---	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---	---
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fluoreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fluoruros	mg/L	0,13	0,12	0,10	0,11	0,21	---	---	0,17	0,17	0,13	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000012	Nombre del punto: RIO BECEA - R. Becea - E. Gasset. Centro de presa	Cauce: RIO BECEA
Código de la masa de agua: 20628	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE GASSET	
Localidad: Fernancaballero	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 419075 UTM Y: 4331682 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Fosfatos	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Glifosato	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	0,1403	---	---
Imazalil	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Investigación de Salmonella Sp.	----	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	---	---
Isodrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Isoproturon	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Magnesio	mg/L	13,3600	12,5000	11,7700	12,5400	13,2700	---	---	12,7300	13,5100	13,0900	---	---
Malatión	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	14,210	20,720	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	0,1236	< 0,1000	---	---
MCPA	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Mercurio	mg/L	< 0,000050	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Metolaclor	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Molinate	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
m,p-xileno	µg/L	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	---	---	< 2,00	< 2,00	< 5,00	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000012	Nombre del punto: RIO BECEA - R. Becea - E. Gasset. Centro de presa	Cauce: RIO BECEA
Código de la masa de agua: 20628	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE GASSET	
Localidad: Fernancaballero	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 419075 UTM Y: 4331682 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
MTBE	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Naftaleno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Níquel	µg/L	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---	---	5,017	< 5,000	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	2,3	2,8	4,5	3,7	1,6	---	---	< 1,0	< 1,0	< 1,0	---	---
Olor	----	0	0	0	0	0	---	---	0	0	0	---	---
Oxifluorfen	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	11,3	10,5	9,3	10,1	9,7	---	---	7,6	6,2	9,0	---	---
o-xileno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
PCB 101	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 118	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 138	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 153	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 180	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 28	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 52	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
pH	pH	8,1	8,2	7,9	8,2	8,8	---	---	8,4	7,8	8,3	---	---
Pireno	µg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,020	< 0,020	---	---
Plomo	µg/L	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	< 1,000	< 1,000	2,341	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	3,1360	3,0380	2,9320	3,2770	3,4340	---	---	3,2310	3,3910	3,5280	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Prometon	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Prometrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Propazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000012	Nombre del punto: RIO BECEA - R. Becea - E. Gasset. Centro de presa	Cauce: RIO BECEA
Código de la masa de agua: 20628	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE GASSET	
Localidad: Fernancaballero	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 419075 UTM Y: 4331682 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 15-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO	JULIO	AGOSTO 01-08-2017	SEPTIEMBRE 13-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Recuento de Coliformes fecales	JFC/100n	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	---	---	< 10	< 10	< 10	---	---
Recuento de Coliformes totales	JFC/100n	< 10	40	310	110	---	---	---	850	---	18000	---	---
Recuento de E. Coli	JFC/100n	---	---	---	---	---	---	---	< 10	< 10	< 10	---	---
Recuento de Streptococos fecales	JFC/100n	< 10	< 10	13	< 10	20	---	---	< 10	< 10	39	---	---
Selenio	µg/L	< 1,000	2,893	< 1,000	1,193	< 1,000	---	---	2,682	3,047	< 1,000	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	< 0,8560	< 0,8560	< 0,8560	< 0,8560	1,3720	---	---	1,9820	2,6270	4,0210	---	---
Simazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	21,7900	20,9600	18,4100	20,6200	21,3600	---	---	22,2600	22,6600	22,4800	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10,0	< 10,0	< 10,0	---	---	< 10,0	< 10,0	< 10,0	---	---
Sulfatos	mg/L	30,5	32,8	32,0	31,4	32,0	---	---	32,2	31,9	32,4	---	---
Terbutilazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Terbutrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Tricloroetileno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---