

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-09-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 21-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	88,2	---	---	---	---	---	81,9	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	451	---	---	---	---	---	401	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	8,8	---	---	---	---	---	7,0	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	7,2	---	---	---	---	---	8,0	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	13,7	---	---	---	---	---	22,2	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	41,1	---	---	---	---	---	67,4	---	---	---	---
Aldrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	0,3024	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	0,16	---	---	---	---	---	0,10	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	1,267	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	0,1205	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-09-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 21-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,040	---	---	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	41,1	---	---	---	---	---	67,4	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Bromof ormo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	14,5200	---	---	---	---	---	12,7200	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Clorof ormo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	104,9	---	---	---	---	---	67,0	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Color	mg/L	---	110,5	---	---	---	---	---	23,7	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	461	---	---	---	---	---	380	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Crys eno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	1,2	---	---	---	---	---	1,3	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-09-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3


Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 21-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
d-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	1,4	---	---	---	---	---	8,3	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	27	---	---	---	---	---	20	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	41,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	115,7	---	---	---	---	---	100,0	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	0,18	---	---	---	---	---	0,28	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	0,07	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-09-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 21-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Heptacloro	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	0,7571	---	---	---	---	---	0,3407	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	Salmonella no detect	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Lindano	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	19,2700	---	---	---	---	---	16,5500	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	0,1391	---	---	---	---	---	0,1403	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	3,0	---	---	---	---	---	7,1	---	---	---	---
Olor	-----	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---



Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA

Huso: 29

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-09-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 21-02-2013	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2013	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sílice	mg/L	---	3,1040	---	---	---	---	---	1,3630	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	47,1400	---	---	---	---	---	37,8600	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	53	---	---	---	---	---	35	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	31,7	---	---	---	---	---	21,5	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---