



Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA

UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-10-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 11-02-2014	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2014	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,040	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	50,5	---	---	---	---	---	83,6	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Bromof ormo	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,100	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	15,2700	---	---	---	---	---	17,2700	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Clorof ormo	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Clorpirif os	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	112,1	---	---	---	---	---	97,7	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Color	mg/L	---	79,2	---	---	---	---	---	30,9	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	505	---	---	---	---	---	515	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---
Crys eno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	2,0	---	---	---	---	---	2,0	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-10-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 11-02-2014	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2014	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Diclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	11,0	---	---	---	---	---	10,2	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	< 20	---	---	---	---	---	31	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	124,1	---	---	---	---	---	141,2	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Estireno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	0,20	---	---	---	---	---	0,37	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	0,08	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Glifosato	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-10-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 11-02-2014	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2014	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Hierro	mg/L	---	0,3973	---	---	---	---	---	0,3466	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	Presunta Salmonella	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	20,8500	---	---	---	---	---	23,7900	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	0,2074	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	< 2,00	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	2,2	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---
Olor	-----	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-10-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 11-02-2014	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2014	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PCB 180	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
pH	pH	---	8,0	---	---	---	---	---	7,9	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	1,482	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	3,3020	---	---	---	---	---	4,0750	---	---	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	510	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	3400	---	---	---	---	---	39000	---	---	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	880	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	< 2,000	---	---	---	---	---	2,127	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	3,0890	---	---	---	---	---	2,0420	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	52,4600	---	---	---	---	---	51,3800	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	66	---	---	---	---	---	27	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	37,5	---	---	---	---	---	32,1	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-10-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000130	Nombre del punto: RIVERA DE LA VIGUERA - E. Puebla de Guzmán - Toma Puebla de Guzmán	Cauce: RIVERA DE LA VIGUERA
Código de la masa de agua: 12016	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE LA VIGUERA	
Localidad: Puebla de Guzmán	Provincia: Huelva	UTM X: 651094 UTM Y: 4160880 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 11-02-2014	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 06-08-2014	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Tolueno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---