

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000131	Nombre del punto: BARRANCO BAÑERO - E. Chanza - Toma El Granado	Cauce: BARRANCO BAÑERO
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Granado (El)	Provincia: Huelva	UTM X: 638728 UTM Y: 4153516 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 16-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2010
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	31,5	---	---	---	---	---	43,2
Aldrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	0,1090	---	---	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	1,141	---	---	---	---	---	< 1,000
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	31,5	---	---	---	---	---	43,2
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	10,6500	---	---	---	---	---	11,8500
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000131	Nombre del punto: BARRANCO BAÑERO - E. Chanza - Toma El Granado	Cauce: BARRANCO BAÑERO
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Granado (El)	Provincia: Huelva	UTM X: 638728 UTM Y: 4153516 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 16-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2010
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	17,8	---	---	---	---	---	18,3
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	19,9	---	---	---	---	---	7,0
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	172	---	---	---	---	---	189
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	11,800	---	---	---	---	---	< 2,000
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	1,4	---	---	---	---	---	2,0
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	4,8	---	---	---	---	---	2,8
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	24
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	21,3	---	---	---	---	---	14,5
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	31,5	---	---	---	---	---	43,2
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	52,8	---	---	---	---	---	57,7
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000131	Nombre del punto: BARRANCO BAÑERO - E. Chanza - Toma El Granado	Cauce: BARRANCO BAÑERO
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Granado (El)	Provincia: Huelva	UTM X: 638728 UTM Y: 4153516 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 16-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2010
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,010
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	0,13	---	---	---	---	---	0,14
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	0,1164	---	---	---	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	---	---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	6,3560	---	---	---	---	---	6,8220
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	2,7	---	---	---	---	---	< 1,0

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000131	Nombre del punto: BARRANCO BAÑERO - E. Chanza - Toma El Granado	Cauce: BARRANCO BAÑERO
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Granado (El)	Provincia: Huelva	UTM X: 638728 UTM Y: 4153516 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 16-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2010
Olor	-----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	---	7,8
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	1,6450	---	---	---	---	---	1,6210
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	22
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	90	---	---	---	---	---	100
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	26	---	---	---	---	---	27
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	7,5920	---	---	---	---	---	5,0690
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000131	Nombre del punto: BARRANCO BAÑERO - E. Chanza - Toma El Granado	Cauce: BARRANCO BAÑERO
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Granado (El)	Provincia: Huelva	UTM X: 638728 UTM Y: 4153516 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 16-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2010
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	13,2300	---	---	---	---	---	14,1300
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	25,2	---	---	---	---	---	22,0
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020