

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000137	Nombre del punto: ARROYO DE VALDELASCUEVAS - E. Valhondo - Toma Puebla de Don Rodrigo	Cauce: ARROYO DE VALDELASCUEVAS
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Puebla de Don Rodrigo	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 357746 UTM Y: 4324786 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2009
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---	---	---	< 15,0
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	0,07
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	0,0553	---	---	---	---	---	< 0,0500
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	9,7	---	---	---	---	---	4,0
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,50
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	3,3340	---	---	---	---	---	1,8690
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000137	Nombre del punto: ARROYO DE VALDELASCUEVAS - E. Valhondo - Toma Puebla de Don Rodrigo	Cauce: ARROYO DE VALDELASCUEVAS
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Puebla de Don Rodrigo	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 357746 UTM Y: 4324786 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2009
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---	< 0,1000
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	7,4	---	---	---	---	---	7,8
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	8,0	---	---	---	---	---	7,8
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	54	---	---	---	---	---	39
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	0,7	---	---	---	---	---	1,0
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	14,0	---	---	---	---	---	1,9
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	66	---	---	---	---	---	42
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	3,2	---	---	---	---	---	3,6
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	9,7	---	---	---	---	---	4,0
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	12,9	---	---	---	---	---	7,6
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000137	Nombre del punto: ARROYO DE VALDELASCUEVAS - E. Valhondo - Toma Puebla de Don Rodrigo	Cauce: ARROYO DE VALDELASCUEVAS
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Puebla de Don Rodrigo	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 357746 UTM Y: 4324786 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2009
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,4000	---	---	---	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	< 0,10
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	0,1691	---	---	---	---	---	0,1413
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	---	---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	< 2,0000	---	---	---	---	---	< 2,0000
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	247	---	---	---	---	---	< 10
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000040	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000137	Nombre del punto: ARROYO DE VALDELASCUEVAS - E. Valhondo - Toma Puebla de Don Rodrigo	Cauce: ARROYO DE VALDELASCUEVAS
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Puebla de Don Rodrigo	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 357746 UTM Y: 4324786 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2009
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---	---	< 1,0
Olor	----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
pH	pH	---	---	---	---	---	6,9	---	---	---	---	---	6,4
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---	---	---	< 1,0000
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	75	---	---	---	---	---	10
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	300	---	---	---	---	---	380
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	48	---	---	---	---	---	47

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000137	Nombre del punto: ARROYO DE VALDELASCUEVAS - E. Valhondo - Toma Puebla de Don Rodrigo	Cauce: ARROYO DE VALDELASCUEVAS
Código de la masa de agua: 999999	Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL	
Localidad: Puebla de Don Rodrigo	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 357746 UTM Y: 4324786 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2009
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,50
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	4,9840	---	---	---	---	---	7,6810
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	4,0460	---	---	---	---	---	4,1720
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06