

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000140	Nombre del punto: RIO ESTENA - R. Estena - Cruce Ctra. Anchuras-Horcajo de los Montes	Cauce: RIO ESTENA
Código de la masa de agua: 13441	Nombre de la masa de agua: RIO ESTENA	
Localidad: Helechosa de los Montes	Provincia: Badajoz	UTM X: 350544 UTM Y: 4360704 Huso: 30

		ENERO 23-01-2017	FEBRERO 14-02-2017	MARZO 13-03-2017	ABRIL 03-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO 13-06-2017	JULIO 12-07-2017	AGOSTO 03-08-2017	SEPTIEMBRE 04-09-2017	OCTUBRE 03-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE 11-12-2017
% Oxígeno (in situ)	% SAT	93,6	99,2	94,5	95,1	92,2	---	68,1	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	69	67	71	66	72	---	122	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	11,4	10,9	9,8	9,8	7,8	---	5,4	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	7,5	8,1	7,6	8	7,5	---	7,8	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	4,9	9,3	11,6	14,6	21,1	---	24,6	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Amonio no ionizado	mg/L	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	< 0,001	---	< 0,001	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,16	< 0,05	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Cloro residual total	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	0,10	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Compuestos fenólicos	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	68	---	67	72	---	125	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	1,5	1,7	1,3	< 0,4	1,0	---	1,4	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Hidrocarburos de origen petrolero	-----	No	No	No	No	No	---	No	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,2370	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000140	Nombre del punto: RIO ESTENA - R. Estena - Cruce Ctra. Anchuras-Horcajo de los Montes	Cauce: RIO ESTENA
Código de la masa de agua: 13441	Nombre de la masa de agua: RIO ESTENA	
Localidad: Helechosa de los Montes	Provincia: Badajoz	UTM X: 350544 UTM Y: 4360704 Huso: 30

		ENERO 23-01-2017	FEBRERO 14-02-2017	MARZO 13-03-2017	ABRIL 03-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO 13-06-2017	JULIO 12-07-2017	AGOSTO 03-08-2017	SEPTIEMBRE 04-09-2017	OCTUBRE 03-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE 11-12-2017
Nitritos	mg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	11,1	11,3	9,8	9,6	8,4	---	6,4	---	---	---	---	---
pH	pH	7,3	7,4	7,6	7,1	7,1	---	7,2	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	8,7420	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10,0	< 10,0	< 10,0	---	< 10,0	---	---	---	---	---