

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000141	Nombre del punto: RIO GUADALEMAR - Cruce Ctra. Puebla de Alcocer-Siruella	Cauce: RIO GUADALEMAR
Código de la masa de agua: 13426	Nombre de la masa de agua: RIO GUADALEMAR	
Localidad: Garbay uela	Provincia: Badajoz	UTM X: 325267 UTM Y: 4322400 Huso: 30

		ENERO 19-01-2009	FEBRERO 09-02-2009	MARZO 09-03-2009	ABRIL 22-04-2009	MAYO 05-05-2009	JUNIO 23-06-2009	JULIO 27-07-2009	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE 08-09-2009	OCTUBRE 12-10-2009	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE 09-12-2009
Aluminio	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,1500	< 0,1500	---	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000
Amonio no ionizado	mg/L	0,005	0,001	0,001	0,007	0,005	---	---	---	---	---	0,001	0,160
Amonio total	mg/L	0,07	0,04	0,02	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	1,70
Bario	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	0,0557	< 0,0500
Boro	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000
Calcio	mg/L	22,0	7,5	9,1	10,2500	10,1000	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	< 0,01	0,01	< 0,01	< 0,1500	< 0,1500	---	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000
Cloro residual total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,0200	< 0,0200	---	---	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500
Cobre	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000
Compuestos fenólicos	mg/L	0,002	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	< 0,01
Conductividad	µS/cm	295,0	111,0	162,1	166	178	---	---	---	---	---	513	442
D.B.O. 5d	mg/L	0,8	1,1	1,4	1,7	1,7	---	---	---	---	---	3,7	9,0
Estaño	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000
Estroncio	mg/L	0,21	0,33	0,25	< 0,4000	< 0,4000	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000
Hidrocarburos de origen petroleo	-----	No	No	No	No	No	---	---	---	---	---	No	No
Hierro	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,1485	0,2976	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Magnesio	mg/L	11,9	5,5	7,4	8,1280	7,9040	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	11	< 10	< 10	< 10	12	---	---	---	---	---	< 10	10
Níquel	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500
Oxígeno disuelto	mg/L	9,6	10,5	10,6	10,3	10,0	---	---	---	---	---	12,4	12,2
pH	pH	8,2	7,4	7,9	8,6	9,2	---	---	---	---	---	8,3	8,3
Potasio	mg/L	3,5	1,2	0,7	1,3690	1,3010	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	1,0	6,6	4,1	1,9160	2,7830	---	---	---	---	---	5,0540	4,1530
Sodio	mg/L	18,8	8,1	9,6	11,1800	10,9700	---	---	---	---	---	---	---