

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000142	Nombre del punto: RIO MATACHEL - R. Matachel - Cruce Ctra. Campillo de Llerena-Azuaga	Cauce: RIO MATACHEL
Código de la masa de agua: 13396	Nombre de la masa de agua: RIO MATACHEL I	
Localidad: Azuaga	Provincia: Badajoz	UTM X: 257734 UTM Y: 4256062 Huso: 30

		ENERO 16-01-2017	FEBRERO 13-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 04-05-2017	JUNIO 19-06-2017	JULIO 11-07-2017	AGOSTO 08-08-2017	SEPTIEMBRE 19-09-2017	OCTUBRE 09-10-2017	NOVIEMBRE 06-11-2017	DICIEMBRE 12-12-2017
% Oxígeno (in situ)	% SAT	104,7	86,8	81,3	115,2	128,6	---	---	---	---	---	88,8	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	1257	1195	1347	1144	1094	---	---	---	---	---	1694	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	12,3	8,9	8,1	10	11,1	---	---	---	---	---	8,6	---
pH (in situ)	pH	7,6	7,8	7,6	7,3	7,6	---	---	---	---	---	7,5	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	6,5	11,3	13,5	19,6	19,5	---	---	---	---	---	14,5	---
Amonio no ionizado	mg/L	0,002	< 0,001	0,008	0,001	0,003	---	---	---	---	---	0,002	---
Amonio total	mg/L	< 0,05	< 0,05	0,14	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloro residual total	mg/L	< 0,05	< 0,05	0,06	0,24	0,06	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Compuestos fenólicos	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	1298	1205	1356	1146	1106	---	---	---	---	---	1660	---
D.B.O. 5d	mg/L	3,5	2,1	1,6	4,8	2,8	---	---	---	---	---	1,8	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Hidrocarburos de origen petrolero	-----	No	No	No	No	No	---	---	---	---	---	No	---
Nitritos	mg/L	0,091	0,088	0,027	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Oxígeno disuelto	mg/L	13,9	10,2	8,3	9,3	10,6	---	---	---	---	---	9,1	---
pH	pH	8,2	8,2	8,0	8,1	8,2	---	---	---	---	---	8,2	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10,0	< 10,0	10,2	---	---	---	---	---	< 10,0	---