

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000143	Nombre del punto: RIO RETIN - Cruce Ctra. Valencia de las Torres-Usagre	Cauce: RIO RETIN
Código de la masa de agua: 13402	Nombre de la masa de agua: RIO RETÍN	
Localidad: Valencia de las Torres	Provincia: Badajoz	UTM X: 758844 UTM Y: 4253642 Huso: 29

		ENERO 24-01-2012	FEBRERO 14-02-2012	MARZO 19-03-2012	ABRIL 10-04-2012	MAYO 07-05-2012	JUNIO 11-06-2012	JULIO 24-07-2012	AGOSTO 07-08-2012	SEPTIEMBRE 10-09-2012	OCTUBRE 15-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	64,3	71,8	58,6	51,4	68,2	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	653	720	719	697	729	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	0,07	0,03	0,07	0,07	0,17	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	7,4	8,8	6,1	4,9	6,5	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	8,2	8,7	8,2	7,7	7,9	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	6,5	3,9	10,2	14,3	15,6	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Amonio no ionizado	mg/L	0,001	< 0,001	0,001	0,010	0,003	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,12	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	0,0795	0,0738	< 0,0500	0,1766	0,0538	---	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Compuestos fenólicos	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	577	---	672	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	1,8	1,5	2,9	2,4	2,5	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	0,1772	0,1797	0,1789	< 0,1000	0,5990	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarburos de origen petrolero	-----	No	No	No	No	No	---	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	0,1258	< 0,1000	0,1696	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000143	Nombre del punto: RIO RETIN - Cruce Ctra. Valencia de las Torres-Usagre	Cauce: RIO RETIN
Código de la masa de agua: 13402	Nombre de la masa de agua: RIO RETÍN	
Localidad: Valencia de las Torres	Provincia: Badajoz	UTM X: 758844 UTM Y: 4253642 Huso: 29

		ENERO 24-01-2012	FEBRERO 14-02-2012	MARZO 19-03-2012	ABRIL 10-04-2012	MAYO 07-05-2012	JUNIO 11-06-2012	JULIO 24-07-2012	AGOSTO 07-08-2012	SEPTIEMBRE 10-09-2012	OCTUBRE 15-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Oxígeno disuelto	mg/L	10,7	10,3	9,1	6,8	8,9	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	8,4	8,6	8,3	8,2	8,1	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	3,4780	1,0750	4,1110	16,5700	8,6080	---	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	---	---	---	---	---	---	---