

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000147	Nombre del punto: RIO GEVORA - R. Gévora - Cruce Ctra. La Codosera-Alburquerque	Cauce: RIO GEVORA
Código de la masa de agua: 13381	Nombre de la masa de agua: RIO GEVORA I	
Localidad: Alburquerque	Provincia: Badajoz	UTM X: 699962 UTM Y: 4339071 Huso: 29

		ENERO 16-01-2017	FEBRERO 13-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO 19-06-2017	JULIO 17-07-2017	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 20-09-2017	OCTUBRE 18-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	115,7	91,9	103,5	99,2	102,9	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	150	145	136	153	159	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	13,1	9,6	10,7	9	9,2	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	8,1	6,5	7,8	7,1	7,2	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	9,3	11,8	13,2	18,4	19,6	25,8	---	---	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	60,1	56,4	84,9	---	---	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Amonio no ionizado	mg/L	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,002	0,001	0,001	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	< 0,05	0,08	---	---	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	5,331	6,642	10,870	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000147	Nombre del punto: RIO GEVORA - R. Gévora - Cruce Ctra. La Codosera-Alburquerque	Cauce: RIO GEVORA
Código de la masa de agua: 13381	Nombre de la masa de agua: RIO GEVORA I	
Localidad: Alburquerque	Provincia: Badajoz	UTM X: 699962 UTM Y: 4339071 Huso: 29

		ENERO 16-01-2017	FEBRERO 13-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO 19-06-2017	JULIO 17-07-2017	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 20-09-2017	OCTUBRE 18-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	< 0,040	< 0,040	< 0,040	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	60,1	56,4	84,9	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 0,100	< 0,100	< 0,100	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	11,9500	12,2100	17,2300	---	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	< 5,000	< 5,000	5,567	---	---	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total	mg/L	< 0,05	0,06	< 0,05	0,07	0,06	0,16	---	---	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	9,1	11,9	10,1	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	2,159	< 1,000	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	---	---	8,9	11,9	27,8	---	---	---	---	---	---
Compuestos fenólicos	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000147	Nombre del punto: RIO GEVORA - R. Gévora - Cruce Ctra. La Codosera-Alburquerque	Cauce: RIO GEVORA
Código de la masa de agua: 13381	Nombre de la masa de agua: RIO GEVORA I	
Localidad: Alburquerque	Provincia: Badajoz	UTM X: 699962 UTM Y: 4339071 Huso: 29

		ENERO 16-01-2017	FEBRERO 13-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO 19-06-2017	JULIO 17-07-2017	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 20-09-2017	OCTUBRE 18-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Conductividad a 20 °C	µS/cm	142	92	---	141	147	187	---	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo (VI)	mg/L	---	---	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	3,3	3,4	1,4	1,8	3,8	3,5	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	3,0	3,2	4,2	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	< 20	< 20	< 20	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	56,0	56,7	78,9	---	---	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---	---	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000147	Nombre del punto: RIO GEVORA - R. Gévora - Cruce Ctra. La Codosera-Alburquerque	Cauce: RIO GEVORA
Código de la masa de agua: 13381	Nombre de la masa de agua: RIO GEVORA I	
Localidad: Alburquerque	Provincia: Badajoz	UTM X: 699962 UTM Y: 4339071 Huso: 29

		ENERO 16-01-2017	FEBRERO 13-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO 19-06-2017	JULIO 17-07-2017	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 20-09-2017	OCTUBRE 18-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	< 0,10	0,11	0,11	---	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	0,06	0,05	0,15	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	0,1394	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1254	---	---	---	---	---	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Hidrocarburos de origen petrolero	----	No	No	No	No	No	No	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	0,5060	0,4565	1,5150	---	---	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	6,3370	6,3460	8,6890	---	---	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	0,2454	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	< 0,050	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000147	Nombre del punto: RIO GEVORA - R. Gévora - Cruce Ctra. La Codosera-Alburquerque	Cauce: RIO GEVORA
Código de la masa de agua: 13381	Nombre de la masa de agua: RIO GEVORA I	
Localidad: Alburquerque	Provincia: Badajoz	UTM X: 699962 UTM Y: 4339071 Huso: 29

		ENERO 16-01-2017	FEBRERO 13-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO 19-06-2017	JULIO 17-07-2017	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 20-09-2017	OCTUBRE 18-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	< 2,00	< 2,00	< 2,00	---	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	7,893	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	1,3	< 1,0	< 1,0	---	---	---	---	---	---
Nitritos	mg/L	0,027	0,043	< 0,020	0,035	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Nitrógeno total	mg/L	---	---	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	13,8	9,6	10,5	9,3	10,3	4,5	---	---	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
pH	pH	8,2	7,4	7,8	7,9	8,1	7,5	---	---	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	1,0670	1,7700	1,2910	---	---	---	---	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000147	Nombre del punto: RIO GEVORA - R. Gévora - Cruce Ctra. La Codosera-Alburquerque	Cauce: RIO GEVORA
Código de la masa de agua: 13381	Nombre de la masa de agua: RIO GEVORA I	
Localidad: Alburquerque	Provincia: Badajoz	UTM X: 699962 UTM Y: 4339071 Huso: 29

		ENERO 16-01-2017	FEBRERO 13-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 18-04-2017	MAYO 15-05-2017	JUNIO 19-06-2017	JULIO 17-07-2017	AGOSTO 02-08-2017	SEPTIEMBRE 20-09-2017	OCTUBRE 18-10-2017	NOVIEMBRE 21-11-2017	DICIEMBRE
Prometrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	5,8360	7,6380	2,8990	---	---	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	7,7330	9,3360	7,6000	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	30	< 10,0	< 10,0	< 10,0	18,4	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	6,2	6,0	5,1	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Turbidez	NTU	---	---	---	3,6	8,4	19,6	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---