

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000148	Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - Cruce Ctra. Jerez de los Caballeros-Vva. del Fresno	Cauce: RIO ALCARRACHE
Código de la masa de agua: 13366	Nombre de la masa de agua: RIO ALCARACHE II	
Localidad: Villanueva del Fresno	Provincia: Badajoz	UTM X: 663644 UTM Y: 4247210 Huso: 29

		ENERO 03-01-2012	FEBRERO 07-02-2012	MARZO 26-03-2012	ABRIL 18-04-2012	MAYO 14-05-2012	JUNIO 13-06-2012	JULIO 03-07-2012	AGOSTO 13-08-2012	SEPTIEMBRE 11-09-2012	OCTUBRE 10-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	69,1	73,9	85,0	65,2	83,3	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	409	448	498	492	550	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	0,03	0,00	0,00	0,03	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	8,1	9,0	7,9	6,2	6,5	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	7,9	7,8	8,4	8,0	8,3	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	8,0	6,4	18,1	16,5	27,0	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1567	---	---	---	---	---	---	---
Amonio no ionizado	mg/L	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Compuestos fenólicos	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	408	444	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	5,4	3,9	3,4	5,8	9,5	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1201	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarburos de origen petrolero	-----	No	No	No	No	No	---	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	0,3440	0,6141	0,4169	0,6273	1,1210	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	0,2005	0,1812	0,2660	0,3296	0,5630	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	11,3	10,7	10,8	8,8	6,2	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	8,1	8,1	8,4	8,2	8,2	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000148	Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - Cruce Ctra. Jerez de los Caballeros-Vva. del Fresno	Cauce: RIO ALCARRACHE
Código de la masa de agua: 13366	Nombre de la masa de agua: RIO ALCARACHE II	
Localidad: Villanueva del Fresno	Provincia: Badajoz	UTM X: 663644 UTM Y: 4247210 Huso: 29

		ENERO 03-01-2012	FEBRERO 07-02-2012	MARZO 26-03-2012	ABRIL 18-04-2012	MAYO 14-05-2012	JUNIO 13-06-2012	JULIO 03-07-2012	AGOSTO 13-08-2012	SEPTIEMBRE 11-09-2012	OCTUBRE 10-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sílice	mg/L	< 0,8560	1,0500	1,2420	2,0900	1,1550	---	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	14	< 10	20	21	69	---	---	---	---	---	---	---