

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000156	Nombre del punto: RIO GUADIANA - Tablas de Daimiel - Isla de los Asnos	Cauce: RIO GUADIANA
Código de la masa de agua: 400062	Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 439663 UTM Y: 4332695 Huso: 30

		ENERO 17-01-2012	FEBRERO 21-02-2012	MARZO 07-03-2012	ABRIL 24-04-2012	MAYO 22-05-2012	JUNIO 19-06-2012	JULIO 10-07-2012	AGOSTO 28-08-2012	SEPTIEMBRE 18-09-2012	OCTUBRE 23-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	78,0	87,2	94,2	57,0	65,5	86,3	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	3160	3570	3690	3910	2923	3490	3760	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	0,07	0,03	0,03	0,20	0,23	0,13	0,07	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	8,1	8,9	8,5	4,9	5,1	7,0	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	8,3	8,0	8,1	7,7	7,8	7,8	7,7	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	9,9	10,8	16,5	19,4	24,0	28,3	29,1	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	208,5	221,7	212,6	243,1	250,6	286,2	297,4	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	0,26	0,16	0,08	0,12	0,15	0,15	0,16	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	4,548	4,056	4,789	6,474	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
Aspecto	-----	2	2	2	2	2	2	2	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	0,1078	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	208,5	221,7	212,6	243,1	250,6	286,2	297,4	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	0,1177	0,1278	0,1440	0,1481	0,1825	0,1674	0,2865	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	414,5000	450,7000	474,0000	545,6000	610,6000	745,8000	733,6000	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1148	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	247,5	289,0	304,5	310,2	371,9	435,0	523,5	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---
Color	mg/L	45,0	46,2	59,2	69,6	90,6	116,0	112,0	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	2904	3057	3216	3483	3701	4155	4432	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000156	Nombre del punto: RIO GUADIANA - Tablas de Daimiel - Isla de los Asnos	Cauce: RIO GUADIANA
Código de la masa de agua: 400062	Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 439663 UTM Y: 4332695 Huso: 30

		ENERO 17-01-2012	FEBRERO 21-02-2012	MARZO 07-03-2012	ABRIL 24-04-2012	MAYO 22-05-2012	JUNIO 19-06-2012	JULIO 10-07-2012	AGOSTO 28-08-2012	SEPTIEMBRE 18-09-2012	OCTUBRE 23-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cromo	µg/L	< 2,000	< 2,000	< 2,000	< 2,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	4,7	1,9	4,6	3,6	6,2	6,8	5,8	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	22,4	19,2	26,5	24,0	33,5	37,5	40,0	---	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	1789,4	1840,7	1906,0	2199,5	2477,8	2905,6	2983,5	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	9,6280	9,9230	10,3900	12,0460	13,3120	17,0420	16,6800	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	0,53	0,59	0,65	0,81	0,88	0,98	0,99	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1209	0,1134	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	182,8000	173,3000	175,0000	202,8000	230,9000	252,7000	279,0000	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1229	0,1304	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	< 0,000050	0,000077	0,000151	0,000053	0,000277	0,000086	0,000054	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	2,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	11,3	10,2	11,2	7,5	8,4	5,6	6,4	---	---	---	---	---
pH	pH	8,2	8,0	8,1	8,0	8,1	8,0	8,0	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	15,8400	14,2900	15,2000	18,8500	21,6000	22,8600	25,2200	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	2000	30	100	500	2800	500	< 10	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	15,960	< 1,000	< 1,000	1,434	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	4,4460	3,1220	2,2950	9,4070	18,4500	21,5200	36,7600	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	145,8000	139,2000	138,9500	169,9500	197,3500	215,7500	241,0000	---	---	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 31-01-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000156	Nombre del punto: RIO GUADIANA - Tablas de Daimiel - Isla de los Asnos	Cauce: RIO GUADIANA
Código de la masa de agua: 400062	Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 439663 UTM Y: 4332695 Huso: 30

		ENERO 17-01-2012	FEBRERO 21-02-2012	MARZO 07-03-2012	ABRIL 24-04-2012	MAYO 22-05-2012	JUNIO 19-06-2012	JULIO 10-07-2012	AGOSTO 28-08-2012	SEPTIEMBRE 18-09-2012	OCTUBRE 23-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sólidos en Suspensión	mg/L	12	< 10	12	12	19	32	31	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	1521,8	1571,5	1739,0	1754,3	2056,2	2357,3	2874,2	---	---	---	---	---