

Cauce: RIO GUADIANA

UTM X: 434397 UTM Y: 4329701 Huso: 30


Provincia: Ciudad Real

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000159	Nombre del punto: RIO GUADIANA - E. Puente Navarro - Presa	Cauce: RIO GUADIANA
Código de la masa de agua: 400062	Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 434397 UTM Y: 4329701 Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 23-02-2017	MARZO 22-03-2017	ABRIL 24-04-2017	MAYO 23-05-2017	JUNIO 21-06-2017	JULIO 24-07-2017	AGOSTO 28-08-2017	SEPTIEMBRE 25-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 27-11-2017	DICIEMBRE 12-12-2017
Benzo(a)Pireno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
b-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Bicarbonatos	mg/L	201,1	198,0	201,8	209,1	231,7	230,6	248,3	241,2	242,9	226,5	---	---
Boro	mg/L	0,1524	0,1349	0,1424	0,1482	0,1499	0,1634	0,1798	0,1976	0,2056	0,2112	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Bromoformo	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Cadmio	µg/L	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	314,9000	304,6000	296,3000	296,3000	315,6000	323,7000	331,0000	364,6000	403,6000	415,2000	---	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	15,550	14,349	15,253	14,162	13,642	17,975	19,760	22,608	20,440	24,055	---	---
Cianuro Total	mg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Clorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Clorofilas A	mg/m³	6,14	4,65	3,00	0,34	1,53	4,19	13,65	20,29	9,63	11,88	---	---
Clorofilas B	mg/m³	1,28	0,13	< 0,01	< 0,01	0,01	1,75	< 0,01	0,13	< 0,01	< 0,01	---	---
Clorofilas C	mg/m³	3,98	< 0,01	< 0,01	< 0,01	1,49	1,79	0,89	5,78	< 0,01	< 0,01	---	---
Cloroformo	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Clorpirifos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Cloruros	mg/L	195,1	180,0	176,4	180,1	176,7	188,4	167,7	217,9	238,1	254,9	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---
Cobre	µg/L	5,384	5,466	5,448	5,246	3,519	18,890	6,228	13,360	19,240	27,510	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	32,5	30,7	28,3	28,9	32,0	37,3	40,3	41,9	37,9	41,5	---	---




Cauce: RIO GUADIANA

Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL

Huso: 30

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 23-02-2017	MARZO 22-03-2017	ABRIL 24-04-2017	MAYO 23-05-2017	JUNIO 21-06-2017	JULIO 24-07-2017	AGOSTO 28-08-2017	SEPTIEMBRE 25-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 27-11-2017	DICIEMBRE 12-12-2017
Conductividad a 20 °C	µS/cm	2132	2024	1975	2009	2042	2077	2157	2360	2587	2624	---	---
Cromo	µg/L	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	7,089	< 5,000	< 5,000	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo (VI)	mg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---
Cryseno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	2,7	1,7	1,2	1,8	1,2	2,0	3,0	2,6	2,3	1,7	---	---
Desetilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Diclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Dieldrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	18,3	12,7	12,5	13,5	15,4	13,0	16,4	22,0	22,7	21,8	---	---
Dureza total	mg/L	1276,7	1244,8	1210,0	1187,8	1259,5	1274,4	1333,4	1492,8	1616,7	1713,3	---	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Estroncio	mg/L	6,1760	6,0140	5,6360	5,8420	6,0680	6,3050	6,5160	7,3090	8,0150	8,5680	---	---
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---




Cauce: RIO GUADIANA

Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL

Huso: 30

[illegible]




Cauce: RIO GUADIANA

Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL

Huso: 30

[illegible]



Cauce: RIO GUADIANA

Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL

Huso: 30

[illegible]