

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000169	Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela	Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA
Código de la masa de agua: 13474	Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA	
Localidad: Palomares del Campo	Provincia: Cuenca	UTM X: 528365 UTM Y: 4419107 Huso: 30

		ENERO 16-01-2012	FEBRERO 20-02-2012	MARZO 05-03-2012	ABRIL 23-04-2012	MAYO 21-05-2012	JUNIO 18-06-2012	JULIO 09-07-2012	AGOSTO 27-08-2012	SEPTIEMBRE 17-09-2012	OCTUBRE 22-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	62,9	85,3	74,2	73,2	92,6	108,1	74,2	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	---	879	876	868	819	792	778	744	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	0,07	0,07	0,10	0,07	0,10	0,03	0,03	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	6,9	9,1	7,3	6,8	8,6	9,1	6,2	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	7,3	7,8	7,4	7,2	7,4	7,6	7,7	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	7,0	7,6	11,5	12,6	16,3	18,1	19,0	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	154,3	151,2	151,5	150,3	150,7	150,9	147,7	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	1,182	1,175	1,115	---	---	---	1,023	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000169	Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela	Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA
Código de la masa de agua: 13474	Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA	
Localidad: Palomares del Campo	Provincia: Cuenca	UTM X: 528365 UTM Y: 4419107 Huso: 30

		ENERO 16-01-2012	FEBRERO 20-02-2012	MARZO 05-03-2012	ABRIL 23-04-2012	MAYO 21-05-2012	JUNIO 18-06-2012	JULIO 09-07-2012	AGOSTO 27-08-2012	SEPTIEMBRE 17-09-2012	OCTUBRE 22-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	154,3	151,2	151,5	150,3	150,7	150,9	147,7	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---
Bromofórmo	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	115,1000	119,0000	117,6000	108,7000	113,5000	108,1000	98,7600	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---
Clorofórmo	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	24,9	27,8	24,2	27,0	26,3	25,7	27,9	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---
Color	mg/L	---	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	766	766	763	725	723	734	711	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 2,000	< 2,000	< 2,000	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
Criseno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	0,8	1,6	1,0	1,3	0,6	< 0,4	1,1	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000169	Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela	Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA
Código de la masa de agua: 13474	Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA	
Localidad: Palomares del Campo	Provincia: Cuenca	UTM X: 528365 UTM Y: 4419107 Huso: 30

		ENERO 16-01-2012	FEBRERO 20-02-2012	MARZO 05-03-2012	ABRIL 23-04-2012	MAYO 21-05-2012	JUNIO 18-06-2012	JULIO 09-07-2012	AGOSTO 27-08-2012	SEPTIEMBRE 17-09-2012	OCTUBRE 22-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
d-hch	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	1,5	1,8	0,8	0,9	1,2	1,8	1,5	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	206,3	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	154,3	151,2	151,5	150,3	150,7	150,9	147,7	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	409,4	414,5	413,0	388,2	403,6	389,1	354,0	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---
Estireno	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	1,9490	2,0570	1,9600	1,6860	1,8130	1,7910	1,4570	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	0,21	0,21	0,22	0,20	0,20	0,20	0,17	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000169	Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela	Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA
Código de la masa de agua: 13474	Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA	
Localidad: Palomares del Campo	Provincia: Cuenca	UTM X: 528365 UTM Y: 4419107 Huso: 30

		ENERO 16-01-2012	FEBRERO 20-02-2012	MARZO 05-03-2012	ABRIL 23-04-2012	MAYO 21-05-2012	JUNIO 18-06-2012	JULIO 09-07-2012	AGOSTO 27-08-2012	SEPTIEMBRE 17-09-2012	OCTUBRE 22-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---
Investigación de Salmonella Sp.	-----	---	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	Presunta Salmonella	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	Presunta Salmonella	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Lindano	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	29,5300	28,3900	28,8800	28,2600	29,0900	28,8500	25,9900	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,000050	< 0,000050	0,000063	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,0	1,2	---	---	---	---
Olor	-----	---	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000169	Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela	Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA
Código de la masa de agua: 13474	Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA	
Localidad: Palomares del Campo	Provincia: Cuenca	UTM X: 528365 UTM Y: 4419107 Huso: 30

		ENERO 16-01-2012	FEBRERO 20-02-2012	MARZO 05-03-2012	ABRIL 23-04-2012	MAYO 21-05-2012	JUNIO 18-06-2012	JULIO 09-07-2012	AGOSTO 27-08-2012	SEPTIEMBRE 17-09-2012	OCTUBRE 22-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAH	mg/L	---	< 0,00020	< 0,00020	< 0,00020	< 0,00020	< 0,00020	< 0,00020	< 0,00020	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
PCB's	µg/L	---	< 0,14	< 0,14	< 0,14	---	< 0,14	< 0,14	< 0,14	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
pH	pH	---	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	< 0,00100	< 0,00100	< 0,00100	---	< 0,00100	< 0,00100	< 0,00100	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	1,7490	1,6710	1,7860	1,7980	1,7160	1,7220	1,6330	---	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	20	< 10	30	110	250	30	20	---	---	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	< 0,025000	< 0,025000	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	4,0550	3,6970	3,2970	3,3040	3,0080	3,1740	3,0140	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000169	Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela	Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA
Código de la masa de agua: 13474	Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA	
Localidad: Palomares del Campo	Provincia: Cuenca	UTM X: 528365 UTM Y: 4419107 Huso: 30

		ENERO 16-01-2012	FEBRERO 20-02-2012	MARZO 05-03-2012	ABRIL 23-04-2012	MAYO 21-05-2012	JUNIO 18-06-2012	JULIO 09-07-2012	AGOSTO 27-08-2012	SEPTIEMBRE 17-09-2012	OCTUBRE 22-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Simazina	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	15,0600	13,1000	14,1800	15,6200	14,9800	15,3200	16,0900	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	266,6	271,0	261,7	241,7	247,0	255,0	231,1	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	0,021	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---