

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-02-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000171	Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena	Cauce: ARROYO DE LA VAL
Código de la masa de agua: 20648	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA	
Localidad: Higuera de Llerena	Provincia: Badajoz	UTM X: 245480 UTM Y: 4244847 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 15-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 26-12-2011
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	131,2	---	---	118,8	---	---	105,7	---	---	127,0
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	0,1396	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	0,13
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Arsénico	µg/L	---	---	1,847	---	---	1,581	---	---	3,003	---	---	1,743
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	0,1382	---	---	0,1241	---	---	0,1057	---	---	0,1241
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,010
b-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Bicarbonatos	mg/L	---	---	119,6	---	---	107,1	---	---	96,2	---	---	127,0
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromofórmo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	47,7100	---	---	39,8900	---	---	26,9800	---	---	33,8600

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-02-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000171	Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena	Cauce: ARROYO DE LA VAL
Código de la masa de agua: 20648	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA	
Localidad: Higuera de Llerena	Provincia: Badajoz	UTM X: 245480 UTM Y: 4244847 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 15-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 26-12-2011
Carbonatos	mg/L	---	---	11,6	---	---	11,6	---	---	9,5	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorfeninfos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cloroforno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	16,3	---	---	16,3	---	---	21,9	---	---	17,7
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	13,0	---	---	5,6	---	---	6,0	---	---	< 5,0
Conductividad	µS/cm	---	---	309	---	---	288	---	---	268	---	---	307
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---	---	2,114	---	---	< 2,000
Criseno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	1,0	---	---	1,8	---	---	< 0,4	---	---	1,8
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	0,050	---	---	0,045	---	---	0,029	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	4,0	---	---	4,8	---	---	4,9	---	---	2,9
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20
Dureza permanente	mg/L	---	---	20,1	---	---	15,4	---	---	< 0,1	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	131,2	---	---	118,8	---	---	105,7	---	---	127,0
Dureza total	mg/L	---	---	151,3	---	---	134,2	---	---	105,7	---	---	124,1
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-02-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000171	Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena	Cauce: ARROYO DE LA VAL
Código de la masa de agua: 20648	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA	
Localidad: Higuera de Llerena	Provincia: Badajoz	UTM X: 245480 UTM Y: 4244847 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 15-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 26-12-2011
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	0,21	---	---	0,23	---	---	0,24	---	---	0,25
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	0,2330	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp	-----	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	Presente en 1000 mL	---	---	Salmonella no Detect
Isodrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	0,050	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-02-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000171	Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena	Cauce: ARROYO DE LA VAL
Código de la masa de agua: 20648	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA	
Localidad: Higuera de Llerena	Provincia: Badajoz	UTM X: 245480 UTM Y: 4244847 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 15-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 26-12-2011
Magnesio	mg/L	---	---	7,7870	---	---	8,3790	---	---	9,3020	---	---	9,5640
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	28	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	10,2	---	---	5,5	---	---	< 1,0	---	---	1,4
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PAH	mg/L	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
pH	pH	---	---	8,5	---	---	8,4	---	---	8,7	---	---	8,3

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-02-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000171	Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena	Cauce: ARROYO DE LA VAL
Código de la masa de agua: 20648	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA	
Localidad: Higuera de Llerena	Provincia: Badajoz	UTM X: 245480 UTM Y: 4244847 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 15-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 26-12-2011
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	1,277	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	1,4100	---	---	1,5490	---	---	2,0410	---	---	2,1340
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	13	---	---	< 10
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	100	---	---	100	---	---	< 10	---	---	10
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	12	---	---	17
Selenio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	1,157	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	5,4800	---	---	2,9420	---	---	1,0920	---	---	3,0240
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	10,5400	---	---	12,7300	---	---	14,4100	---	---	14,6200
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	13,3	---	---	13,7	---	---	15,6	---	---	9,9
Terbutilazina	µg/L	---	---	0,163	---	---	0,150	---	---	0,130	---	---	0,198
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetiler	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-02-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000171	Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena	Cauce: ARROYO DE LA VAL
Código de la masa de agua: 20648	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA	
Localidad: Higuera de Llerena	Provincia: Badajoz	UTM X: 245480 UTM Y: 4244847 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 15-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 26-12-2011
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50