

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 29-08-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000175                | <b>Nombre del punto:</b> CANAL DE LOBON - Talavera la Real  | <b>Cauce:</b> CANAL DE LOBON                               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Talavera la Real       | <b>Provincia:</b> Badajoz                                   | <b>UTM X:</b> 699691 <b>UTM Y:</b> 4302922 <b>Huso:</b> 29 |

|                                             |       | ENERO<br>08-01-2014 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>15-07-2014 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------------|-------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 101,0               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Color aparente (in situ)                    | ----- | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 527                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Olor (in situ)                              | ----- | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 8,6                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| pH (in situ)                                | pH    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 7,7                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 22,9                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)            | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| a-hch                                       | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 115,6               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Aldrin                                      | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Amonio total                                | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,05              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 2,956               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Atraton                                     | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| atrazina                                    | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bario                                       | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0,0538              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benceno                                     | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                              | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno                         | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 29-08-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000175                | <b>Nombre del punto:</b> CANAL DE LOBON - Talavera la Real  | <b>Cauce:</b> CANAL DE LOBON                               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Talavera la Real       | <b>Provincia:</b> Badajoz                                   | <b>UTM X:</b> 699691 <b>UTM Y:</b> 4302922 <b>Huso:</b> 29 |

|                       |       | ENERO<br>08-01-2014 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>15-07-2014 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|-------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Benzo(g,h,i)Perileno  | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,040             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno   | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| b-hch                 | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bicarbonatos          | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 115,6               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Boro                  | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bromodichlorometano   | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bromof ormo           | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cadmio                | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,100             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Calcio                | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 32,9500             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Carbonatos            | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cianuro Total         | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,010             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cinc                  | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorfeninfos          | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorobenceno          | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorof ormo           | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorpirinfos          | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cloruros              | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 38,7                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cobalto               | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,0500            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cobre                 | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Color                 | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 9,9                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 419                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cromo                 | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 5,000             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Criseno               | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| D.B.O. 5d             | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0,6                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Desetilatrazina       | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina  | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| d-hch                 | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diazinon              | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dibromoclorometano    | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 29-08-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000175                | <b>Nombre del punto:</b> CANAL DE LOBON - Talavera la Real  | <b>Cauce:</b> CANAL DE LOBON                               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Talavera la Real       | <b>Provincia:</b> Badajoz                                   | <b>UTM X:</b> 699691 <b>UTM Y:</b> 4302922 <b>Huso:</b> 29 |

|                                       |      | ENERO<br>08-01-2014 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>15-07-2014 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Diclorometano                         | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dieldrín                              | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diuron                                | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato) | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 4,9                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| D.Q.O. 2h                             | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 20                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dureza total                          | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 144,0               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán I                          | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán II                         | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato                    | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endrín                                | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído                       | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estaño                                | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estireno                              | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estroncio                             | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,5000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Etilbenceno                           | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Etil-Paratión                         | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fenantreno                            | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fenoles                               | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,050             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoranteno                           | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoreno                              | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoruros                             | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0,22                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fosfatos                              | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0,09                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fósforo total                         | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Glifosato                             | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,050             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro                            | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido                    | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno                      | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobutadieno                    | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hidróxidos                            | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 29-08-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000175                | <b>Nombre del punto:</b> CANAL DE LOBON - Talavera la Real  | <b>Cauce:</b> CANAL DE LOBON                               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Talavera la Real       | <b>Provincia:</b> Badajoz                                   | <b>UTM X:</b> 699691 <b>UTM Y:</b> 4302922 <b>Huso:</b> 29 |

|                                 |       | ENERO<br>08-01-2014 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>15-07-2014  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------|-------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|----------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Hierro                          | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Imazalil                        | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,050              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno          | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,050              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Investigación de Salmonella sp. | ----- | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | Salmonella no Detect | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Isodrin                         | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Isoproturon                     | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Lindano (g-HCH)                 | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Magnesio                        | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 14,9500              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Malatión                        | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,050              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Manganeso                       | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| MCPA                            | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Mercurio                        | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,000050           | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metil Paratión                  | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos                | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metolaclor                      | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0,280                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Molinate                        | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| m,p-xileno                      | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,00               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| MTBE                            | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Naftaleno                       | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Níquel                          | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,0500             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Nitratos                        | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 3,3                  | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Olor                            | ----- | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0                    | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Oxifluorfen                     | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| o-xileno                        | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 101                         | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 118                         | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 138                         | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 153                         | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 29-08-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000175                | <b>Nombre del punto:</b> CANAL DE LOBON - Talavera la Real  | <b>Cauce:</b> CANAL DE LOBON                               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Talavera la Real       | <b>Provincia:</b> Badajoz                                   | <b>UTM X:</b> 699691 <b>UTM Y:</b> 4302922 <b>Huso:</b> 29 |

|                                     |         | ENERO<br>08-01-2014 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>15-07-2014 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------------------------|---------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| PCB 180                             | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 28                              | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 52                              | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno                   | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| pH                                  | pH      | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 7,9                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Pireno                              | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,010             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Plomo                               | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Potasio                             | mg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 4,0780              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDD (4,4-DDD)                    | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)                    | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)                    | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Prometon                            | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,050             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Prometrin                           | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Propazina                           | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes fecales      | UFC/100 | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 11                  | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes totales      | UFC/100 | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 18000               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Recuento de Estreptococos fecales   | UFC/100 | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 12                  | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Selenio                             | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 1,172               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sílice                              | mg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 2,9680              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Simazina                            | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Simetrín                            | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sodio                               | mg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 27,2100             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sólidos en Suspensión               | mg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 10                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sulfatos                            | mg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 47,7                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Terbutilazina                       | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0,195               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Terbutrín                           | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tetracloroetileno (Percloroetileno) | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tetracloruro de Carbono             | µg/L    | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 29-08-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 6</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000175                | <b>Nombre del punto:</b> CANAL DE LOBON - Talavera la Real  | <b>Cauce:</b> CANAL DE LOBON                               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Talavera la Real       | <b>Provincia:</b> Badajoz                                   | <b>UTM X:</b> 699691 <b>UTM Y:</b> 4302922 <b>Huso:</b> 29 |

|                       |      | <b>ENERO</b><br><b>08-01-2014</b> | <b>FEBRERO</b> | <b>MARZO</b> | <b>ABRIL</b> | <b>MAYO</b> | <b>JUNIO</b> | <b>JULIO</b><br><b>15-07-2014</b> | <b>AGOSTO</b> | <b>SEPTIEMBRE</b> | <b>OCTUBRE</b> | <b>NOVIEMBRE</b> | <b>DICIEMBRE</b> |
|-----------------------|------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Tolueno               | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 2,50                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| Tricloroetileno       | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 2,50                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| Trifluralín           | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 0,020                           | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| 1,1,1-tricloroetano   | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 1,00                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| 1,2-diclorobenceno    | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 2,50                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| 1,2-Dicloroetano      | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 2,50                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 1,00                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 1,00                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| 1,3-diclorobenceno    | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 2,50                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 1,00                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |
| 1,4-diclorobenceno    | µg/L | ---                               | ---            | ---          | ---          | ---         | ---          | < 2,50                            | ---           | ---               | ---            | ---              | ---              |