

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-10-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000322	Nombre del punto: RIO GIGÜELA - E-203 (Buenavista)	Cauce: RIO GIGÜELA
Código de la masa de agua: 12039	Nombre de la masa de agua: RIO GUADIANA-GIGÜELA	
Localidad: Herencia	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 468628 UTM Y: 4350517 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 01-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	201,9	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,1500	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	0,06	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,02	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,0500	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	201,9	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,1000	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,02	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	238,1000	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,1	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,1500	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	51,3	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,0200	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,1000	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	¿?	¿?	1393	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	4,7	---	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	550,1	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	201,9	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	752,0	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,0500	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	4,8640	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	0,16	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	0,1327	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,1	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,0500	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 06-10-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000322	Nombre del punto: RIO GIGÜELA - E-203 (Buenavista)	Cauce: RIO GIGÜELA
Código de la masa de agua: 12039	Nombre de la masa de agua: RIO GUADIANA-GIGÜELA	
Localidad: Herencia	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 468628 UTM Y: 4350517 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 01-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	38,0800	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,0500	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,0500	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 1,0	---	---	---	---	---
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	0,16	---	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	¿?	¿?	7,9	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	< 0,02	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	7,5930	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	9,0700	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	43,9700	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	¿?	¿?	645,8	---	---	---	---	---