

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000330	Nombre del punto: RIVERA DEL PLAYON - E. Zafra o Albueva de Castellar	Cauce: RIVERA DEL PLAYON
Código de la masa de agua: 20663	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ZAFRA	
Localidad: Zafra	Provincia: Badajoz	UTM X: 721732 UTM Y: 4257211 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 08-02-2012	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2012	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	69,1	---	---	78,0	---	---	66,8	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	---	339	---	---	318	---	---	269	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	0,07	---	---	0,07	---	---	0,00	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	7,8	---	---	7,5	---	---	5,7	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	7,8	---	---	8,1	---	---	8,5	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	7,4	---	---	15,2	---	---	23,3	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	146,4	---	---	125,5	---	---	114,0	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	0,36	---	---	0,20	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	1,155	---	---	---	---	---	1,406	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000330	Nombre del punto: RIVERA DEL PLAYON - E. Zafra o Albuera de Castellar	Cauce: RIVERA DEL PLAYON
Código de la masa de agua: 20663	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ZAFRA	
Localidad: Zafra	Provincia: Badajoz	UTM X: 721732 UTM Y: 4257211 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 08-02-2012	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2012	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	146,4	---	---	125,5	---	---	114,0	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Bromofórmo	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	40,5200	---	---	33,8400	---	---	23,5600	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Clorofórmo	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	12,0	---	---	14,9	---	---	16,4	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Color	mg/L	---	10,4	---	---	11,2	---	---	7,9	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	312	---	---	282	---	---	261	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Criseno	µg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	1,4	---	---	2,8	---	---	1,5	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000330	Nombre del punto: RIVERA DEL PLAYON - E. Zafra o Albuera de Castellar	Cauce: RIVERA DEL PLAYON
Código de la masa de agua: 20663	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ZAFRA	
Localidad: Zafra	Provincia: Badajoz	UTM X: 721732 UTM Y: 4257211 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 08-02-2012	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2012	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
d-hch	µg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	5,0	---	---	5,6	---	---	5,5	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	146,4	---	---	125,5	---	---	114,0	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	140,4	---	---	126,1	---	---	100,7	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Estireno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	0,14	---	---	0,12	---	---	0,13	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000330	Nombre del punto: RIVERA DEL PLAYON - E. Zafra o Albura de Castellar	Cauce: RIVERA DEL PLAYON
Código de la masa de agua: 20663	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ZAFRA	
Localidad: Zafra	Provincia: Badajoz	UTM X: 721732 UTM Y: 4257211 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 08-02-2012	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2012	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Lindano	µg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	9,4900	---	---	10,0800	---	---	10,1400	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	3,2	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	---	---
Olor	-----	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000330	Nombre del punto: RIVERA DEL PLAYON - E. Zafra o Albuera de Castellar	Cauce: RIVERA DEL PLAYON
Código de la masa de agua: 20663	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ZAFRA	
Localidad: Zafra	Provincia: Badajoz	UTM X: 721732 UTM Y: 4257211 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 08-02-2012	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2012	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAH	mg/L	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PCB's	µg/L	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---
pH	pH	---	8,2	---	---	8,2	---	---	8,1	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	< 0,00100	---	---	---	---	---	< 0,00100	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	3,5120	---	---	3,7090	---	---	3,8800	---	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	10	---	---	3100	---	---	6000	---	---	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	< 10	---	---	< 10	---	---	270	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	< 0,8560	---	---	0,9586	---	---	1,0970	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000330	Nombre del punto: RIVERA DEL PLAYON - E. Zafra o Albura de Castellar	Cauce: RIVERA DEL PLAYON
Código de la masa de agua: 20663	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ZAFRA	
Localidad: Zafra	Provincia: Badajoz	UTM X: 721732 UTM Y: 4257211 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 08-02-2012	MARZO	ABRIL	MAYO 07-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO 07-08-2012	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Simazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	11,3100	---	---	12,3600	---	---	13,7300	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	8,3	---	---	11,7	---	---	10,8	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	0,144	---	---	---	---	---	0,119	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---