



**Cauce:** ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

UTM X: 374880      UTM Y: 4251807      Huso: 30

UTM X: 374880      UTM Y: 4251807      Huso: 30

[illegible]

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                          |                                                                         |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000332                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla | <b>Cauce:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL             |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Fuencaliente           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                           | <b>UTM X:</b> 374880 <b>UTM Y:</b> 4251807 <b>Huso:</b> 30 |

|                    |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>09-03-2011 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2011 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>07-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2011 |
|--------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Cadmio             | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 0,025000          | ---   | ---    | < 0,025000               | ---     | ---       | ---                     |
| Calcio             | mg/L  | ---   | ---     | 4,3800              | ---   | ---  | 6,7830              | ---   | ---    | 9,1110                   | ---     | ---       | 10,7200                 |
| Carbonatos         | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1               | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | < 0,1                   |
| Cianuro Total      | mg/L  | ---   | ---     | < 0,010             | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | < 0,010                  | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Cinc               | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Clorfeninfos       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Clorobenceno       | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| Clorofenol         | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Clorpirifos        | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Cloruros           | mg/L  | ---   | ---     | 8,6                 | ---   | ---  | 14,6                | ---   | ---    | 23,6                     | ---     | ---       | 20,4                    |
| Cobalto            | mg/L  | ---   | ---     | < 0,0500            | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | < 0,0500                 | ---     | ---       | < 0,0500                |
| Cobre              | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Color              | mg/L  | ---   | ---     | 11,1                | ---   | ---  | 8,7                 | ---   | ---    | 7,1                      | ---     | ---       | 7,3                     |
| Conductividad      | µS/cm | ---   | ---     | 67                  | ---   | ---  | 97                  | ---   | ---    | 139                      | ---     | ---       | 142                     |
| Cromo              | µg/L  | ---   | ---     | < 2,000             | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | < 2,000                 |
| Cromo              | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 0,025000          | ---   | ---    | < 0,025000               | ---     | ---       | ---                     |
| Criseno            | µg/L  | ---   | ---     | < 0,02              | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | < 0,010                 |
| D.B.O. 5d          | mg/L  | ---   | ---     | 0,8                 | ---   | ---  | 1,1                 | ---   | ---    | < 0,4                    | ---     | ---       | 2,2                     |
| Desetilazina       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Desisopropilazina  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| d-hch              | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Diazinon           | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Dibromoclorometano | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Diclorometano      | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Dieldrin           | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Diuron             | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| D.Q.O. 10min       | mg/L  | ---   | ---     | 2,6                 | ---   | ---  | 3,8                 | ---   | ---    | 3,3                      | ---     | ---       | 3,1                     |
| D.Q.O. 2h          | mg/L  | ---   | ---     | < 20                | ---   | ---  | < 20                | ---   | ---    | < 20                     | ---     | ---       | < 20                    |
| Dureza permanente  | mg/L  | ---   | ---     | 7,1                 | ---   | ---  | 9,0                 | ---   | ---    | 12,8                     | ---     | ---       | ---                     |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                          |                                                                         |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000332                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla | <b>Cauce:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL             |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Fuencaliente           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                           | <b>UTM X:</b> 374880 <b>UTM Y:</b> 4251807 <b>Huso:</b> 30 |

|                                |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>09-03-2011   | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2011   | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>07-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2011 |
|--------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------|-------|------|-----------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Dureza temporal                | mg/L  | ---   | ---     | 11,6                  | ---   | ---  | 19,7                  | ---   | ---    | 27,6                     | ---     | ---       | 28,6                    |
| Dureza total                   | mg/L  | ---   | ---     | 18,7                  | ---   | ---  | 28,7                  | ---   | ---    | 40,4                     | ---     | ---       | 45,8                    |
| Endosulfán I                   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020               | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endosulfán II                  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020               | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endosulfán Sulfato             | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020               | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endrín                         | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020               | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endrín Aldehído                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020               | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Estaño                         | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000              | ---   | ---  | < 0,1000              | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Estireno                       | µg/L  | ---   | ---     | ---                   | ---   | ---  | < 1,00                | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| Estroncio                      | mg/L  | ---   | ---     | < 0,5000              | ---   | ---  | < 0,5000              | ---   | ---    | < 0,5000                 | ---     | ---       | < 0,5000                |
| Etilbenceno                    | µg/L  | ---   | ---     | ---                   | ---   | ---  | < 2,50                | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Etil-Paratión                  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020               | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Fenantreno                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,02                | ---   | ---  | < 0,02                | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Fenoles                        | mg/L  | ---   | ---     | < 0,010               | ---   | ---  | < 0,010               | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Fluoranteno                    | µg/L  | ---   | ---     | < 0,02                | ---   | ---  | < 0,02                | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Fluoreno                       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,02                | ---   | ---  | < 0,02                | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Fluoruros                      | mg/L  | ---   | ---     | < 0,10                | ---   | ---  | < 0,10                | ---   | ---    | < 0,10                   | ---     | ---       | < 0,10                  |
| Fosfatos                       | mg/L  | ---   | ---     | < 0,05                | ---   | ---  | < 0,05                | ---   | ---    | < 0,05                   | ---     | ---       | < 0,05                  |
| Fósforo total                  | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000              | ---   | ---  | < 0,1000              | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Heptacloro                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020               | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Heptacloro epóxido             | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020               | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Hexaclorobenceno               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020               | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Hexaclorobutadieno             | µg/L  | ---   | ---     | ---                   | ---   | ---  | < 2,50                | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Hidróxidos                     | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1                 | ---   | ---  | < 0,1                 | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | < 0,1                   |
| Hierro                         | mg/L  | ---   | ---     | 0,2035                | ---   | ---  | 0,2362                | ---   | ---    | 0,1519                   | ---     | ---       | 0,2181                  |
| Imazalil                       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,050               | ---   | ---  | < 0,050               | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno         | µg/L  | ---   | ---     | < 0,05                | ---   | ---  | < 0,05                | ---   | ---    | < 0,05                   | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Investigación de Salmonella sp | ----- | ---   | ---     | Ausente en<br>1000 mL | ---   | ---  | Ausente en<br>1000 mL | ---   | ---    | Ausente en<br>1000 mL    | ---     | ---       | Salmonella<br>no Detect |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                          |                                                                         |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000332                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla | <b>Cauce:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL             |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Fuencaliente           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                           | <b>UTM X:</b> 374880 <b>UTM Y:</b> 4251807 <b>Huso:</b> 30 |

|                             |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>09-03-2011 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2011 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>07-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2011 |
|-----------------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Isodrin                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Isoproturon                 | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Lindano                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Magnesio                    | mg/L  | ---   | ---     | < 2,0000            | ---   | ---  | 2,8620              | ---   | ---    | 4,2770                   | ---     | ---       | 4,6050                  |
| Malatión                    | µg/L  | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Manganeso                   | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | 0,1368              | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | 0,2083                  |
| Materias suspensión a 110°C | mg/L  | ---   | ---     | < 10                | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | < 10                     | ---     | ---       | ---                     |
| MCPA                        | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Mercurio                    | mg/L  | ---   | ---     | < 0,000050          | ---   | ---  | < 0,000050          | ---   | ---    | < 0,000050               | ---     | ---       | < 0,000050              |
| Metil Paratión              | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Metilclorpirifos            | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Metolaclor                  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Molinate                    | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| m,p-xileno                  | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,00              | ---   | ---    | < 2,00                   | ---     | ---       | < 2,00                  |
| MTBE                        | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Naftaleno                   | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Níquel                      | mg/L  | ---   | ---     | < 0,0500            | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | < 0,0500                 | ---     | ---       | < 0,0500                |
| Nitratos                    | mg/L  | ---   | ---     | 2,2                 | ---   | ---  | < 1,0               | ---   | ---    | 1,1                      | ---     | ---       | 1,5                     |
| Olor                        | ----- | ---   | ---     | 0                   | ---   | ---  | 0                   | ---   | ---    | 0                        | ---     | ---       | 0                       |
| Oxifluorfen                 | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| o-xileno                    | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| PAH                         | mg/L  | ---   | ---     | < 0,00020           | ---   | ---  | < 0,00020           | ---   | ---    | < 0,00020                | ---     | ---       | < 0,00020               |
| PCB 101                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 118                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 138                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 153                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 180                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 28                      | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 52                      | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                          |                                                                         |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000332                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla | <b>Cauce:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL             |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Fuencaliente           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                           | <b>UTM X:</b> 374880 <b>UTM Y:</b> 4251807 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>09-03-2011 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2011 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>07-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2011 |
|---------------------------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| PCB's                                 | µg/L | ---   | ---     | < 0,14              | ---   | ---  | < 0,14              | ---   | ---    | < 0,14                   | ---     | ---       | < 0,14                  |
| Pentaclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,010                 |
| pH                                    | pH   | ---   | ---     | 7,2                 | ---   | ---  | 7,4                 | ---   | ---    | 7,4                      | ---     | ---       | 7,3                     |
| Pireno                                | µg/L | ---   | ---     | < 0,02              | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Plaguicidas total                     | mg/L | ---   | ---     | < 0,00100           | ---   | ---  | < 0,00100           | ---   | ---    | < 0,00100                | ---     | ---       | < 0,00100               |
| Plomo                                 | µg/L | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | < 1,000                 |
| Plomo                                 | mg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 0,025000          | ---   | ---    | < 0,025000               | ---     | ---       | ---                     |
| Potasio                               | mg/L | ---   | ---     | < 1,0000            | ---   | ---  | 1,4200              | ---   | ---    | 1,9730                   | ---     | ---       | 2,0170                  |
| PP-DDD                                | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PP-DDE                                | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PP-DDT                                | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Prometon                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Prometrin                             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Propazina                             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100  |      | ---   | ---     | < 10                | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | < 10                     | ---     | ---       | < 10                    |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 |      | ---   | ---     | 10                  | ---   | ---  | 1500                | ---   | ---    | 28000                    | ---     | ---       | 470                     |
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100  |      | ---   | ---     | 220                 | ---   | ---  | 15                  | ---   | ---    | < 10                     | ---     | ---       | 30                      |
| Selenio                               | µg/L | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | < 1,000                 |
| Selenio                               | mg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 0,025000          | ---   | ---    | < 0,025000               | ---     | ---       | ---                     |
| Sílice                                | mg/L | ---   | ---     | 6,5700              | ---   | ---  | 7,7960              | ---   | ---    | 9,1250                   | ---     | ---       | 11,6500                 |
| Simazina                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Simetrín                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Sodio                                 | mg/L | ---   | ---     | 4,1870              | ---   | ---  | 6,9550              | ---   | ---    | 9,9310                   | ---     | ---       | 9,0030                  |
| Sólidos en Suspensión                 | mg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | < 10                    |
| Sulfatos                              | mg/L | ---   | ---     | 5,3                 | ---   | ---  | < 5,0               | ---   | ---    | < 5,0                    | ---     | ---       | < 5,0                   |
| Terbutilazina                         | µg/L | ---   | ---     | 0,020               | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | 0,013                   |
| Terbutrín                             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Tetracloroetileno (Percloroetiler     | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Tetracloruro de Carbono               | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 6</b>       |

|                                          |                                                                         |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000332                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla | <b>Cauce:</b> ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE               |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL             |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Fuencaliente           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                           | <b>UTM X:</b> 374880 <b>UTM Y:</b> 4251807 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>09-03-2011 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2011 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>07-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>14-12-2011 |
|-----------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Tolueno               | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Tricloroetileno       | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Trifluralín           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| 1,1,1-tricloroetano   | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| 1,2-diclorobenceno    | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| 1,2-Dicloroetano      | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| 1,3-diclorobenceno    | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| 1,4-diclorobenceno    | µg/L | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |