

Código: GN00000037	Nombre del punto: RIO GUADIANA - R. Guadiana - E. Montijo. Centro de presa	Cauce: RIO GUADIANA
---------------------------	---	----------------------------

Código: GN00000037	Nombre del punto: RIO GUADIANA - R. Guadiana - E. Montijo. Centro de presa	Cauce: RIO GUADIANA
---------------------------	---	----------------------------

Código: GN00000037	Nombre del punto: RIO GUADIANA - R. Guadiana - E. Montijo. Centro de presa	Cauce: RIO GUADIANA
---------------------------	---	----------------------------

Código de la masa de agua: 20633 **Nombre de la masa de agua:** EMBALSE DE MONTIJO

Código de la masa de agua: 20633 **Nombre de la masa de agua:** EMBALSE DE MONTIJO

Localidad: Mérida	Provincia: Badajoz	UTM X: 722985	UTM Y: 4311657	Huso: 29
--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------


Localidad: Mérida	Provincia: Badajoz	UTM X: 722985	UTM Y: 4311657	Huso: 29
--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Mérida	Provincia: Badajoz	UTM X: 722985	UTM Y: 4311657	Huso: 29
--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Localidad: Mérida	Provincia: Badajoz	UTM X: 722985	UTM Y: 4311657	Huso: 29
--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------


Localidad: Mérida	Provincia: Badajoz	UTM X: 722985	UTM Y: 4311657	Huso: 29
--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

[illegible]



Huso: 29

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 21-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 21-06-2017	JULIO 24-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 26-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 07-11-2017	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
b-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Bicarbonatos	mg/L	175,3	92,9	141,4	100,1	106,5	115,5	100,5	101,6	117,1	156,7	---	---
Boro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Bromodiclorometano	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Bromoformo	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Cadmio	µg/L	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	---	---
Calcio	mg/L	70,3400	37,8700	52,3700	41,2800	32,4300	33,8700	32,8900	32,1800	33,8100	45,2500	---	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	28,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	5,2	< 0,1	< 0,1	---	---
Cianuro Total	mg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Clorobenceno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Cloroformo	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Clorpirifos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Cloruros	mg/L	107,9	59,9	85,7	76,9	41,3	42,1	32,4	37,7	34,7	56,9	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---
Cobre	µg/L	1,704	3,227	2,132	1,433	1,303	1,302	2,771	1,968	21,590	18,270	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	14,1	37,0	17,4	10,7	9,2	13,6	11,0	11,5	9,0	11,9	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	801	482	643	570	397	413	389	389	402	515	---	---
Cromo	µg/L	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---
Cromo (VI)	mg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---
Cryseno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	2,4	2,3	1,3	6,9	1,4	2,9	0,8	2,0	1,4	3,3	---	---
Desetilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---




Cauce: RIO GUADIANA

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE MONTIJO

Huso: 29

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 21-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 21-06-2017	JULIO 24-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 26-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 07-11-2017	DICIEMBRE
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Diclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Dieldrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	5,4	11,8	7,8	6,6	5,0	5,9	5,3	5,2	4,8	5,3	---	---
Dureza total	mg/L	305,1	165,1	228,2	204,1	149,2	149,7	143,7	140,6	147,9	198,8	---	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Endrín Aldehido	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
Estroncio	mg/L	0,5662	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---	---
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fluoreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Fluoruros	mg/L	0,24	0,21	0,21	0,28	0,19	0,27	0,24	0,22	0,22	0,23	---	---
Fosfatos	mg/L	0,28	0,23	0,22	< 0,05	0,34	0,08	0,22	0,18	0,12	0,12	---	---
Fósforo total	mg/L	0,1676	0,2449	0,1508	< 0,1000	0,1519	0,1064	0,1034	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---</




Huso: 29

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 21-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 21-06-2017	JULIO 24-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 26-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 07-11-2017	DICIEMBRE
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	0,1900	0,6192	0,4739	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1077	< 0,1000	---	---
Imazalil	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Isodrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Isoproturon	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Magnesio	mg/L	31,3700	17,1000	23,6100	24,5000	16,5400	15,7800	14,9300	14,6100	15,3800	20,7900	---	---
Malatión	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	9,045	---	---	---	---	---	32,880	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	0,1192	< 0,1000	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---
MCPA	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Mercurio	mg/L	< 0,000050	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Metolaclor	µg/L	0,115	0,100	0,038	< 0,020	---	0,270	0,135	0,068	< 0,020	< 0,020	---	---
Molinate	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	0,050	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
m,p-xileno	µg/L	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 5,00	---	---
MTBE	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Naftaleno	µg/L	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---
Níquel	µg/L	< 5,000	5,897	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	19,4	10,3	14,5	4,8	3,2	1,4	1,7	< 1,0	< 1,0	< 1,0	---	---
Oxifluorfen	µg/L	< 0,020	0,022	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000037	Nombre del punto: RIO GUADIANA - R. Guadiana - E. Montijo. Centro de presa	Cauce: RIO GUADIANA
Código de la masa de agua: 20633	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE MONTIJO	
Localidad: Mérida	Provincia: Badajoz	UTM X: 722985 UTM Y: 4311657 Huso: 29

		ENERO 24-01-2017	FEBRERO 21-02-2017	MARZO 14-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 02-05-2017	JUNIO 21-06-2017	JULIO 24-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 26-09-2017	OCTUBRE 23-10-2017	NOVIEMBRE 07-11-2017	DICIEMBRE
Oxígeno disuelto	mg/L	12,7	9,7	9,1	18,1	9,0	8,9	7,7	8,9	7,9	8,7	---	---
o-xileno	µg/L	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 2,50	---	---
PCB 101	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 118	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 138	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 153	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 180	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 28	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PCB 52	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
pH	pH	8,3	7,9	8,0	8,9	7,9	8,2	8,2	8,4	8,2	8,1	---	---
Pireno	µg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,020	< 0,020	---	---
Plomo	µg/L	< 1,000	1,604	1,421	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	1,259	< 1,000	---	---
Potasio	mg/L	9,9890	9,2040	8,0610	8,1030	5,4440	4,4960	3,9660	4,4640	4,6640	4,2520	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Prometon	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---
Prometrin	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Propazina	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Selenio	µg/L	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---	---
Sílice	mg/L	1,5870	9,0150	3,1950	< 0,8560	4,3190	4,8330	5,4650	4,2140	4,4910	4,8770	---	---
Simazina	µg/L	0,052	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	59,4100	36,0300	44,1300	49,5700	28,9700	27,7500	26,5300	25,3300	26,6000	41,6700	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	20	50	28,6	11,2	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	10,4	< 10,0	---	---
Sulfatos	mg/L	110,9	59,5	86,8	72,9	47,3	52,7	49,1	49,0	44,5	53,0	---	---
Terbutilazina	µg/L	0,030	0,056	0,035	0,028	---	0,180	0,070	0,043	0,024	< 0,020	---	---



Huso: 29

[illegible]