



Cauce: RIO MURTIGAS

Nombre de la masa de agua: RIO MURTIGAS I

Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000044	Nombre del punto: RIO MURTIGAS - R. Múrtigas - E.A. La Nava	Cauce: RIO MURTIGAS
Código de la masa de agua: 13360	Nombre de la masa de agua: RIO MURTIGAS I	
Localidad: Nava (La)	Provincia: Huelva	UTM X: 170862 UTM Y: 4211334 Huso: 30

		ENERO 10-01-2017	FEBRERO 06-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 08-05-2017	JUNIO 05-06-2017	JULIO 10-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 04-09-2017	OCTUBRE 02-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE 12-12-2017
Color	mg/L	< 5,0	7,0	6,5	5,9	< 5,0	5,5	5,9	12,5	5,8	5,0	5,6	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	706	550	539	450	456	528	558	541	550	543	661	---
Cromo	µg/L	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---
Cromo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	2,0	1,8	1,2	1,1	1,7	0,7	1,8	< 0,4	1,5	0,5	1,5	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	1,5	1,7	1,1	1,3	1,4	1,2	1,6	2,0	2,2	2,0	2,1	---
Dureza total	mg/L	227,6	195,6	205,3	195,6	230,1	222,5	258,2	264,2	284,1	277,1	267,9	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---
Fluoruros	mg/L	0,14	< 0,10	0,14	0,16	0,13	0,21	0,18	0,20	0,19	0,18	0,15	---
Fosfatos	mg/L	0,30	0,28	0,19	0,17	0,35	0,35	0,34	< 0,05	0,16	0,14	0,34	---
Fósforo total	mg/L	0,1006	0,1163	0,1165	< 0,1000	0,1460	0,1527	0,1158	0,1088	0,1015	< 0,1000	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---
Hierro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---
Magnesio	mg/L	17,3000	16,0900	17,1400	15,7800	18,2500	16,0000	17,7700	18,2300	18,0400	17,5200	18,1200	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	---	18,020	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	< 0,1000	0,1305	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---
Mercurio	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	< 0,000050	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	8,6	6,4	5,9	6,2	5,5	4,9	4,6	< 1,0	4,4	3,4	4,3	---
Oxígeno disuelto	mg/L	11,7	11,2	10,4	9,2	9,4	8,6	6,6	5,0	8,4	7,1	9,7	---
pH	pH	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	8,2	8,1	8,0	8,0	8,2	8,3	---
Plomo	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	1,142	---	---
Plomo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	2,6390	2,7870	2,7040	2,3400	2,5390	2,3950	2,7720	2,9890	2,7820	2,3460	2,4520	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000044	Nombre del punto: RIO MURTIGAS - R. Múrtigas - E.A. La Nava	Cauce: RIO MURTIGAS
Código de la masa de agua: 13360	Nombre de la masa de agua: RIO MURTIGAS I	
Localidad: Nava (La)	Provincia: Huelva	UTM X: 170862 UTM Y: 4211334 Huso: 30

		ENERO 10-01-2017	FEBRERO 06-02-2017	MARZO 07-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 08-05-2017	JUNIO 05-06-2017	JULIO 10-07-2017	AGOSTO 07-08-2017	SEPTIEMBRE 04-09-2017	OCTUBRE 02-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE 12-12-2017
Selenio	µg/L	1,003	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	1,295	1,354	< 1,000	---	---
Selenio	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	17,3400	22,8000	18,0000	19,8900	22,3300	18,8000	19,5700	16,8100	16,5700	13,8000	17,2800	---
Sodio	mg/L	61,1200	42,7100	48,6700	24,9000	20,9000	32,7800	32,2700	24,0800	21,9700	20,6200	44,0300	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	---
Sulfatos	mg/L	28,1	49,8	25,5	23,4	24,4	28,7	36,2	42,9	40,4	39,5	32,7	---