



Cauce: RIO CALIENTE

Huso: 29

Provincia: Huelva

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-02-2015	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000045	Nombre del punto: RIO CALIENTE - E.A. La Nava	Cauce: RIO CALIENTE
Código de la masa de agua: 13360	Nombre de la masa de agua: RIO MURTIGAS I	
Localidad: Nava (La)	Provincia: Huelva	UTM X: 696039 UTM Y: 4204735 Huso: 29

		ENERO 14-01-2014	FEBRERO 10-02-2014	MARZO 11-03-2014	ABRIL 07-04-2014	MAYO 05-05-2014	JUNIO 02-06-2014	JULIO 07-07-2014	AGOSTO 05-08-2014	SEPTIEMBRE 02-09-2014	OCTUBRE 15-10-2014	NOVIEMBRE 04-11-2014	DICIEMBRE 16-12-2014
Color	mg/L	5,1	16,6	5,4	6,0	< 5,0	7,8	8,2	11,2	8,8	10,8	52,5	6,7
Conductividad a 20 °C	µS/cm	501	230	424	324	417	498	592	728	741	385	247	283
Cromo	µg/L	< 1,000	< 1,000	1,636	< 1,000	< 1,000	< 2,500	< 2,500	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
D.B.O. 5d	mg/L	1,4	0,8	1,9	< 0,4	1,1	3,6	1,0	2,0	0,9	0,8	6,9	1,2
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	1,6	3,0	1,0	1,5	1,5	2,5	2,0	3,6	3,2	3,1	12,7	2,0
Dureza total	mg/L	186,0	91,6	162,6	131,0	175,5	185,2	198,3	231,2	227,7	161,4	90,4	118,7
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Estroncio	mg/L	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Fluoruros	mg/L	0,16	0,11	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,17	0,19	0,12	0,12	0,11
Fosfatos	mg/L	0,09	0,15	0,05	< 0,05	0,40	0,16	0,52	0,44	0,33	0,23	0,55	0,13
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1348	< 0,1000	0,1680	0,1740	0,1679	< 0,1000	0,2432	< 0,1000
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Hierro	mg/L	< 0,1000	0,1097	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1348	0,1176	0,3811	< 0,1000
Magnesio	mg/L	16,6700	8,7720	14,4300	11,8000	15,2200	16,4800	18,1500	22,0200	21,4400	15,1900	8,2580	11,0000
Manganeso	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1416	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050
Níquel	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
Nitratos	mg/L	4,0	5,8	3,0	4,9	5,2	1,4	< 1,0	< 1,0	< 1,0	4,7	2,8	5,2
Oxígeno disuelto	mg/L	9,9	10,0	11,7	9,1	9,1	10,6	9,5	10,5	6,4	8,7	7,5	10,9
pH	pH	8,1	7,8	8,6	8,2	8,3	8,4	8,3	8,5	7,9	8,1	7,9	7,9
Plomo	µg/L	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Potasio	mg/L	2,3690	1,7870	1,7200	1,6150	1,8770	2,2420	2,8760	3,8140	3,3770	3,2770	3,3630	1,8930
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	33000	6200	6500	5600	16000	200000	79000	39000	34000	27000	54500	21000
Selenio	µg/L	< 2,000	< 2,000	< 2,000	< 2,000	< 2,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 2,000	< 2,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-02-2015	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000045	Nombre del punto: RIO CALIENTE - E.A. La Nava	Cauce: RIO CALIENTE
Código de la masa de agua: 13360	Nombre de la masa de agua: RIO MURTIGAS I	
Localidad: Nava (La)	Provincia: Huelva	UTM X: 696039 UTM Y: 4204735 Huso: 29

		ENERO 14-01-2014	FEBRERO 10-02-2014	MARZO 11-03-2014	ABRIL 07-04-2014	MAYO 05-05-2014	JUNIO 02-06-2014	JULIO 07-07-2014	AGOSTO 05-08-2014	SEPTIEMBRE 02-09-2014	OCTUBRE 15-10-2014	NOVIEMBRE 04-11-2014	DICIEMBRE 16-12-2014
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Sílice	mg/L	21,0700	22,2300	12,6200	25,8000	28,7900	11,3400	20,5700	28,7800	26,8600	28,7100	13,9500	27,1500
Sodio	mg/L	35,6800	11,7800	24,1000	15,8300	22,1600	32,2400	52,1500	69,4300	69,9700	21,0400	13,8100	14,6800
Sólidos en Suspensión	mg/L	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	25	< 10
Sulfatos	mg/L	27,9	13,5	19,2	16,3	20,3	22,0	19,1	16,7	13,3	18,5	9,8	14,3