



Cauce: RIO CHANZA

Huso: 29

Provincia: Huelva

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000048	Nombre del punto: RIO CHANZA - R. Chanza - E.A. Rosal de la Frontera	Cauce: RIO CHANZA
Código de la masa de agua: 13350	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE CHANZA II	
Localidad: Rosal de la Frontera	Provincia: Huelva	UTM X: 657169 UTM Y: 4202103 Huso: 29

		ENERO 10-01-2017	FEBRERO 07-02-2017	MARZO 06-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO 06-06-2017	JULIO 11-07-2017	AGOSTO 09-08-2017	SEPTIEMBRE 05-09-2017	OCTUBRE 03-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE 12-12-2017
Color	mg/L	9,8	11,1	18,1	12,5	13,3	16,8	21,8	32,4	16,9	15,5	23,5	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	443	368	259	342	450	563	776	934	1064	1145	875	---
Cromo	µg/L	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	---
Cromo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	1,6	1,7	2,0	1,3	1,6	5,7	4,8	5,1	4,1	3,9	6,8	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	2,5	3,1	4,9	2,8	3,2	6,4	7,3	11,2	4,7	9,2	14,6	---
Dureza total	mg/L	169,8	143,3	103,4	143,3	187,7	204,9	254,1	294,7	306,3	338,6	320,4	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---
Fluoruros	mg/L	0,14	0,12	0,13	0,17	0,15	0,23	0,18	0,17	0,17	0,18	0,14	---
Fosfatos	mg/L	< 0,05	0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,06	0,05	< 0,05	0,06	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1706	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---
Hierro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	0,1886	0,2655	0,2816	0,1624	0,5726	0,5985	0,2332	0,5939	0,9787	---
Magnesio	mg/L	17,2500	14,2700	10,6400	14,0200	18,9400	23,0500	36,9600	44,7000	49,6800	51,5600	34,9300	---
Manganeso	µg/L	---	---	15,310	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	0,1123	0,1062	0,6326	0,3064	0,1110	0,2193	0,7989	---
Mercurio	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	< 0,000050	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	< 5,000	---	5,775	< 5,000	< 5,000	< 5,000	---	< 5,000	< 5,000	5,345	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	2,7	4,3	3,2	< 1,0	< 1,0	4,4	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	---
Oxígeno disuelto	mg/L	10,5	9,8	11,2	7,5	7,7	6,1	1,9	6,6	4,4	5,6	15,3	---
pH	pH	8,3	8,2	8,0	8,3	7,8	8,1	8,0	8,3	8,1	8,1	8,4	---
Plomo	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	2,819	< 1,000	---	---
Plomo	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	2,0250	2,0160	1,9160	1,8850	2,6490	4,2930	6,9620	7,3690	8,1400	8,7540	9,4670	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 15-12-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000048	Nombre del punto: RIO CHANZA - R. Chanza - E.A. Rosal de la Frontera	Cauce: RIO CHANZA
Código de la masa de agua: 13350	Nombre de la masa de agua: RIVERA DE CHANZA II	
Localidad: Rosal de la Frontera	Provincia: Huelva	UTM X: 657169 UTM Y: 4202103 Huso: 29

		ENERO 10-01-2017	FEBRERO 07-02-2017	MARZO 06-03-2017	ABRIL 04-04-2017	MAYO 09-05-2017	JUNIO 06-06-2017	JULIO 11-07-2017	AGOSTO 09-08-2017	SEPTIEMBRE 05-09-2017	OCTUBRE 03-10-2017	NOVIEMBRE 13-11-2017	DICIEMBRE 12-12-2017
Selenio	µg/L	1,054	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000	< 1,000	1,675	2,021	4,198	3,797	---	---
Selenio	mg/L	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	2,5740	8,9270	10,5100	4,2230	9,5600	8,3640	1,4660	7,7710	< 0,8560	5,6040	3,3210	---
Sodio	mg/L	27,8100	23,3200	18,5800	21,7100	29,6000	41,4700	80,7600	103,0500	121,5500	127,2000	71,1300	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10,0	< 10,0	< 10,0	12,8	26,4	18,0	15,8	15,2	25,6	---
Sulfatos	mg/L	29,2	21,0	13,9	18,6	29,8	16,1	8,1	7,8	12,1	9,6	26,3	---