

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000068	Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza	Cauce: RIO OLIVENZA
Código de la masa de agua: 20638	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA	
Localidad: Olivenza	Provincia: Badajoz	UTM X: 672155 UTM Y: 4284120 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 03-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2009
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Alcalinidad total	mg/L	---	---	108,0	---	---	121,0	---	---	110,8	---	---	132,8
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	0,1195
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Amonio total	mg/L	---	---	0,12	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	0,80
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	2,94	---	---	---	---	---	8,38	---	---	2,68
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Atrazina	µg/L	---	---	< 0,09	---	---	< 0,09	---	---	< 0,09	---	---	< 0,09
atrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Bario	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Bicarbonatos	mg/L	---	---	108,0	---	---	105,8	---	---	89,0	---	---	132,8
Boro	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	< 0,50	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	23,4	---	---	24,8000	---	---	18,4300	---	---	28,8400
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	15,2	---	---	21,8	---	---	< 0,1

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000068	Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza	Cauce: RIO OLIVENZA
Código de la masa de agua: 20638	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA	
Localidad: Olivenza	Provincia: Badajoz	UTM X: 672155 UTM Y: 4284120 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 03-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2009
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	< 0,01
Cinc	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Cloruros	mg/L	---	---	25,7	---	---	28,1	---	---	32,0	---	---	28,3
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	32,5	---	---	19,7	---	---	16,0	---	---	14,1
Conductividad	µS/cm	---	---	277,4	---	---	302	---	---	299	---	---	350
Cromo	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	1,3	---	---	5,4	---	---	5,3	---	---	3,0
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
d-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Diuron	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	9,0	---	---	11,6	---	---	11,2	---	---	7,7
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	48	---	---	63	---	---	58	---	---	40
Dureza permanente	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	11,1
Dureza temporal	mg/L	---	---	104,9	---	---	97,5	---	---	108,9	---	---	132,8
Dureza total	mg/L	---	---	104,9	---	---	97,5	---	---	108,9	---	---	143,9
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000068	Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza	Cauce: RIO OLIVENZA
Código de la masa de agua: 20638	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA	
Localidad: Olivenza	Provincia: Badajoz	UTM X: 672155 UTM Y: 4284120 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 03-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2009
Estroncio	mg/L	---	---	0,22	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	< 0,01
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fluoruros	mg/L	---	---	0,145	---	---	0,18	---	---	0,19	---	---	0,19
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	0,0531	---	---	< 0,0500	---	---	0,2519
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	Ausente	---	---	Ausente	---	---	Ausente	---	---	Ausente
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Lindano	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Magnesio	mg/L	---	---	12,4	---	---	14,3000	---	---	15,2700	---	---	17,4500
Malatión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	< 10	---	---	13	---	---	10	---	---	< 10
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Molinate	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000068	Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza	Cauce: RIO OLIVENZA
Código de la masa de agua: 20638	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA	
Localidad: Olivenza	Provincia: Badajoz	UTM X: 672155 UTM Y: 4284120 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 03-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2009
Níquel	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	3,0	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	4,0
O-Fosfatos	mg/L	---	---	0,38	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
PAH	mg/L	---	---	< 0,00002	---	---	< 0,00002	---	---	< 0,00002	---	---	< 0,00002
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
pH	pH	---	---	8,1	---	---	9,0	---	---	9,2	---	---	7,8
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00010	---	---	< 0,00010	---	---	< 0,00010	---	---	< 0,00010
Plomo	µg/L	---	---	< 2,0	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	5,6	---	---	6,2000	---	---	6,6890	---	---	7,2660
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Prometon	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Propazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	1	---	---	2	---	---	5	---	---	200
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	170	---	---	1500	---	---	60	---	---	1600

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000068	Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza	Cauce: RIO OLIVENZA
Código de la masa de agua: 20638	Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA	
Localidad: Olivenza	Provincia: Badajoz	UTM X: 672155 UTM Y: 4284120 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 03-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 09-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2009
Recuento de Streptococos fe UFC/100		---	---	6	---	---	12	---	---	37	---	---	650
Selenio	µg/L	---	---	< 1,50	---	---	---	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	5,1	---	---	2,1090	---	---	1,8640	---	---	4,8790
Simazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Sodio	mg/L	---	---	15,3	---	---	18,6000	---	---	19,3400	---	---	21,9900
Sulfatos	mg/L	---	---	13,0	---	---	10,3	---	---	11,4	---	---	16,4
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06