


**Cauce:** RIO JABALON

Huso: 30

Provincia: Ciudad Real

|                                  |      | ENERO<br>13-01-2009 | FEBRERO<br>10-02-2009 | MARZO<br>10-03-2009 | ABRIL<br>15-04-2009 | MAYO<br>12-05-2009 | JUNIO<br>03-06-2009 | JULIO<br>07-07-2009 | AGOSTO<br>11-08-2009 | SEPTIEMBRE<br>15-09-2009 | OCTUBRE<br>06-10-2009 | NOVIEMBRE<br>03-11-2009 | DICIEMBRE<br>15-12-2009 |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Acenafeno                        | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | ---                  | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| a-hch                            | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Alaclor                          | µg/L | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Alcalinidad total                | mg/L | 135,1               | 144,6                 | 158,5               | 165,6               | 168,8              | 170,2               | 139,7               | 126,5                | 133,1                    | 137,7                 | 142,3                   | 145,3                   |
| Aldrín                           | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Aluminio                         | mg/L | 0,12                | < 0,05                | 0,09                | < 0,1500            | < 0,1500           | < 0,1500            | < 0,1500            | < 0,1500             | < 0,1500                 | < 0,1500              | < 0,1500                | < 0,1000                |
| Ametrin                          | µg/L | < 0,06              | < 0,06                | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06             | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06               | < 0,06                   | < 0,06                | < 0,06                  | < 0,06                  |
| Amonio total                     | mg/L | 0,05                | 0,08                  | 0,06                | < 0,05              | 0,05               | 0,07                | 0,05                | 0,05                 | 0,11                     | 0,13                  | 0,07                    | < 0,05                  |
| Antraceno                        | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Arsénico                         | µg/L | < 2,50              | < 2,50                | < 2,50              | ---                 | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | 2,60                  | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Arsénico                         | mg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,02              | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Atraton                          | µg/L | < 0,06              | < 0,06                | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06             | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06               | < 0,06                   | < 0,06                | < 0,06                  | < 0,06                  |
| Atrazina                         | µg/L | < 0,09              | < 0,09                | < 0,09              | < 0,09              | < 0,09             | < 0,09              | < 0,09              | < 0,09               | < 0,09                   | < 0,09                | < 0,09                  | < 0,09                  |
| atrazina                         | µg/L | < 0,03              | < 0,03                | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03             | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03               | < 0,03                   | < 0,03                | < 0,03                  | < 0,03                  |
| Bario                            | mg/L | 0,11                | 0,10                  | 0,10                | 0,0900              | 0,0837             | 0,0881              | 0,0810              | 0,0897               | 0,0930                   | 0,0965                | 0,0984                  | 0,1093                  |
| Benzo(a)Antraceno                | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Benzo(a,h)Antraceno              | µg/L | < 0,08              | < 0,08                | < 0,08              | < 0,08              | < 0,08             | < 0,08              | < 0,08              | < 0,08               | < 0,08                   | < 0,08                | < 0,08                  | < 0,08                  |
| Benzo(a)Pireno                   | µg/L | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Benzo(b)Fluoranteno              | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Benzo(g,h,i)Perileno             | µg/L | < 0,06              | < 0,06                | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06             | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06               | < 0,06                   | < 0,06                | < 0,06                  | < 0,06                  |
| Benzo(k)Fluoranteno              | µg/L | < 0,03              | < 0,03                | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03             | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03               | < 0,03                   | < 0,03                | < 0,03                  | < 0,03                  |
| b-hch                            | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Bicarbonatos                     | mg/L | 135,1               | 144,6                 | 158,5               | 165,6               | 168,8              | 170,2               | 139,7               | 126,5                | 133,1                    | 137,7                 | 142,3                   | 145,3                   |
| Boro                             | mg/L | 0,26                | 0,05                  | 0,22                | 0,2100              | 0,2004             | 0,2184              | 0,2073              | 0,2259               | 0,2624                   | 0,2333                | 0,2335                  | 0,2330                  |
| Cadmio                           | µg/L | < 0,50              | < 0,50                | < 0,50              | ---                 | < 0,50             | < 0,50              | < 0,50              | < 0,50               | 2,93                     | < 0,50                | < 0,50                  | < 0,50                  |
| Cadmio                           | mg/L | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,02              | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Calcio                           | mg/L | 140,9               | 132,9                 | 148,0               | 143,0000            | 140,1000           | 146,5000            | 128,9000            | 126,5000             | 132,5000                 | 135,0000              | 124,4000                | 130,2000                |
| Carbonatos                       | mg/L | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |




**Cauce:** RIO JABALON

**Huso:** 30

Provincia: Ciudad Real

|                      |       | ENERO<br>13-01-2009 | FEBRERO<br>10-02-2009 | MARZO<br>10-03-2009 | ABRIL<br>15-04-2009 | MAYO<br>12-05-2009 | JUNIO<br>03-06-2009 | JULIO<br>07-07-2009 | AGOSTO<br>11-08-2009 | SEPTIEMBRE<br>15-09-2009 | OCTUBRE<br>06-10-2009 | NOVIEMBRE<br>03-11-2009 | DICIEMBRE<br>15-12-2009 |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cianuro Total        | mg/L  | ---                 | < 0,01                | < 0,01              | < 0,01              | < 0,01             | ---                 | ---                 | ---                  | < 0,01                   | < 0,01                | < 0,01                  | < 0,01                  |
| Cianuros             | mg/L  | < 0,01              | ---                   | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Cinc                 | mg/L  | < 0,01              | < 0,01                | 0,01                | < 0,1500            | < 0,1500           | < 0,1500            | < 0,1500            | < 0,1500             | < 0,1500                 | < 0,1500              | < 0,1500                | < 0,1000                |
| Clorpirif os         | µg/L  | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Cloruros             | mg/L  | 124,5               | 127,9                 | 114,6               | 116,7               | 105,3              | 109,1               | 113,5               | 125,6                | 136,8                    | 127,1                 | 126,7                   | 134,6                   |
| Cobalto              | mg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,0200            | < 0,0200           | < 0,0200            | < 0,0200            | < 0,0200             | < 0,0200                 | < 0,0200              | < 0,0200                | < 0,0500                |
| Cobre                | mg/L  | < 0,01              | < 0,01                | < 0,01              | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Color                | mg/L  | 4,8                 | 5,6                   | < 5,0               | 6,9                 | 6,0                | 6,7                 | < 5,0               | < 5,0                | < 5,0                    | < 5,0                 | < 5,0                   | < 5,0                   |
| Conductividad        | µS/cm | 1469,0              | 1435,7                | 1316                | 1330                | 1294               | 1317                | 1312                | 1318                 | 1332                     | 1345                  | 1362                    | 1399                    |
| Cromo                | µg/L  | < 5,0               | < 5,0                 | < 5,0               | ---                 | < 5,0              | < 5,0               | < 5,00              | < 5,00               | < 5,00                   | < 5,00                | < 5,00                  | 8,40                    |
| Cromo                | mg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,02              | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Cry seno             | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| D.B.O. 5d            | mg/L  | 1,8                 | 0,9                   | 1,1                 | 1,3                 | 1,5                | 0,7                 | 0,9                 | 1,1                  | 0,9                      | 1,2                   | 2,0                     | 1,2                     |
| Desetilatrazina      | µg/L  | < 0,03              | < 0,03                | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03             | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03               | < 0,03                   | < 0,03                | < 0,03                  | < 0,03                  |
| Desisopropilatrazina | µg/L  | < 0,03              | < 0,03                | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03             | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03               | < 0,03                   | < 0,03                | < 0,03                  | < 0,03                  |
| d-hch                | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Diazinon             | µg/L  | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Dieldrín             | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Diuron               | µg/L  | < 0,08              | < 0,08                | < 0,08              | < 0,08              | < 0,08             | < 0,08              | < 0,08              | < 0,08               | < 0,08                   | < 0,08                | < 0,08                  | < 0,08                  |
| D.Q.O. 10min         | mg/L  | 3,9                 | 3,3                   | 2,7                 | 3,9                 | 4,1                | 4,8                 | 4,1                 | 3,4                  | 2,6                      | 3,0                   | 2,7                     | 1,2                     |
| D.Q.O. 2h            | mg/L  | 31                  | 37                    | 38                  | 21                  | < 10               | 29                  | 41                  | 27                   | 30                       | < 10                  | < 10                    | 29                      |
| Dureza permanente    | mg/L  | 590,0               | 633,7                 | 539,5               | 481,3               | 489,6              | 526,1               | 494,8               | 524,4                | 562,4                    | 548,8                 | 508,0                   | 520,2                   |
| Dureza temporal      | mg/L  | 135,1               | 144,6                 | 158,5               | 165,6               | 168,8              | 170,2               | 142,9               | 126,5                | 133,1                    | 137,7                 | 142,3                   | 145,3                   |
| Dureza total         | mg/L  | 725,1               | 778,3                 | 698,0               | 646,9               | 658,4              | 696,3               | 637,7               | 650,9                | 695,5                    | 686,5                 | 650,3                   | 665,5                   |
| Endosulfán I         | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03               | < 0,03                   | < 0,03                | < 0,03                  | < 0,03                  |
| Endosulfán II        | µg/L  | < 0,03              | < 0,03                | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03             | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03               | < 0,03                   | < 0,03                | < 0,03                  | < 0,03                  |
| Endosulfán Sulfato   | µg/L  | < 0,03              | < 0,03                | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03             | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03               | < 0,03                   | < 0,03                | < 0,03                  | < 0,03                  |
| Endrín               | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Endrín Aldehido      | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |



**Cauce:** RIO JABALON

Huso: 30


Provincia: Ciudad Real

|                                        |      | ENERO<br>13-01-2009 | FEBRERO<br>10-02-2009 | MARZO<br>10-03-2009 | ABRIL<br>15-04-2009 | MAYO<br>12-05-2009 | JUNIO<br>03-06-2009 | JULIO<br>07-07-2009 | AGOSTO<br>11-08-2009 | SEPTIEMBRE<br>15-09-2009 | OCTUBRE<br>06-10-2009 | NOVIEMBRE<br>03-11-2009 | DICIEMBRE<br>15-12-2009 |
|----------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Estaño                                 | mg/L | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | 0,0707                   | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,1000                |
| Estroncio                              | mg/L | 2,17                | 2,36                  | 2,11                | 1,8300              | 1,8580             | 1,9200              | 1,7630              | 1,8880               | 1,9980                   | 2,1150                | 1,9320                  | 2,0540                  |
| Etil-Paratión                          | µg/L | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Fenantreno                             | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Fenoles                                | mg/L | 0,005               | < 0,01                | < 0,01              | < 0,01              | < 0,01             | ---                 | ---                 | ---                  | < 0,01                   | < 0,01                | < 0,01                  | < 0,01                  |
| Fluoranteno                            | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Fluoreno                               | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Fluoruros                              | mg/L | 0,269               | 0,279                 | 0,273               | 0,25                | 0,29               | 0,24                | 0,26                | 0,27                 | 0,28                     | 0,28                  | 0,26                    | 0,25                    |
| Fosfatos                               | mg/L | ---                 | ---                   | ---                 | ---                 | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Fósforo total                          | mg/L | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Heptacloro                             | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Heptacloro epóxido                     | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Hexaclorobenceno                       | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Hidróxidos                             | mg/L | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Hierro                                 | mg/L | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,1000                |
| Imazalil                               | µg/L | < 0,08              | < 0,08                | < 0,08              | < 0,08              | < 0,08             | < 0,08              | < 0,08              | < 0,08               | < 0,08                   | < 0,08                | < 0,08                  | < 0,08                  |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno                 | µg/L | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Investigación de Salmonella s/n 1000 n |      | Ausente             | Ausente               | Ausente             | Ausente             | Ausente            | Ausente             | Ausente             | Ausente              | Ausente                  | Ausente               | Ausente                 | Ausente                 |
| Isodrin                                | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Isoproturon                            | µg/L | < 0,08              | < 0,08                | < 0,08              | < 0,08              | < 0,08             | < 0,08              | < 0,08              | < 0,08               | < 0,08                   | < 0,08                | < 0,08                  | < 0,08                  |
| Lindano                                | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Magnesio                               | mg/L | 90,6                | 108,4                 | 79,7                | 77,7000             | 74,8700            | 80,1900             | 76,6500             | 81,3200              | 88,5200                  | 84,8000               | 82,4400                 | 82,6300                 |
| Malatión                               | µg/L | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Manganeso                              | mg/L | < 0,01              | < 0,01                | < 0,01              | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | 0,0592                   | 0,0688                | 0,0596                  | < 0,1000                |
| Materias suspensión a 110°C            | mg/L | < 10                | < 10                  | < 10                | < 10                | < 10               | < 10                | < 10                | < 10                 | < 10                     | < 10                  | < 10                    | < 10                    |
| Mercurio                               | mg/L | ---                 | < 0,00004             | < 0,00004           | < 0,000040          | < 0,000040         | < 0,000040          | < 0,000040          | < 0,000040           | < 0,000050               | < 0,000050            | < 0,000050              | < 0,000050              |
| Metil Paratión                         | µg/L | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Metilclorpirifos                       | µg/L | < 0,05              | < 0,05                | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05               | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Metolaclor                             | µg/L | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 21-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000071               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20640 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA CABEZUELA           |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdepeñas            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                       | <b>UTM X:</b> 475856 <b>UTM Y:</b> 4283017 <b>Huso:</b> 30 |

|                                      |       | ENERO<br>13-01-2009 | FEBRERO<br>10-02-2009 | MARZO<br>10-03-2009 | ABRIL<br>15-04-2009 | MAYO<br>12-05-2009 | JUNIO<br>03-06-2009 | JULIO<br>07-07-2009 | AGOSTO<br>11-08-2009 | SEPTIEMBRE<br>15-09-2009 | OCTUBRE<br>06-10-2009 | NOVIEMBRE<br>03-11-2009 | DICIEMBRE<br>15-12-2009 |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Molinate                             | µg/L  | < 0,06              | < 0,06                | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06             | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06               | < 0,06                   | < 0,06                | < 0,06                  | < 0,06                  |
| Níquel                               | mg/L  | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1               | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| Nitratos                             | mg/L  | 3,6                 | 1,1                   | 4,0                 | 4,4                 | 2,6                | 1,3                 | 1,0                 | < 1,0                | < 1,0                    | < 1,0                 | < 1,0                   | < 1,0                   |
| O-Fosfatos                           | mg/L  | < 0,01              | < 0,01                | < 0,01              | 0,01                | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Olor                                 | ----- | 0                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                        | 0                     | 0                       | 0                       |
| PAH                                  | mg/L  | < 0,00002           | < 0,00002             | < 0,00002           | < 0,00002           | < 0,00002          | < 0,00002           | < 0,00002           | < 0,00002            | < 0,00002                | < 0,00002             | < 0,00002               | < 0,00002               |
| PCB 101                              | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| PCB 118                              | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| PCB 138                              | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| PCB 153                              | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| PCB 180                              | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| PCB 28                               | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| PCB 52                               | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| PCB's                                | µg/L  | < 0,14              | < 0,14                | < 0,14              | < 0,14              | < 0,14             | < 0,14              | < 0,14              | < 0,14               | < 0,14                   | < 0,14                | < 0,14                  | < 0,14                  |
| Pentaclorobenceno                    | µg/L  | < 0,03              | < 0,03                | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03             | < 0,03              | < 0,03              | < 0,03               | < 0,03                   | < 0,03                | < 0,03                  | < 0,03                  |
| Pentaclorofenol                      | µg/L  | < 0,06              | < 0,06                | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06             | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06               | < 0,06                   | < 0,06                | < 0,06                  | < 0,06                  |
| pH                                   | pH    | 8,3                 | 8,3                   | 8,3                 | 8,3                 | 8,3                | 8,2                 | 8,2                 | 8,4                  | 7,8                      | 8,2                   | 8,2                     | 8,3                     |
| Pireno                               | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Plaguicidas total                    | mg/L  | < 0,00010           | < 0,00010             | < 0,00010           | < 0,00010           | < 0,00010          | < 0,00010           | < 0,00010           | < 0,00010            | < 0,00010                | < 0,00010             | < 0,00010               | < 0,00010               |
| Plomo                                | µg/L  | < 2,0               | < 2,0                 | < 2,0               | ---                 | < 2,0              | < 2,0               | < 2,00              | < 2,00               | < 2,00                   | < 2,00                | < 2,00                  | < 2,00                  |
| Plomo                                | mg/L  | ---                 | ---                   | ---                 | < 0,02              | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Potasio                              | mg/L  | 13,9                | 16,9                  | 12,2                | 11,1000             | 10,9500            | 11,3200             | 11,1100             | 12,0300              | 11,7800                  | 13,3000               | 13,1000                 | 13,2700                 |
| PP-DDD                               | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| PP-DDE                               | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| PP-DDT                               | µg/L  | < 0,02              | < 0,02                | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02             | < 0,02              | < 0,02              | < 0,02               | < 0,02                   | < 0,02                | < 0,02                  | < 0,02                  |
| Prometon                             | µg/L  | < 0,06              | < 0,06                | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06             | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06               | < 0,06                   | < 0,06                | < 0,06                  | < 0,06                  |
| Prometrin                            | µg/L  | < 0,06              | < 0,06                | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06             | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06               | < 0,06                   | < 0,06                | < 0,06                  | < 0,06                  |
| Propazina                            | µg/L  | < 0,06              | < 0,06                | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06             | < 0,06              | < 0,06              | < 0,06               | < 0,06                   | < 0,06                | < 0,06                  | < 0,06                  |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100 |       | 3                   | < 1                   | 3                   | < 1                 | 5                  | 990                 | 0                   | 12                   | 15                       | 30                    | 8                       | 12                      |



**Cauce:** RIO JABALON

**Nombre de la masa de agua:** EMBALSE DE LA CABEZUELA

Huso: 30

[illegible]