

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000071               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas. Centro de presa | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20640 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA CABEZUELA                            |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdepeñas            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                        | <b>UTM X:</b> 475856 <b>UTM Y:</b> 4283017 <b>Huso:</b> 30 |

|                                             |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>16-03-2016 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2016 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|---------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---   | ---     | 101,3               | ---   | ---  | 120,1               | ---   | ---    | 62,5                     | ---     | ---       | 104,8                   |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---                     |
| Color aparente (in situ)                    | ----- | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---                     |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---   | ---     | 1114                | ---   | ---  | 1103                | ---   | ---    | 1129                     | ---     | ---       | 1140                    |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---                     |
| Olor (in situ)                              | ----- | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---                     |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---   | ---     | 10,1                | ---   | ---  | 9,1                 | ---   | ---    | 4,6                      | ---     | ---       | 10,6                    |
| pH (in situ)                                | pH    | ---   | ---     | 8,3                 | ---   | ---  | 8,6                 | ---   | ---    | 7,8                      | ---     | ---       | 8,4                     |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---   | ---     | 10,6                | ---   | ---  | 24,6                | ---   | ---    | 24,7                     | ---     | ---       | 11,7                    |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)            | mg/L  | ---   | ---     | 0,1                 | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | < 0,1                   |
| a-hch                                       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---   | ---     | 145,7               | ---   | ---  | 131,0               | ---   | ---    | 138,4                    | ---     | ---       | 140,0                   |
| Aldrin                                      | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Amonio total                                | mg/L  | ---   | ---     | 0,06                | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | < 0,05                   | ---     | ---       | 0,06                    |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---   | ---     | 1,506               | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | 2,156                    | ---     | ---       | 1,399                   |
| Atraton                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Bario                                       | mg/L  | ---   | ---     | 0,1282              | ---   | ---  | 0,1285              | ---   | ---    | 0,1353                   | ---     | ---       | 0,1414                  |
| Benceno                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000071               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas. Centro de presa | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20640 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA CABEZUELA                            |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdepeñas            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                        | <b>UTM X:</b> 475856 <b>UTM Y:</b> 4283017 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>16-03-2016 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2016 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|-----------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Benzo(a)Pireno        | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Benzo(b)Fluoranteno   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Benzo(g,h,i)Perileno  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,040             | ---   | ---  | < 0,040             | ---   | ---    | < 0,040                  | ---     | ---       | < 0,040                 |
| Benzo(k)Fluoranteno   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| b-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Bicarbonatos          | mg/L  | ---   | ---     | 145,7               | ---   | ---  | 118,9               | ---   | ---    | 138,4                    | ---     | ---       | 140,0                   |
| Boro                  | mg/L  | ---   | ---     | 0,1469              | ---   | ---  | 0,1610              | ---   | ---    | 0,1824                   | ---     | ---       | 0,1697                  |
| Bromodichlorometano   | µg/L  | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| Bromoforno            | µg/L  | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| Cadmio                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,100             | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | < 0,100                  | ---     | ---       | < 0,100                 |
| Calcio                | mg/L  | ---   | ---     | 102,6000            | ---   | ---  | 100,1000            | ---   | ---    | 107,0000                 | ---     | ---       | 107,7000                |
| Carbonatos            | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1               | ---   | ---  | 12,1                | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | < 0,1                   |
| Cianuro Total         | mg/L  | ---   | ---     | < 0,010             | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | < 0,010                  | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Cinc                  | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Clorfeninfos          | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Clorobenceno          | µg/L  | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| Cloroforno            | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Clorpirifos           | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Cloruros              | mg/L  | ---   | ---     | 68,1                | ---   | ---  | 63,9                | ---   | ---    | 79,1                     | ---     | ---       | 82,3                    |
| Cobalto               | mg/L  | ---   | ---     | < 0,0500            | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | < 0,0500                 | ---     | ---       | < 0,0500                |
| Cobre                 | µg/L  | ---   | ---     | 1,326               | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | 2,128                   |
| Cobre                 | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---                     |
| Color                 | mg/L  | ---   | ---     | < 5,0               | ---   | ---  | < 5,0               | ---   | ---    | 5,0                      | ---     | ---       | < 5,0                   |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | ---   | ---     | 891                 | ---   | ---  | 964                 | ---   | ---    | 1043                     | ---     | ---       | 1050                    |
| Cromo                 | µg/L  | ---   | ---     | < 5,000             | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | < 5,000                  | ---     | ---       | < 5,000                 |
| Criseno               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| D.B.O. 5d             | mg/L  | ---   | ---     | 1,3                 | ---   | ---  | 1,8                 | ---   | ---    | 0,8                      | ---     | ---       | 2,9                     |
| Desetilazina          | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000071               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas. Centro de presa | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20640 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA CABEZUELA                            |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdepeñas            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                        | <b>UTM X:</b> 475856 <b>UTM Y:</b> 4283017 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>16-03-2016 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2016 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|---------------------------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Desisopropilatrazina                  | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| d-hch                                 | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Diazinon                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Dibromoclorometano                    | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Diclorometano                         | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Dieldrín                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Diuron                                | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato) | mg/L | ---   | ---     | 3,2                 | ---   | ---  | 3,3                 | ---   | ---    | 2,5                      | ---     | ---       | 5,6                     |
| D.Q.O. 2h                             | mg/L | ---   | ---     | < 20                | ---   | ---  | 26                  | ---   | ---    | 32                       | ---     | ---       | < 20                    |
| Dureza total                          | mg/L | ---   | ---     | 491,7               | ---   | ---  | 485,3               | ---   | ---    | 531,8                    | ---     | ---       | 532,2                   |
| Endosulfán I                          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endosulfán II                         | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endosulfán Sulfato                    | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endrín                                | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endrín Aldehído                       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Estaño                                | mg/L | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Estireno                              | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| Estroncio                             | mg/L | ---   | ---     | 1,4640              | ---   | ---  | 1,4260              | ---   | ---    | 1,8460                   | ---     | ---       | 1,8100                  |
| Etilbenceno                           | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Etil-Paratión                         | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Fenantreno                            | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Fenoles                               | mg/L | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Fluoranteno                           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Fluoreno                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Fluoruros                             | mg/L | ---   | ---     | 0,24                | ---   | ---  | 0,24                | ---   | ---    | 0,25                     | ---     | ---       | 0,27                    |
| Fosfatos                              | mg/L | ---   | ---     | < 0,05              | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | < 0,05                   | ---     | ---       | < 0,05                  |
| Fósforo total                         | mg/L | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Glifosato                             | µg/L | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000071               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas. Centro de presa | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20640 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA CABEZUELA                            |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdepeñas            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                        | <b>UTM X:</b> 475856 <b>UTM Y:</b> 4283017 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>16-03-2016 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2016 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|------------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Heptacloro             | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Heptacloro epóxido     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Hexaclorobenceno       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Hexaclorobutadieno     | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Hidróxidos             | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1               | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | < 0,1                   |
| Hierro                 | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Imazalil               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L  | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Isodrin                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Isoproturon            | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Magnesio               | mg/L  | ---   | ---     | 57,0900             | ---   | ---  | 57,0600             | ---   | ---    | 64,1500                  | ---     | ---       | 63,8200                 |
| Malatión               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Manganeso              | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | < 0,1000                |
| MCPA                   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Mercurio               | mg/L  | ---   | ---     | < 0,000050          | ---   | ---  | < 0,000050          | ---   | ---    | < 0,000050               | ---     | ---       | < 0,000050              |
| Metil Paratión         | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Metilclorpirifos       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Metolaclor             | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Molinate               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | 9,432                    | ---     | ---       | < 0,020                 |
| m,p-xileno             | µg/L  | ---   | ---     | < 2,00              | ---   | ---  | < 2,00              | ---   | ---    | < 2,00                   | ---     | ---       | < 2,00                  |
| MTBE                   | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Naftaleno              | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Níquel                 | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | < 5,000                  | ---     | ---       | < 5,000                 |
| Níquel                 | mg/L  | ---   | ---     | < 0,0500            | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---                     |
| Nitratos               | mg/L  | ---   | ---     | < 1,0               | ---   | ---  | < 1,0               | ---   | ---    | < 1,0                    | ---     | ---       | < 1,0                   |
| Olor                   | ----- | ---   | ---     | 0                   | ---   | ---  | 0                   | ---   | ---    | 0                        | ---     | ---       | 0                       |
| Oxifluorfen            | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000071               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas. Centro de presa | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20640 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA CABEZUELA                            |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdepeñas            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                        | <b>UTM X:</b> 475856 <b>UTM Y:</b> 4283017 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>16-03-2016 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2016 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|-----------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| o-xileno              | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| PCB 101               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | 2,300                    | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 118               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 138               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 153               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 180               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 28                | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 52                | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Pentaclorobenceno     | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| pH                    | pH   | ---   | ---     | 8,2                 | ---   | ---  | 8,3                 | ---   | ---    | 7,9                      | ---     | ---       | 8,2                     |
| Pireno                | µg/L | ---   | ---     | < 0,010             | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | < 0,010                  | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Plomo                 | µg/L | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | < 1,000                  | ---     | ---       | < 1,000                 |
| Potasio               | mg/L | ---   | ---     | 7,9650              | ---   | ---  | 7,9980              | ---   | ---    | 9,7970                   | ---     | ---       | 9,5010                  |
| PP-DDD (4,4-DDD)      | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PP-DDE (4,4-DDE)      | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PP-DDT (4,4-DDT)      | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Prometon              | µg/L | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Prometrin             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Propazina             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Selenio               | µg/L | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | 1,167                    | ---     | ---       | 1,145                   |
| Sílice                | mg/L | ---   | ---     | 0,8961              | ---   | ---  | < 0,8560            | ---   | ---    | 3,9850                   | ---     | ---       | 3,6200                  |
| Simazina              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | 9,770                    | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Simetrin              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Sodio                 | mg/L | ---   | ---     | 34,6700             | ---   | ---  | 33,3200             | ---   | ---    | 42,6400                  | ---     | ---       | 42,5600                 |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | ---   | ---     | < 10                | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | < 10                     | ---     | ---       | < 10                    |
| Sulfatos              | mg/L | ---   | ---     | 331,1               | ---   | ---  | 373,2               | ---   | ---    | 373,2                    | ---     | ---       | 387,8                   |
| Terbutilazina         | µg/L | ---   | ---     | 0,023               | ---   | ---  | 0,046               | ---   | ---    | 31,913                   | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Terbutrin             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-01-2017</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 6</b>       |

|                                         |                                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000071               | <b>Nombre del punto:</b> RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas. Centro de presa | <b>Cauce:</b> RIO JABALON                                  |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 20640 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> EMBALSE DE LA CABEZUELA                            |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdepeñas            | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                        | <b>UTM X:</b> 475856 <b>UTM Y:</b> 4283017 <b>Huso:</b> 30 |

|                                     |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>16-03-2016 | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>08-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2016 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>21-12-2016 |
|-------------------------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Tetracloroetileno (Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Tetracloruro de Carbono             | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Tolueno                             | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Tricloroetileno                     | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| Trifluralín                         | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | < 0,020                 |
| 1,1,1-tricloroetano                 | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| 1,2-diclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| 1,2-Dicloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| 1,2,3-triclorobenceno               | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| 1,2,4-triclorobenceno               | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| 1,3-diclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |
| 1,3,5-triclorobenceno               | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | < 1,00                  |
| 1,4-diclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | < 2,50                  |