

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 21-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                          |                                                                                                       |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000073                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA - E. Presa Fuente del Ciervo - Centro de presa - Picón | <b>Cauce:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA                        |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL                                           |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Picón                  | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                         | <b>UTM X:</b> 406508 <b>UTM Y:</b> 4328227 <b>Huso:</b> 30 |

|                                  |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>15-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Acenafeno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1               | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| a-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Alaclor                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                | mg/L | ---   | ---     | ---   | 79,1                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 106,2                 | ---       | ---       |
| Aldrín                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Aluminio                         | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1500              | ---       | ---       |
| Ametrin                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Amonio total                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Antraceno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Arsénico                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Arsénico                         | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Atraton                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,09              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,09                | ---       | ---       |
| atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Bario                            | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,0920                | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,08              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,08                | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| b-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Bicarbonatos                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | 74,1                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 106,2                 | ---       | ---       |
| Boro                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Cadmio                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,50                | ---       | ---       |
| Cadmio                           | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Calcio                           | mg/L | ---   | ---     | ---   | 22,3000             | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 27,3200               | ---       | ---       |
| Carbonatos                       | mg/L | ---   | ---     | ---   | 5,0                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 21-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                          |                                                                                                       |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000073                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA - E. Presa Fuente del Ciervo - Centro de presa - Picón | <b>Cauce:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA                        |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL                                           |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Picón                  | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                         | <b>UTM X:</b> 406508 <b>UTM Y:</b> 4328227 <b>Huso:</b> 30 |

|                      |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>15-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Cianuro Total        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,01              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,01                | ---       | ---       |
| Cinc                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,1500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1500              | ---       | ---       |
| Clorpirifos          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Cloruros             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 23,6                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 33,9                  | ---       | ---       |
| Cobalto              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,0200            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0200              | ---       | ---       |
| Cobre                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Color                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 9,8                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 10,5                  | ---       | ---       |
| Conductividad        | µS/cm | ---   | ---     | ---   | 228                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 284                   | ---       | ---       |
| Cromo                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 5,00                | ---       | ---       |
| Cromo                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Criseno              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| D.B.O. 5d            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 1,3                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 2,8                   | ---       | ---       |
| Desetilatrazina      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| d-hch                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Diazinon             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Dieldrín             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Diuron               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,08              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,08                | ---       | ---       |
| D.Q.O. 10min         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 5,4                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 6,9                   | ---       | ---       |
| D.Q.O. 2h            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 28                  | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 41                    | ---       | ---       |
| Dureza permanente    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,1               | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Dureza temporal      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 78,3                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 103,4                 | ---       | ---       |
| Dureza total         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 78,3                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 103,4                 | ---       | ---       |
| Endosulfán I         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Endosulfán II        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Endrín               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Estaño               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 21-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                          |                                                                                                       |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000073                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA - E. Presa Fuente del Ciervo - Centro de presa - Picón | <b>Cauce:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA                        |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL                                           |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Picón                  | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                         | <b>UTM X:</b> 406508 <b>UTM Y:</b> 4328227 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>15-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Estroncio                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,4000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,4000              | ---       | ---       |
| Etil-Paratión                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Fenantreno                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Fenoles                                | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,01              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,01                | ---       | ---       |
| Fluoranteno                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Fluoreno                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Fluoruros                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,10              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,15                  | ---       | ---       |
| Fosfatos                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Fósforo total                          | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Heptacloro                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Hidróxidos                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1               | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Hierro                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,0743                | ---       | ---       |
| Imazalil                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,08              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,08                | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Investigación de Salmonella s/n 1000 n |      | ---   | ---     | ---   | Ausente             | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | Ausente               | ---       | ---       |
| Isodrin                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Isoproturon                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,08              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,08                | ---       | ---       |
| Lindano                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Magnesio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | 6,5000              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 8,5410                | ---       | ---       |
| Malatión                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Manganeso                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,1045                | ---       | ---       |
| Materias suspensión a 110°C            | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 10                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 10                  | ---       | ---       |
| Mercurio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,000040          | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,000050            | ---       | ---       |
| Metil Paratión                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Metolaclor                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Molinate                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 21-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                          |                                                                                                       |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000073                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA - E. Presa Fuente del Ciervo - Centro de presa - Picón | <b>Cauce:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA                        |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL                                           |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Picón                  | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                         | <b>UTM X:</b> 406508 <b>UTM Y:</b> 4328227 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>15-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Níquel                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Nitratos                              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 1,0               | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,0                 | ---       | ---       |
| O-Fosfatos                            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,01              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Olor                                  | ----- | ---   | ---     | ---   | 0                   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0                     | ---       | ---       |
| PAH                                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,00002           | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,00002             | ---       | ---       |
| PCB 101                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 118                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 138                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 153                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 180                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 28                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 52                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB's                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,14              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,14                | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Pentaclorofenol                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| pH                                    | pH    | ---   | ---     | ---   | 8,7                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 7,9                   | ---       | ---       |
| Pireno                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Plaguicidas total                     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,00010           | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,00010             | ---       | ---       |
| Plomo                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,00                | ---       | ---       |
| Plomo                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Potasio                               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 2,6000              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 4,6980                | ---       | ---       |
| PP-DDD                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PP-DDE                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PP-DDT                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Prometon                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Prometrin                             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Propazina                             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100  |       | ---   | ---     | ---   | < 1                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 1                     | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 |       | ---   | ---     | ---   | 890                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 750                   | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                         |                                             |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|
|  | Confederación Hidrográfica del Guadiana | Gestión de laboratorios                     | Informes | Report: R030412 |
|                                                                                 | Fecha: 21-09-2011                       | Resultados de análisis por punto de control |          | Página: 5       |

|                                          |                                                                                                       |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000073                | <b>Nombre del punto:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA - E. Presa Fuente del Ciervo - Centro de presa - Picón | <b>Cauce:</b> ARROYO DE CABEZAPARDA                        |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL                                           |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Picón                  | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                         | <b>UTM X:</b> 406508 <b>UTM Y:</b> 4328227 <b>Huso:</b> 30 |

|                                     |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>15-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------------------------|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Recuento de Streptococos fe UFC/100 |      | ---   | ---     | ---   | 1                   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 46                    | ---       | ---       |
| Selenio                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,50                | ---       | ---       |
| Selenio                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Sílice                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,9000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 1,0050                | ---       | ---       |
| Simazina                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Simetrín                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Sodio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | 13,7000             | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 19,2800               | ---       | ---       |
| Sulfatos                            | mg/L | ---   | ---     | ---   | 10,8                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 5,8                   | ---       | ---       |
| Terbutilazina                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Terbutrín                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Trifluralín                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |