

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000074	Nombre del punto: ARROYO DE LA PERALOSA - Piedrabuena	Cauce: ARROYO DE LA PERALOSA
Código de la masa de agua: 14160	Nombre de la masa de agua: RIO BULLAQUE II	
Localidad: Piedrabuena	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 397689 UTM Y: 4324990 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	77,5	---	---	---	---	---	99,8
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	0,13
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	1,200	---	---	---	---	---	< 1,000
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	0,0710	---	---	---	---	---	0,0776
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,010
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	77,5	---	---	---	---	---	99,8
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
Bromoforno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	21,8100	---	---	---	---	---	27,9300

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000074	Nombre del punto: ARROYO DE LA PERALOSA - Piedrabuena	Cauce: ARROYO DE LA PERALOSA
Código de la masa de agua: 14160	Nombre de la masa de agua: RIO BULLAQUE II	
Localidad: Piedrabuena	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 397689 UTM Y: 4324990 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
Cloroforno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Clorpirinfos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	21,5	---	---	---	---	---	25,5
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	8,1	---	---	---	---	---	5,3
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	231	---	---	---	---	---	283
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	2,500	---	---	---	---	---	< 2,000
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	1,8
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Dieldrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	4,3	---	---	---	---	---	2,9
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	< 20
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	11,5	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	77,5	---	---	---	---	---	99,8
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	89,0	---	---	---	---	---	113,4
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000074	Nombre del punto: ARROYO DE LA PERALOSA - Piedrabuena	Cauce: ARROYO DE LA PERALOSA
Código de la masa de agua: 14160	Nombre de la masa de agua: RIO BULLAQUE II	
Localidad: Piedrabuena	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 397689 UTM Y: 4324990 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	0,11	---	---	---	---	---	0,14
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp	-----	---	---	---	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000074	Nombre del punto: ARROYO DE LA PERALOSA - Piedrabuena	Cauce: ARROYO DE LA PERALOSA
Código de la masa de agua: 14160	Nombre de la masa de agua: RIO BULLAQUE II	
Localidad: Piedrabuena	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 397689 UTM Y: 4324990 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	8,3780	---	---	---	---	---	10,5700
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	2,2	---	---	---	---	---	1,8
Olor	-----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
pH	pH	---	---	---	---	---	8,3	---	---	---	---	---	7,9

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000074	Nombre del punto: ARROYO DE LA PERALOSA - Piedrabuena	Cauce: ARROYO DE LA PERALOSA
Código de la masa de agua: 14160	Nombre de la masa de agua: RIO BULLAQUE II	
Localidad: Piedrabuena	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 397689 UTM Y: 4324990 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00100	---	---	---	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	1,2150	---	---	---	---	---	1,4370
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	50	---	---	---	---	---	200
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,8560	---	---	---	---	---	6,1520
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	10,3000	---	---	---	---	---	11,3300
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	10,9	---	---	---	---	---	12,3
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetiler	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 05-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000074	Nombre del punto: ARROYO DE LA PERALOSA - Piedrabuena	Cauce: ARROYO DE LA PERALOSA
Código de la masa de agua: 14160	Nombre de la masa de agua: RIO BULLAQUE II	
Localidad: Piedrabuena	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 397689 UTM Y: 4324990 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50