



Provincia: Ciudad Real

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 25-04-2012	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 24-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	62,8	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	---	---	---	209	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	0,07	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	6,1	---	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	7,8	---	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	13,0	---	---	---	---	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	62,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---




Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 25-04-2012	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 24-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	62,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromof ormo	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	20,6900	---	---	---	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorof ormo	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	26,9	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	216	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Criseno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	0,9	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---



Localidad: Porzuna

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 25-04-2012	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 24-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Diclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	62,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	77,5	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---




Cauce: ARROYO DE PIEDRALA

UTM X: 399274 UTM Y: 4345127 Huso: 30


UTM X: 399274 UTM Y: 4345127 Huso: 30

[illegible]



Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 25-04-2012	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 24-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PCB 138	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	7,9	---	---	---	---	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	< 0,00100	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	2,1820	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	51	---	---	---	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	200	---	---	---	---	---	---	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	---	40	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	6,8740	---	---	---	---	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	11,5100	---	---	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	8,7	---	---	---	---	---	---	---	---



Provincia: Ciudad Real

[illegible]