

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000085	Nombre del punto: RIO ESTERAS - Valdemanco del Esteras	Cauce: RIO ESTERAS
Código de la masa de agua: 13428	Nombre de la masa de agua: RIO ESTERAS	
Localidad: Valdemanco del Esteras	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 344460 UTM Y: 4308087 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2010
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	24,4	---	---	---	---	---	21,8
Aldrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	24,4	---	---	---	---	---	21,8
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	5,4680	---	---	---	---	---	7,7820
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000085	Nombre del punto: RIO ESTERAS - Valdemanco del Esteras	Cauce: RIO ESTERAS
Código de la masa de agua: 13428	Nombre de la masa de agua: RIO ESTERAS	
Localidad: Valdemanco del Esteras	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 344460 UTM Y: 4308087 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2010
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	8,4	---	---	---	---	---	9,7
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	18,5	---	---	---	---	---	19,7
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	82	---	---	---	---	---	110
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	1,7	---	---	---	---	---	2,6
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	3,7	---	---	---	---	---	3,5
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	< 20
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	3,0	---	---	---	---	---	14,9
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	24,4	---	---	---	---	---	21,8
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	27,4	---	---	---	---	---	36,7
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000085	Nombre del punto: RIO ESTERAS - Valdemanco del Esteras	Cauce: RIO ESTERAS
Código de la masa de agua: 13428	Nombre de la masa de agua: RIO ESTERAS	
Localidad: Valdemanco del Esteras	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 344460 UTM Y: 4308087 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2010
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,010
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	< 0,10
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	0,6174	---	---	---	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	---	---	Presente	---	---	---	---	---	Ausente
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	3,3280	---	---	---	---	---	4,1940
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---	10
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---	---	10,7

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000085	Nombre del punto: RIO ESTERAS - Valdemanco del Esteras	Cauce: RIO ESTERAS
Código de la masa de agua: 13428	Nombre de la masa de agua: RIO ESTERAS	
Localidad: Valdemanco del Esteras	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 344460 UTM Y: 4308087 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2010
Olor	-----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	0,00004	---	---	---	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	---	7,6
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---	---	---	< 1,0000
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	63	---	---	---	---	---	390
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	59000	---	---	---	---	---	3100
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	94	---	---	---	---	---	220
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	5,8580	---	---	---	---	---	6,8580
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000085	Nombre del punto: RIO ESTERAS - Valdemanco del Esteras	Cauce: RIO ESTERAS
Código de la masa de agua: 13428	Nombre de la masa de agua: RIO ESTERAS	
Localidad: Valdemanco del Esteras	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 344460 UTM Y: 4308087 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2010
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	5,5030	---	---	---	---	---	6,4970
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	8,8
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	0,095
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020